


CATALOGO
GENERALE

ITALVIPLA

2 0 2 1



ITALVIPLA

Da 50 anni leader nell'arredamento nautico.

Nel 2015 ITALVIPLA ha festeggiato i 50 anni di attività nel settore dell'arredamento nautico.

Un traguardo importante, rafforzato dal forte impegno profuso che conferma la solidità dell'azienda ponendola come la protagonista leader per anzianità e prestigio.

Forte della sua esperienza e della continua ricerca di nuovi design e innovazione tecnica, ITALVIPLA aggiorna ogni anno il proprio campionario, arricchendolo di nuove proposte e di prodotti sempre più performanti, in grado di soddisfare ogni tipo di clientela e con il supporto di personale qualificato.

Oggi circa il 70% dei tessuti spalmati presenti in collezione viene fatto produrre in outsource presso ditte altamente specializzate e certificate che garantiscono la qualità dei prodotti e seguono le specifiche tecniche di Italvipla con contratti in esclusiva.

Un punto di forza dell'azienda è la pronta disponibilità a magazzino dei prodotti a campionario, oltre 150.000 metri di fintepelli e tessuti tecnici in diverse qualità, finiture e colori, inoltre, per poter soddisfare esigenze speciali, Italvipla è in grado di fornire prodotti personalizzati in tempi rapidi e anche per piccoli quantitativi.

A completare la gamma tessile, viene proposta una linea di accessori utili per le varie fasi di lavorazione dei tappezieri.

Le vendite e il supporto tecnico sono affidate ad una consolidata rete di agenti e di rivenditori specializzati che coprono oltre il 70% del territorio nazionale mentre per l'export è presente un apposito ufficio con personale qualificato.

Since 50 years leader on nautical upholstery

In 2015 Italvipla had celebrate 50 years on the field nautical upholstery. An important goal, reinforced by strong and continuous efforts who confirmed, also in recent years, the competence and prestige of the company.

Thanks to its experience and continuous search for new design and technical innovation, Italvipla annually updates its collection, by enriching it with new ideas and products and by increasing performance, being able to satisfy every kind of customer that is supported by a qualified staff.

Pag. Page	Foto Photo	Articolo Item
ACCESSORI / Accessories		
4	1	BOTTONI LOOX®
	2	BOTTONI LOOX®
	3	BOTTONI A PRESSIONE ACCIAIO / OTTONE NK
	4	OCCHIELLI
5	5	BOTTONI SNAD YKK
	6	TORNIQUET ITALIA
	7	TORNIQUET TRW U.S.A.
	8	DOT U.S.A.
6	9	PUNZONI PER BOTTONI AUTOMATICI
	10	PUNZONI PER TORNIQUET
	11	PUNZONI PER DOT E TRW
	12	PUNZONI PER OCCHIELLI VL
7	13	CLIPS PER PARABREZZA
	14	PINZA MANUALE
	15	TORCHIETTO BRACCIO LUNGO
	16	PRESSETTA PROFESSIONALE
8	17	RINFORZI E ASOLE
	18	ASOLE E FUNGHETTI
	19	ANELLI E VENTOSE DI SILICONE
	20	SISTEMI DI FISSAGGIO PER TELI
9	21	SOTTOVITI E COPRIVITI
	22	MOSCHETTONI
	23	FIBBIE BLOCCANASTRO
	24	FIBBIE PASSANASTRO
10	25	FIBBIE AD INCASTRO
	26	ASTA E SUPPORTO PER COPRIBARCA
	27	PRESA D'ARIA / AERATORI
	28	GANCI FERMASCHIENALE
11	29	BINARIO ALLUMINIO
	30	BINARIO PVC
	31	GUAINA PER BINARIO
	32	CORDE IN POLIESTERE
12	33	PROFILI PLASTICA
	34	PROFILI PVC
	35	TRECCIA ELASTICA
	36	TAGLIATRICE A CALDO
13	37	NASTRO POLIESTERE
	38	NASTRO PER BORDARE
	39	NASTRO PVC PER BORDARE
	40	VELCRO - DISCHETTI
14	41	BINARIO SCORRITENDA
	42	ACCESSORI PER BINARI SCORRITENDA
	43	FILO PER CUCIRE
	44	NASTRO BIADESIVO PER CUCITURE
15	45	PUNTI INOX
	46	PISTOLA PER PUNTI MANUALE
	47	PISTOLA PER PUNTI ELETTRICA
	48	PISTOLA PER PUNTI AD ARIA
16	49	CERNIERA SPIRALE CONTINUA S/6 E S/10
	50	CERNIERA SPIRALE CONTINUA S/8 YKK
	51	CERNIERA SPIRALE CONTINUA S/10
	52	CERNIERA PRESSOFUSA T/8 E T/5
17	53	CERNIERA PRESSOFUSA T/10 YKK
	54	SPRAY PROTETTIVI E DETERGENTI
	55	SPRAY PULITORE E NUTRIENTE
	56	DETERGENTI
SISTEMI DI FISSAGGIO PER PANNELLI Panel mounting systems		
18	57	FASTMOUNT
19	...	FASTMOUNT
20	69	FASTMOUNT
	...	FASTMOUNT

Pag. Page	Foto Photo	Articolo Item
LAVORAZIONI Working processes		
21		TRAPUNTATURA - ELETTRISALDATURA Electrowelding
22	81	TRAPUNTATURA ELETTRISALDATURA
	82	CUCITURA DECORATIVA
23	83	ACCOPPIATURA
	84	RIVESTIMENTO PARETI SOFT
RETI VARIE		
24	85	RETEX ML - MINI
	86	FONDOFLEX
	87	FINTAPELLE FORATA
	88	RETEX
RIVESTIMENTI PER ESTERNI Exterior upholstery materials		
25	89	ACRYLIC TERRY "SUNNY" - New 2020
	90	SPUGNA ELASTICA PER PARABORDI
	91	SPUGNA INGLESE E CIMATA
IMBOTTITURA PER CUSCINERIE / Padding to cushions		
26		BREATHAIR®
27	93	AIRGOMMA - AIRGOMMA STRATIFICATA
	94	DRYFLY
	95	FRESH 3D
RIVESTIMENTO PAVIMENTI / Floor coverings		
28	96	STUOIA TRENDY
	97	ISEO
	98	LARIO
	99	MILLEPUNTE
29	100	BOLLO PVC - GARDA
	101	MOQUETTE GARDEN
	102	MOQUETTE RIGATA
INSONORIZZANTI / Soundproof materials		
30	103	ISOPAV 22 CON PIOMBO O GOMMA CARICATA
	104	ISOPAV 11 CON PIOMBO O GOMMA CARICATA
	105	ISOTERM
31	106	FONOX BUGNATO
	107	ISOPAV 11
	108	FONOX FORATO
	109	RONDELLE FISSA PANNELLI
32	110	"GLASSFIBER" (Fibra di vetro)
	111	"GLASSFIBER 1 GC" (Fibra di vetro con gomma)
	112	FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA
	113	FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA E POLIURETANO
33	CONDIZIONI DI VENDITA	
34	SALE TERMS	

NOTE:

BOTTONI LOXX[®]

gli originali "Made in Germany"



Cod.	Prodotto	Confezione
1	079 TESTA ACCIAIO	50 pz/pcs
2	079 TESTA CROMATA NICHEL	50 pz/pcs
3	079 TESTA NERA	50 pz/pcs
4	104 VITE LUNGA 16 mm	50 pz/pcs
5	418 VITE CORTA 12 mm	50 pz/pcs
6	BLISTER BOX (5 pz 079 testa + 5 pz 418 vite + chiave)	1 pz/pc
7	003 TELA CONTRO TELA	50 pz/pcs
8	007 VITE AUTOBLOCCANTE INOX (Dado venduto a parte a richiesta)	50 pz/pcs
9	233 SUPPORTO PER BINARI	50 pz/pcs
10	102 PIASTRINA CROMATA	50 pz/pcs
11	102 PIASTRINA NERA	50 pz/pcs
12	994 PIASTRINA TONDA INOX	50 pz/pcs
13	495 CHIAVE UNIVERSALE	1 pz/pc

1-2

BOTTONI A PRESSIONE ACCIAIO
STAINLESS STEEL PRESS BUTTONS



Cod.	Prodotto	Confezione
1	2 A TESTA ACCIAIO 17 mm	500 pz/pcs
2	2 B MOLLA ACCIAIO	500 pz/pcs
3	2 C GODRONATO ACCIAIO	500 pz/pcs
4	2 D OLGO ACCIAIO	500 pz/pcs
5	TESTA NYLON SU INOX (bianco, beige, sabbia, blu, nero, grigio)	100 pz/pcs
6	3937 GODRONATO CON VITE OTT-INOX 12 mm o 16 mm	100 pz/pcs

- BOTTONI A PRESSIONE DISPONIBILI ANCHE OTTONE/NIKEL

3

OCCHIELLI
EYELETS




Cod.	Prodotto	Confezione
1	OCCHIELLI VELA OTTONE NICHEL VL40 Ø int. 9 mm VL50 Ø int. 12 mm VL60 Ø int. 15 mm VL70 Ø int. 16 mm	1000 pz/pcs 1000 pz/pcs 1000 pz/pcs 500 pz/pcs
2	OCCHIELLI VELA ACCIAIO INOX 316 VL40 Ø int. 9 mm VL50 Ø int. 12 mm VL60 Ø int. 15 mm VL70 Ø int. 16 mm	1000 pz/pcs 1000 pz/pcs 500 pz/pcs 500 pz/pcs

4

BOTTONI "SNAD" YKK
YKK "SNAD" BUTTONS

Cod.	Prodotto	Confezione
1	Bottone SNAD parte "STUD" (maschio - male)	20 pz/pcs
2	Bottone SNAD parte "SOCKET" (femmina - female)	20 pz/pcs
Nuovi Bottoni in resina bianca con fondo in biadesivo ultraforte 3M. Si applicano senza bisogno di forare con viti. Si accoppiano con i bottoni a pressione in ottone o in acciaio. Diametro esterno del bottone Snad 4 cm Spessore nel punto più alto: "stud" 6,5 mm - "socket" 5,3 mm		
3	Bottone SNAD morbido parte "STUD" (bianco, nero, grigio)	20 pz/pcs


5
TORNIQUET ITALIA
TORNIQUET ITALIA

Cod.	Prodotto	Confezione
1	034 TORNIQUET FARFALLA (OTTONE NICHEL)	100 pz/pcs
2	014 TORNIQUET OCCHIELLO E ASOLA (OTTONE NICHEL)	100 pz/pcs


6
TORNIQUET TRW U.S.A.
TORNIQUET TRW U.S.A.

Cod.	Prodotto	Confezione
1	78323 TORNIQUET TRW COLLO ALTO	100 pz/pcs
2	78322 TORNIQUET TLW COLLO BASSO	100 pz/pcs
3	78404 TORNIQUET TRW OVALE E SOTTOVALE	100 pz/pcs


7
DOT U.S.A.
DOT U.S.A.

Cod.	Prodotto	Confezione
1	16205 DOT SAFETY FEMMINA E OVALE (16506)	100 pz/pcs
2	16349 DOT SAFETY PERNO PER TELA E SOTTOPERNO (16501)	100 pz/pcs
3	16360 DOT SAFETY PERNO CORTO INOX	100 pz/pcs


8

9

PUNZONI PER BOTTONI AUTOMATICI
PUNCHES FOR PRESS BUTTONS

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PUNZONI PER BOTTONI AUTOMATICI (4 parti) ø 17 mm ACCIAIO (For stainless steel buttons)	1 pz/pc
2	PUNZONE PER BOTTONE TESTA NYLON SU INOX (For nylon caps - photo nr. 3.5)	1 pz/pc

10

PUNZONI PER TORNQUET
PUNCHES FOR TORNQUET

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PUNZONI PER TORNQUET (2 parti)	1 pz/pc

11

PUNZONI PER DOT E TRW
PUNCHES FOR DOT AND TRW

Cod.	Prodotto	Confezione
1	450 PUNZONE 4 LAME PER TRW	1 pz/pc
2	9951 PUNZONE 4 LAME PER DOT 9951	1 pz/pc
3	PUNZONE A COLPO PER PERNO CON OCCHIOLO	1 pz/pc

12

PUNZONI PER OCCHIELLI VL
PUNCHES FOR EYELETS VL


Cod.	Prodotto	Confezione
1	PUNZONI PER VL40/50/60/70 (2 parti)	1 pz/pc
2	FUSTELLA A PUNZONE PER VL40/50/60/70	1 pz/pc
3	FUSTELLA A MARTELLO PER VL40/50/60/70	1 pz/pc
4	PERFORATORE A SFERA PER VL 40/50/60/70	1 pz/pc

CLIPS PER PARABREZZA
CLIPS FOR WINDSHIELD

Cod.	Prodotto	Confezione
1	CLIP BOT. AUT. OTTONE NICHEL 19 mm	100 pz/pcs
2	CLIP PERNO DOT OTTONE NICHEL 19 mm	100 pz/pcs
3	3937 GODRONATO CON VITE OTT/INOX 12/16 mm	100 pz/pcs


13
PINZA MANUALE
HAND PRESSES

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PINZA MANUALE ACCIAIO	1 pz/pc
2	PINZA MANUALE VERDE	1 pz/pc



14
TORCHIETTO BRACCIO LUNGO
PRESS WITH LONG ARM

Cod.	Prodotto	Confezione
1	TORCHIETTO BRACCIO LUNGO - 125 mm	1 pz/pc



15
PRESSETTA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRESS

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PRESSETTA PROFESSIONALE	1 pz/pc



16

17

**RINFORZI E ASOLE
REINFORCEMENTS AND SLOTS**


Cod.	Prodotto	Confezione
1	OCCHIELLATO IN PVC ANTI U.V.	100 pz/pcs
2	RINFORZO IN PVC CON FIBBIA E PASSANTE	50 pz/pcs
3	RINFORZO A BOTTONE CON ELASTICO (bianco/nero)	30 pz/pcs
4	NASTRO PVC PER RINFORZI altezza 10 cm - sp. 1,5 mm	a metro/meter

18

**ASOLE E FUNGHETTI
SLOTS AND INSERTS**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	LINGUETTA 3 FORI PVC TELATO	30 pz/pcs
2	567/B FUNGHETTO TESTA TONDA (per 579)	100 pz/pcs
3	567/A FUNGHETTO TESTA OVALE 11 mm (per 596 o 579)	100 pz/pcs
4	567/C FUNGHETTO A GOCCIA	100 pz/pcs
5	579 ASOLA A 1 FORO (PER CUCIRE)	100 pz/pcs
6	596 ASOLA A 3 FORI COMPLETA DI RIVETTO OTTONE NICHEL	100 pz/pcs

19

**ANELLI E VENTOSE DI SILICONE
RINGS AND SUCKERS**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	ANELLI AL SILICONE 40 mm	20 pz/pcs
2	VENTOSE 9 cm CON ELASTICO	10 pz/pcs


20

**SISTEMI DI FISSAGGIO PER TELI
FIXING SYSTEMS FOR BOAT COVERS**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	592/A GANCIO PER FISSAGGIO CIME PER CORDA ELASTICA	100 pz/pcs
2	GANCIO PER FISSAGGIO CIME CHIUSO (bianco/nero)	100 pz/pcs
3	601 PONTICELLO (per aggancio 592/a)	100 pz/pcs
4	PASSANTE PER NASTRO	100 pz/pcs
5	592/B PER FISSAGGIO CON NASTRO (venduto con 592/A)	100 pz/pcs

SOTTOVITI E COPRIVITI
UNDER-SCREWS AND COVER FOR SCREWS

Cod.	Prodotto	Confezione
1	COPRIVITI COLORATI CON SOTTOVITE \varnothing 16 mm	100 pz/pcs
2	COPRIVITI COLORATI CON SOTTOVITE \varnothing 12 mm	100 pz/pcs

Colori disponibili coprivite: bianco - nero


21
MOSCHETTONI
SNAP HOOKS

Cod.	Prodotto	Confezione
1	MOSCHETTONE FORTE CON FIBBIA BLOCCANASTRO DA 25 mm in ACCIAIO INOX	10 pz/pcs
2	MOSCHETTONE FORTE IN INOX CON PASSANTE PER NASTRO DA 25 mm	10 pz/pcs



1



2

22
FIBBIE BLOCCANASTRO
BLOCKING BUCKLES

Cod.	Prodotto	Confezione
1	FA FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO 25-30 mm (bianco, nero)	50 pz/pcs
2	BNA20 FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO IN NYLON CON ALETTE FORATE 20 mm PER CINGHIA	30 pz/pcs
3	AS FIBBIA PASSANTE A 3 LUCI IN NYLON 25-30-40 mm (bianco, nero)	100 pz/pcs
4	SC FIBBIA PASSANTE A 2 LUCI IN NYLON 25-30 mm (bianco, nero)	100 pz/pcs



1



2



3



4

23
FIBBIE PASSANASTRO
SLIDE BUCKLES

Cod.	Prodotto	Confezione
1	FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE NYLON 25-40 mm	10 pz/pcs
2	FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE ACCIAIO 25-40 mm	10 pz/pcs



1



2

24

25



FIBBIE AD INCASTRO
INTERLOCKING BUCKLES

Cod.	Prodotto	Confezione
1 SSL	FIBBIA AD INCASTRO AD ALTA TENUTA Misure disponibili: 25/30/40 mm Colore: nero	50 pz/pcs

26



ASTA E SUPPORTO PER COPRIBARCA
POLE AND SUPPORT FOR BOAT COVERS

Cod.	Prodotto	Confezione
1 655/B	ASTA REGOLABILE IN ALLUMINIO diametro 25 mm Standard (Lunghezza da 85 cm a 150 cm) A richiesta (Lunghezza da 105 cm a 200 cm)	1 pz/pc
2 590/B	SUPPORTO NYLON - COL. BIANCO APPOGGIO PER TELONI (DA CUCIRE)	1 pz/pc

27



PRESA D'ARIA - AERATORI
AERATORS

Cod.	Prodotto	Confezione
1 603	PRESA D'ARIA	10 pz/pcs
2	AERATORE PER CUSCINI Plastica - Bianco (Ø int. 15 mm / Ø est. 27 mm)	100 pz/pcs

28



GANCI FERMASCHIENALE
LOCKING HOOKS

Cod.	Prodotto	Confezione
1	GANCI FERMASCHIENALE	10 pz/pcs


BINARIO ALLUMINIO
ALUMINIUM RAILS

Cod.	Prodotto	Confezione
1	BINARIO "U" CON ALETTA IN ALLUMINIO (3 mtl)	1 pz/pc
2	BINARIO "U" SENZA ALETTA IN ALLUMINIO (3 mtl)	1 pz/pc

Disponibili a richiesta anche laccati bianchi


29
BINARIO PVC
PVC RAILS

Cod.	Prodotto	Confezione
1	BINARIO "U" CON ALETTA IN PVC (4 mtl)	1 pz/pc
2	BINARIO "U" SENZA ALETTA IN PVC (4 mtl) (Per cuscini prendisole)	1 pz/pc


30
GUAINA PER BINARIO
INSERT FOR RAILS

Cod.	Prodotto	Confezione
	GUAINA CHE SI INSERISCE NEI BINARI IN ALLUMINIO O IN PVC Rotoli da 50 mtl Diametro 7,5 mm circa	1 bob./roll


31
CORDA IN POLIESTERE
POLYESTER ROPE

Cod.	Prodotto	Confezione
1	CORDE IN POLIESTERE 4/5/6/8/10 mm (100 mtl)	1 bob./roll


32

33

**PROFILI PLASTICA
PVC EDGES**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PROFILO TONDINO IN PVC MORBIDO \varnothing 3 mm circa DA RIVESTIRE (Bobine da 400 mtl \pm)	1 bob./roll
2	PROFILO IN PVC MORBIDO CON ALETTA PRONTI DA CUCIRE - COLORI VARI (Bobine da 125 mtl \pm)	1 bob./roll
3	PROFILO COPRIPUNTI IN PVC MORBIDO per nascondere i punti metallici - colore avorio/avorio	1 bob./roll
4	PROFILO MEZZALUNA IN PVC SEMI-RIGIDO PER RIVA (Bobine da 25 mt)	1 bob./roll

34

**PROFILI PVC
PVC EDGES**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	1246 PROFILO PVC 1246	1 bob./roll
2	3710 PROFILO PVC 3710	1 bob./roll
3	1245 PROFILO PVC 1245	1 bob./roll
4	2252 PROFILO PVC 2252 PER PEDANE	1 bob./roll
5	2331 PROFILO PVC 2331 PER CAPPOTTINE	1 bob./roll
6	1458 PROFILO PVC 1458	1 bob./roll

Guarnizioni e profili in PVC morbido di alta qualità utilizzabili per barche d'epoca "Riva" For "Riva" vintage wooden boats

35

**TRECCIA ELASTICA
ELASTIC ROPE**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	TRECCIA ELASTICA 4/5/6/8 mm (Bobina 100 mtl)	1 bob./roll

36

**TAGLIATRICE A CALDO
HEAT CUTTER**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	TAGLIATRICE A CALDO ELETTRICA PER CIME E NASTRI	1 pz/pc
2	RICAMBIO LAMA PER TAGLIATRICE A CALDO (For ropes and tapes)	1 pz/pc

**CINGHIA POLIESTERE
POLYESTER TAPE**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	NASTRO POLIESTERE 20/25/30/40 mm (bianco - nero)	1 bob./roll
2	NASTRO POLIESTERE SPIGATO BIANCO 30 mm Bobine da 100 mtl	1 bob./roll


37
**NASTRO PER BORDARE
EDGING TAPE**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	NASTRO PER BORDARE IN TESSUTO ACRILICO ADATTO PER CAPOTTINE (Larghezza 30 mm - Bobine da 100 mtl) Colori: bianco - sabbia - beige - bluette - blu navy - grigio - nero	1 bob./roll
2	NASTRO PER BORDARE ECO IN TESSUTO POLIESTERE ADATTO PER CAPOTTINE (Larghezza 25 mm - Bobine da 100 mtl) Colori disponibili: bianco - sabbia - grigio - blu navy - nero	1 bob./roll
3	NASTRO PER BORDARE AGORA NAUTIC IN TESSUTO ACRILICO (LARGHEZZA 25 MM - BOBINE DA 150 MT) Colori disponibili: richiedere disponibilità all'ordine	


38
**NASTRO PVC PER BORDARE
PVC EDGING TAPE**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	NASTRO PVC PER BORDARE 30 mm Colori: bianco - grigio Bobine da 50 mt	1 bob./roll


39
**VELCRO - DISCHETTI - DUAL LOCK
HOOK - LOOP**

Cod.	Prodotto	Confezione
1	VELCRO A NASTRO, ASOLA E/O UNCINO 20-30-50 mm (25 mtl) Disponibile: bianco - nero - beige	1 bob./roll
2	VELCRO A NASTRO YKK, ASOLA E/O UNCINO 20-30-50 mm (25 mtl) Disponibile: Bianco/Nero	1 bob./roll
3	DISCHETTI RIGIDI IN VELCRO (Ø 45 mm) Asola e/o Uncino (Ø 25 mm) Asola e/o Uncino	100 pz/pcs 100 pz/pcs


40


41
BINARIO SCORRITENDA
SLIDING RAIL FOR CURTAINS

Cod.	Prodotto	Confezione
1 1012	BINARIO SCORRITENDA ALLUMINIO (Barre da 3 mtl) Colore: alluminio - bianco	1 pz/pc


42
ACCESSORI PER BINARI SCORRITENDA
ACCESSORIES FOR SLIDING RAIL

Cod.	Prodotto	Confezione
1	OCCHIOLI SCORREVOLI	500 pz/pcs
2	GANCETTI A PROBOSCIDO	500 pz/pcs
3	SUPPORTO PER ART. 1012	200 pz/pcs
4	FERMI (Occhioli autobloccanti) PER ART. 1012	100 pz/pcs


43
FILO PER CUCIRE
SEWING THREAD

Cod.	Prodotto	Confezione
1	- FILO KOBAN 21% CO 79% PE (MIS. 36 - 25 - 12) Misura 36 - 2.500 mt Misura 25 - 2.500 mt Misura 12 - 1.000 mt Colori: bianco - blu - beige - nero - grigio PRODOTTO: - FILO DABOND (Mis. 20 e 25) Colori: Naturale - Beige - Blu - Nero	1 bob./roll


44
NASTRO BIADESIVO PER CUCITURE
BIADHESIVE TAPE

Cod.	Prodotto	Confezione
1	NASTRO BIADESIVO PER CUCITURE ALTA TENUTA (Larghezza 9mm - 12 mm - Rotoli da 50 mtl)	1 pz/pc
2	NASTRO BIADESIVO ECONOMICO PER CUCITURE "PE-HR" (Larghezza 9 mm - 12 mm - Rotoli da 50 mtl)	1 pz/pc

PUNTI INOX
STEEL STAPLES

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PUNTI ACCIAIO INOX 80/4 - 80/6 - 80/8 - 80/10 - 80/12 - 80/14	10.000 pz/pcs
	Forniti in scatole	


45
PISTOLA PER PUNTI MANUALE
HAND TOOL FOR STAPLES

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PISTOLA MANUALE PER PUNTI SERIE 80	1 pz/pc


46
PISTOLA PER PUNTI ELETTRICA
ELECTRIC TOOL FOR STAPLES

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PISTOLA ELETTRICA PER PUNTI SERIE 80	1 pz/pc


47
PISTOLA PER PUNTI AD ARIA
AIR TOOL FOR STAPLES

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PISTOLA AD ARIA COMPRESSA PER PUNTI SERIE 80	1 pz/pc


48

49


CERNIERA SPIRALE S/6 E S/10
SPIRAL ZIPPERS S/6 AND S/10

Cod.	Prodotto	Confezione
1	CERNIERA SPIRALE "S6" 6 mm (1 bob./roll 200 mtl) Colori: bianco - beige - blu navy	1 bob./roll
2	CURSORE PER CERNIERA SPIRALE "S6" METALLO Colori: bianco - beige - blu navy	100 pz/pcs
1	CERNIERA SPIRALE "S10" 10 mm (1 bob./roll 100 mtl) Colori: bianco	1 bob./roll
2	CURSORE PER CERNIERA SPIRALE "S10" Colori: bianco - nero (Disponibile con aletta singola o doppia)	100 pz/pcs

50

CERNIERA SPIRALE S/8 YKK
SPIRAL ZIPPERS S/8 YKK

Cod.	Prodotto	Confezione
1	CERNIERA SPIRALE "S8" 8 mm Colori: Bianco - Nero Mtl: 100	1 bob/roll.
2	CURSORE PER CERNIERA SPIRALE "S8" Colore: bianco - nero	50 pz/pcs

51

CERNIERA SPIRALE S/10 DIVISIBILE
OPEN-END SPIRAL ZIPPERS S/10

Cod.	Prodotto	Confezione
1	CERNIERA SPIRALE "S10" 10 mm. divisibile Cm 150-200-250 Colore: bianco - nero	1 pz/pc
2	CURSORE PER CERNIERA SPIRALE "S10" Colore: bianco - nero (Disponibile con aletta singola o doppia)	100 pz/pcs

52

CERNIERA PRESSOFUSA T/8 - T5 YKK
DIE-CAST PLASTIC ZIPPERS YKK T/8 - T5

Cod.	Prodotto	Confezione
1	CERNIERA PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 8 mm Cm 100-150-200-250-300-350-400-450 con cursore colore metallo reversibile autobloccante Colori: bianco - blu navy - nero Disponibili anche in bobine da 100 mtl	1 pz/pc
2	CURSORE REVERSIBILE AUTOBLOCCANTE	50 pz/pcs
3	FERMO CATENA YKK T/8 METALLO	50 pz/pcs
4	CERNIERA PRESSOFUSA T/5 CONTINUA (Bobine da 100 mtl) Colori: bianco Cursore plastica in tinta	100 pz/pcs

CERNIERA PRESSOFUSA T/10 YKK
DIE-CAST PLASTIC ZIPPERS YKK T/10

Cod.	Prodotto	Confezione
1	CERNIERA PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 10 mm Cm 100-150-200-250-300-350-400 con cursore in tinta (plastica) doppia aletta	1 pz/pc
2	CERNIERA PRESSOFUSA T/10 (Bobine da 100 mtl)	1 bob./roll
3	CURSORE IN PLASTICA DOPPIA ALETTA	50 pz/pcs
4	FERMO CATENA YKK T/10 PLASTICA	100 pz/pcs

Colori: bianco - blu navy - nero


53
SPRAY PROTETTIVI E DETERGENTI
PROTECTIVES AND DETERGENTS

Cod.	Prodotto	Confezione
1	MARLY MAFRA NUTRIENTE SKAI - PROTETTIVO Dispenser da 500 ml	1 pz/pc
2	MACKY MAFRA PULITORE SKAI - RIGENERANTE Dispenser da 750 ml	1 pz/pc


54
SPRAY PULITORE E NUTRIENTE
CLEANER AND NUTRIENT

Cod.	Prodotto	Confezione
1	PULITORE SKAI - Detergente rigenerante per cuscinerie dispenser spray da 750 ml	1 pz/pc
2	NUTRIENTE SKAI - Protettivo impermeabilizzante per cuscinerie dispenser spray da 500 ml	1 pz/pc


55
DETERGENTE
CLEANER

Cod.	Prodotto	Confezione
1	DETERGENTE SCHIUMOSO "FLASH" Schiuma spray ottima per pulire tappezzerie, tessuti, moquette e varie superfici.	1 pz/pc


56



Fastmount™ *Revolutionary panel mounting systems*




Il sistema di montaggio Fastmount, vincitore di numerosi premi, ha rivoluzionato il montaggio dei soffitti e di altri pannelli in yachts e superyachts a vela e a motore. Specificatamente progettato per le esigenti richieste dell'industria nautica, questo sistema innovativo fornisce al soffitto una rifinitura qualitativamente superiore garantendo ogni volta un perfetto allineamento. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di volta in volta.

PRINCIPALI BENEFICI


- Installazione autoallineante
- Allineamento pannelli sempre perfetto e costante ad ogni montaggio.
- Possibilità di smontaggio indipendente dei pannelli.
Nessuna sequenza da seguire.
- Risparmio di tempi e costi.
- Tollera espansioni e dilatazioni dei pannelli.

APPLICAZIONI TIPICHE

- Pannelli verniciati, finiti e rivestiti.
- Pannellature per soffitti e pareti.
- Pannelli per rivestimenti esterni.
- Sostituzione e riparazione dei sistemi di fissaggio già utilizzati.
- Installazione possibile su vari materiali e spessori.
- Applicazioni infinite, limitate solo dall'immaginazione e dal buonsenso.



Le clips Fastmount sono costruite con una precisione ottenuta attraverso l'utilizzo di materiali plastici di qualità superiore, forniti con gli attrezzi per l'installazione. Il nostro sistema di ordinazione on line e le reti di distributori collocati in tutto il mondo, assicurano una consegna tempestiva.



Serie/Series	Cod. Ordine /Order code	Descrizione/Description	Immagine/Image	Q.tà confezione/ Q.ty per bag	Accessori/Tools	Fissaggio/ Fastening
TEXTILE	FMTC-F6	FEMMINA SENZA INCASSO DA CUCIRE TEXTILE CLIP FEMALE		25	FMTC-CP6 FMTC-R6	CUCITURA / CUSHION
TEXTILE	FMTC-M6	MASCHIO SENZA INCASSO FISSAGGIO CON VITE TEXTILE CLIP MALE SCREW FIX		100	x	VITE / SCREWS
TEXTILE	FMTC-CP6	CENTRATORE PER CLIP TC TEXTILE RANGE CENTER POINT		1	x	-
TEXTILE	FMTC-R6	STAFFA PER RIMOZIONE CLIP SERIE TESSILE TEXTILE CLIP REMOVAL TOOL		1	x	-
EXTRA						
KIT	FMTC-06T	PANNELLO DEMO CUSCINO A4 + KIT DI PROVA CLIP TESSILE CUSHION SAMPLE PANEL TRIAL KIT FOR TEXTILE RANGE (4pzxTC-F6, 4pzxTC-M6, 2pzxTC-CP6, 1 pzxTC-R6)		1	x	-

Fastmount



Serie/Series	Cod. Ordine / Order code	Descrizione/Description	Immagine/Image	Q.tà confezione/ Q.ty per bag	Accessori/Tools	Fissaggio / Fastening
MASCHI - ACCESSORI						
STANDARD	FMPC-M1B	MASCHIO AD INCASSO 5Kg SELF TAPPING MALE 5Kg		100	FMCT-01 FMCT-09 FMCT-10 FMCT-12	AUTOFILETTANTE SELF TAPPING
STANDARD	FMPC-M2H	MASCHIO AD INCASSO 10Kg SELF TAPPING MALE 10Kg		100	FMCT-01 FMCT-09 FMCT-10 FMCT-12	AUTOFILETTANTE SELF TAPPING
STANDARD	FMPC-VM1	MASCHIO AD INCASSO ALTA TENUTA AL TAGLIO, PROFONDITA' DI PENETRAZIONE VARIABILE 5Kg VARIO SELF TAPPING MALE HEAVY DUTY 5Kg		100	FMCT-01 FMCT-09 FMCT-10 FMCT-12	AUTOFILETTANTE SELF TAPPING
STANDARD	FMPC-VMX	MASCHIO AD INCASSO ALTA TENUTA AL TAGLIO, PROFONDITA' DI PENETRAZIONE VARIABILE 15Kg. VARIO SELF TAPPING MALE HEAVY DUTY 15Kg		100	FMCT-01 FMCT-09 FMCT-10 FMCT-12	AUTOFILETTANTE SELF TAPPING
STANDARD	FMPC-SM2	MASCHIO SENZA INCASSO 5Kg SURFACE MOUNT MALE 5Kg		100	FMCG-3010 FMCG-40010	COLLA / ADHESIVE FIX
STANDARD	FMPC-SM2H	MASCHIO SENZA INCASSO 10Kg SURFACE MOUNT MALE 10Kg		100	FMCG-3010 FMCG-40010	COLLA / ADHESIVE FIX
INSTALLATION TOOLS	FMCT-01	PUNTA 10mm CON BATTUTA (foro passante per pannelli rivestiti/nobilitati) DRILL 10mm WITH SHOULDER		1	x	-
INSTALLATION TOOLS	FMCT-09	PUNTA 10mm A FARFALLA CON CENTRATORE (foro cieco per pannelli verniciati/laccati/finiti) PANEL DRILL 10mm FORSTNER TYPE		1	FMCT-09DG	-
INSTALLATION TOOLS	FMCT-10	INSERTO PER INSTALLAZIONE MASCHIO INSTALL TOOL FOR SELF TAPPING MALE		1	x	-
FEMMINE - ACCESSORI						
STANDARD	FMPC-F1A	FEMMINA AD INCASSO SELF TAPPING FEMALE		100	FMPC-01ST FMCT-03 FMCT-07 FMCT-13A FMCT-15	AUTOFILETTANTE SELF TAPPING
STANDARD	FMPC-SF1	FEMMINA SENZA INCASSO SURFACE MOUNT FEMALE		50	FMPC-01ST	VITI / SCREWS
STANDARD	FMPC-RF1	FEMMINA SENZA INCASSO PER MONTAGGI LATERALI SIDE MOUNT FEMALE		100	FMPC-01ST FMCT-18DG	VITI / SCREWS
STANDARD	FMPC-AF1	FEMMINA AD INCASSO CON REGOLAZIONE ECCENTRICA RECESSED FEMALE WITH LATERAL ADJUSTMENT		25	FMPC-01ST	PRESSIONE O VITI / PUSH OR SCREWS
STANDARD	FMPC-01ST	CENTRATORE LARGO CON PUNTA IN METALLO PER MATERIALE DURO LARGE CENTER POINT INSERT USED TO MARK HARD PANEL MATERIALS		1	x	-
INSTALLATION TOOLS	FMCT-03	INSERTO PER INSTALLAZIONE FEMMINA INSTALL TOOL FOR SELF TAPPING FEMALE		1	x	-
INSTALLATION TOOLS	FMCT-07	FRESA 16,8mm PER INSTALLAZIONE FEMMINA STEP DRILL TUNGSTEN 16.8 mm		1	x	-
INSTALLATION TOOLS	FMCT-13A	PUNTA CARBIDE 16,8mm PER FORATURA VETRORESINA, CARBONIO E KEVLAR CARBIDE TIP DRILL 16.8 DIM.		-	x	-



Fastmount

EXTRA						
INSTALLATION TOOLS	Cod. Ordine / Order code	Descrizione / Description	Immagine / Image	Q.tà confezione / Q.ty per bag	Accessori / Tools	Fissaggio / Fastening
FMCT-05	STAFFA PER RIMOZIONE PANNELLO PANEL REMOVAL TOOL		1	x	-	
FMCT-06S	SERVICE KIT (PC-M1Ax24pz, PC-M2Hx4pz, PC-SM2x4pz, PC-SM2Hx4pz, 1pz x CT-10, CT-05)		1	x	-	
FMCT-08	YARD KIT 6 TOOLS (1pz x CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09, CT-10)		1	x	-	
VERY LOW PROFILE	Cod. Ordine / Order code	Descrizione / Description	Immagine / Image	Q.tà confezione / Q.ty per bag	Accessori / Tools	Fissaggio / Fastening
FMVL-F3	FEMMINA SENZA INCASSO A BASSO PROFILO CON REGOLAZIONE ECCENTRICA SURFACE MOUNTED INTERLOCKING DISC FEMALE WITH LATERAL ADJUSTMENT		100	FMVL-SS3 FMVL-CP3 FMCG-3010 FMCG-40010	COLLA / VITE ADHESIVE FIX/ SCREWS	
FMVL-M3	MASCHIO SENZA INCASSO A BASSO PROFILO 5kg SURFACE MOUNTED INTERLOCKING DISCK MALE 5kg		100	FMVL-SS3 FMCG-3010 FMCG-40011	COLLA / VITE ADHESIVE FIX/ SCREWS	
FMVL-F3H	FEMMINA SENZA INCASSO A BASSO PROFILO CON REGOLAZIONE ECCENTRICA 10kg SURFACE MOUNTED INTERLOCKING DISC FEMALE WITH LATERAL ADJUSTMENT		100	FMVL-SS3 FMVL-CP3 FMCG-3010 FMCG-40012	COLLA / VITE ADHESIVE FIX/ SCREWS	
FMVL-M3H	MASCHIO SENZA INCASSO A BASSO PROFILO 10kg SURFACE MOUNTED INTERLOCKING DISCK MALE 10kg		100	FMVL-SS3 FMCG-3010 FMCG-40013	COLLA / VITE ADHESIVE FIX/ SCREWS	
FMVL-CP3	CENTRATORE PER CLIP VL CENTERPOINT FOR CLIP VL		1	x	-	
FMVL-SS3	VITE IN ACCIAIO TAGLIO CROCE PER CLIP SERIE VL, 5.5mm SCREW S/STEEL FOR FIXING VL-M3 5.5mm		100	x	-	
EXTRA						
FMCT-21	INSERTO PER INSTALLAZIONE VITE VL-SS3 TAGLIO QUADRATO SQUARE DRIVE INSTALLER		1	x	-	
FMVL-03T	TRIAL KIT SERIE VERY LOW VERY LOW PROFILE TRIAL KIT (VL-F3x5pz, VL-M3x5pz, VL-F3Hx5pz, VL- M3Hx5pz, VL-SS3X10pz, VL-CP3x4pz)		1	x	-	
Panel Control	Cod. Ordine / Order code	Descrizione / Description	Immagine / Image	Q.tà confezione / Q.ty per bag	Accessori / Tools	Fissaggio / Fastening
FMPS-150	SISTEMI DI RITENUTA PANNELLO A SGANCIO MANUALE 150mm PANELSAFE 150mm		1	FMCT-03 FMCT-07 FMCT-09 FMCT-09DG FMCT-10	-	
FMPS-S150E	SISTEMA DI RITENUTA PANNELLO SENZA INCASSO 150mm PANELSAFE EASY FIT SURFACE MOUNT 150mm		1	FMCT-3010 FMCT-40010	COLLA / VITE ADHESIVE FIX/ SCREWS	




Soft polyester padding "leacryl"



Expanded PVC mm 4 or 6




Rombo doppio



Quadro 5x5



Quadro 10x10 (or cm 12x12)



Quadro obliquo 10x10 (or cm 6x6)



Rombo 8x5



Riga L/6 (cm 6) disponibile varie misure



Riga S2



Rettangolo 19x10

TRAPUNTATURA [ELETTROSALDATA] ELECTROWELDING PROCESS

Per questa lavorazione viene utilizzata una macchina che elettrosalda la fintapelle ad alta frequenza applicandogli un soffice strato di poliestere agugliato (detto "leacryl") e un terzo strato di pvc sottile che protegge l'imbottitura da umidità e sporco.

Si ottiene così un prodotto dal piacevole aspetto "trapuntato" che può essere utilizzato anche per cuscini all'aperto perché non essendo stato perforato con aghi resta totalmente impermeabile.


La stessa lavorazione può essere richiesta con la parte di imbottitura interna in pvc espanso dello spessore di 6-7 mm che è più compatto e resistente.

Sono disponibili diversi disegni: righe da 3-4-5-6-9-12-20 cm, quadri dal lato di 5, 10, 12 cm e 2 tipi di rombi.

It is an electrowelding working process through which a padded material (with the vinyl fabric) with different pattern (stripes, squares, losanges, etc...) is obtained.

The customer can choose between two padding materials: the soft and less expensive "LEACRYL" or the 5-6 mm. thick, made with a semi-closed cells foam called "PVC" (more expensive quality).

At the above mentioned working process, the customer can choose the vinyl fabric to work from our collection (for example items: NAVIGATOR, ARTICO, ETC...)



81

CUCITURA DECORATIVA [LINEA CUCITI] DECORATIVE STITCHING

Le nostre fintepelli possono essere cucite con vari disegni, anche per l'utilizzo outdoor inquanto per realizzarle utilizziamo componenti di alta qualità adatti per uso esterni (filo, imbottiture, vinilici). I tre disegni C-H-G sono disponibili a magazzino nei colori dell'articolo OASI: 4001 bianco - 4018 avorio.

Si possono richiedere altri colori o disegni per minimi quantitativi di circa 30-40 metri (richiedere al nostro ufficio commerciale).

Our vinyl leather can be sewn with various patterns even for outdoors use because to produce them we use high quality components suitable for outdoor use (thread, padding, vinyl). The 3 patterns C - H - G in the following article "OASI" colors: 4001 white - 4018 ivory, are available in stock without minimum quantities.

On request we can made other colors or patterns for minimum quantities of about 30-40 meters (require info to our sales department).



82

ACCOPIATURA SOFT FOAM APPLICATION

Tramite un ciclo di fusione a fiamma, viene applicato uno strato di gomma morbida (Gommapiuma - MTP) dello spessore di circa 5 mm (a richiesta anche da 3 mm e 8 mm). Sul retro del prodotto già accoppiato alla gomma si può applicare, a richiesta, un terzo strato protettivo di feltro agugliato (fnt) o di tessuto leggero (maglina) che ne facilita l'eventuale incollaggio o cucitura.

Con questa lavorazione si ottiene un prodotto particolarmente indicato per il rivestimento di pareti e soffitti.

With this process we can join a foam of different thicknesses (3-5-8 mm) on the backing of our materials (fabrics, vinyls or polyurethanes). They can be easily applied on wall or ceiling panels with a very pleasant soft effect.

Gli "ACCOPIATI" sono composti da finte pelli, microfibre o tessuti, ai quali viene applicata una leggera imbottitura in morbida gommapiuma a cellula aperta (MPT) dello spessore di 2 - 3 mm, rivestita a sua volta con uno strato di poliestere agugliato (feltro). Che permette una grande facilità di incollaggio e consente una maggiore durata nel tempo della gommapiuma. La collezione conta una buona varietà di colori chiari nelle tonalità di bianchi e i beige con grane lisce o leggermente lavorate. Il cliente che non trova nella collezione standard "Accoppiati Vari" il colore di suo gradimento, potrà scegliere un qualsiasi prodotto dal nostro campionario generale e richiederlo "accoppiato" con questa soluzione (3 mm + TNT).



83

PARETI SOFTI WALL COVERINGS


La collezione "PARETI SOFT" è sempre disponibile a magazzino nelle 3 varianti "Standard" e viene tenuta periodicamente aggiornata. A differenza dei prodotti accoppiati con la gommapiuma, nella collezione (Pareti Soft) l'effetto imbottito è dato da uno strato di PVC espanso, dallo spessore di circa 2,5 - 3 mm che si ottiene direttamente durante la fase di produzione del prodotto stesso, quindi, pur essendo uno strato applicato in un secondo momento, non può essere prodotto con colori a richiesta se non per lotti minimi di 300 mt. Naturalmente non sono richiesti quantitativi minimi per i prodotti pronti a magazzino presenti in collezione. La particolare composizione strutturale dei prodotti della linea "pareti soft" li rende adatti all'utilizzo in diversi ambienti in quanto non assorbono umidità, odori, fumi e premettono un buon isolamento sia termico che acustico e sono trattati con antimicrobici ed antimuffa.

The "PARETI SOFT" collection unlike products joined with open cell foam rubber are achieved with a layer of expanded soft PVC, thick about 2.5-3 mm, which is obtained directly during the production process. Therefore, as it is not a layer that is applied at a later time, it cannot be produced with special colours on request, (minimum order 300m.) Of course minimum quantities are not required for 3 standard types available in stock (here indicated). The particular structure composition of the "Pareti soft" makes them suitable to be used in different rooms, as they don't absorb moisture, odours or fumes and they provide good thermal and acoustic insulation, as well as being anti-microbial and mould resistant.

Sunset Soft Bianco Perla



Vienna Soft Avorio - Bianco




Sierra Soft 4008



84

85



RETE ML - RETE MINI
NETS FOR CUSHION BOTTOM


RETE ML
È la rete più utilizzata per il sottofondo dei cuscini.
È un prodotto economico e forte.
Tessuto a trama larga in poliestere spalmato in PVC sui 3 lati.

Altezza: 250 cm
Lunghezza: 40-50 mtl
Peso: 270 gr/mq
DISPONIBILE IN 4 COLORI: bianco, beige, grigio, nero

RETE MINI
Rete utilizzata per il sottofondo dei cuscini o oscuranti.
È un prodotto economico e forte.
Tessuto a trama fine in poliestere spalmato in PVC sui 3 lati.

Altezza: 150/300 cm
Lunghezza: 50 mtl
Peso: 270 gr/mq
DISPONIBILE IN 2 COLORI: bianco, nero

86




FONDOFLEX
LIGHT FABRIC FOR BOTTOMS

È un tessuto molto utilizzato per rivestire la parte sottostante dei cuscini.
È apprezzato per la leggerezza, la traspirabilità, una leggera elasticità trasversale e non ultimo il suo prezzo interessante. Trattato antimuffa.
Si tratta di un tessuto di poliestere a trama larga, rivestito con un sottilissimo strato di PVC e può essere utilizzato per cuscini di piccole e medie dimensioni. Sia per interni che per esterni.

È disponibile in tre colori: bianco, beige, grigio.
Altezza: 150 cm
Lunghezza: 40-50 mtl (variabile)
Peso: 200 gr/mq

87




FINTAPELLE FORATA
PERFORATED VINYL FOR BOTTOMS

È una fintapelle forata con poca elasticità per poter essere utilizzata nella parte sottostante dei cuscini.
In alternativa può essere accoppiata con 3/4 mm di gommapiuma per essere applicata sui ciellini di barche, auto, caravan, permettendo alla parte rivestita di "respirare" e disperdere più facilmente il calore.

È disponibile in due colori: bianco, beige.
Altezza: 140 cm
Lunghezza: 40-50 mtl (variabile)
Peso: 600 gr/mq circa

88



RETE PER OMBREGGIANTI E SEDUTE
NET FOR SHADING, WIND SCREEN AND CHAIRS

RETE LUX

È una rete molto performante, adatta per i vari impieghi: ombreggiante, frangivento, schermo di protezione dei raggi UV. Sia all'aperto che dietro ai vetri. Inoltre per la sua alta resistenza alla trazione può essere utilizzata per le sedute di mobili outdoor come sdraio, sedie, ecc...
A volte viene utilizzata anche per sottofondo di cuscini.
Tessuto a trama larga in poliestere di alta tenacità, spalmato in PVC sui 2 lati.

Disponibile in 6 colori: bianco, bianco/beige, bianco/grigio, nero, blu scuro, tortora.
Altezza: 220 cm - Lunghezza: 25 mtl (variabile) - Peso: 560 gr/mq

ACRYLIC TERRY "SUNNY" - NEW ELASTIC TERRY FABRIC

Spugna elastica in fibra acrilica altamente performante.
Sunny è una spugna elastica di alta qualità studiata per l'utilizzo OUTDOOR. Perfetta per coprire e proteggere qualsiasi cuscino o parabordo dell'imbarcazione dagli agenti atmosferici e dalla luce del sole. Alta tenuta del colore, piacevole tatto morbido e super altezza da cm.220 per limitare le cuciture anche su grandi superfici.

High performance acrylic elastic terry made for outdoor use
Sunny is an high quality elastic terry fabric perfect to cover any boat cushions and fenders from sunlight and atmospheric agents. High color fastness, pleasant soft touch and super height of 220 cm to limit seams even on large surfaces.

Peso-Weight: 350 gr/m² (variation +-5%)
 Altezza-Width: cm 220
 Lunghezza-Roll length: 30-35 meters
 RESTRINGIMENTO-Shrinkage: Ordito/Warp < 1% - Trama/Weft < 1,5 %
 TENUTA COLORE-Color Fastness (iso 105 B02): > 7 (Blue scale)



89



SPUGNA ELASTICA PER PARABORDI ELASTIC TERRY FABRIC FOR FENDERS

FLEXI SPONGE FENDERS

Disponibili 6 colori su base di poliestere nella versione "FENDERS" per confezionare parabordi. Nero, verde, grigio scuro, blu scuro, Beige/F, biscotto.

Altezza: 170 cm +/- 5%
 Lunghezza: 35-40 mtl circa
 Peso: 350 gr/mq +/- 5%



90



SPUGNA INGLESE CIMATA VELVETY TERRY FABRIC

Tessuto in spugna di cotone a doppio ritorto cimato con tocco morbido e corposo. Utilizzabile sia per confezionare coperture di cuscini prendisole che eleganti set da bagno personalizzabili. Trattamento INDANTHRENE per avere una solidità massima di tutti i colori di cartella contro lo scolorimento precoce alla luce solare. Disponibili a magazzino 8 colori. (per 120 mtl colori a richiesta del cliente)

Peso: gr. 800 mtl +/- 5%
 Altezza: 145-150 cm
 Lunghezza: 30-35 mtl
 USO INTERNO ED ESTERNO

IMPORTANTE: risciacquare sempre con abbondante acqua dolce per togliere tutta la salsedine (soprattutto sui colori scuri) e fare asciugare con cura prima di riporre.

ATTENZIONE: Seguire attentamente le norme di lavaggio indicate sulla cartella campione oppure sul nostro sito.



91



LA RIVOLUZIONE NELL'IMBOTTITURA



UNA RIVOLUZIONE PER IL NOSTRO BENESSERE

Dalla più evoluta tecnologia Giapponese, anche nella nautica è disponibile il materiale che sta rivoluzionando il mondo dell'imbottitura: BREATHAIR.

È un materiale tecnologico, altamente traspirante (composto da oltre il 70% di aria!), mantiene la forma nel tempo e soprattutto non trattiene calore, umidità, acari e batteri. Queste caratteristiche lo rendono un'imbottitura ideale per i cuscini prendisole e del pozzetto in quanto si asciuga in tempi estremamente ridotti ed è estremamente confortevole.

92



BREATHAIR®



CUCLETTE NELLE CABINE: DORMIRE SOSPESI NELL'ARIA

La struttura tridimensionale di BREATHAIR in abbinamento ad altri materiali innovativi quali ad esempio "DRYFLY" poliestere a cellule aperte e "FRESH 3D", tessuto di rivestimento a struttura alveolare, consente di realizzare materassi che garantiscono un miglior comfort e benessere che non trattengono umidità.

Breathair viene utilizzato anche come "camera d'aria" se posto sotto al materasso già esistente per evitare la formazione di umidità e quindi di muffe e odori sgradevoli.

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA PER LA NAUTICA DA ITALVIPLA

AIRGOMMA - AIRGOMMA STRATIFICATA CLOSED CELL FOAM

AIRGOMMA:

Gomma in PE+EVA a cellule chiuse, leggera, galleggiante, antimuffa, inodore e di ottima elasticità. Airgomma non assorbe acqua quindi mantiene più asciutto il rivestimento del cuscino (fintapelle o tessuto) allungandone la durata.

DATI TECNICI:

Colore: Bianco
Spessori: 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 mm
Dimensione lastre: 100 x 200 cm Densità: 30 kg/m³ "Lux" o 20 kg/m³
Scheda tecnica a richiesta.

AIRGOMMA STRATIFICATA:

Cellula chiusa per imbottiture, Densità: 25-28 kg m³
Lastre di grande dimensione: cm.150 x 200
Disponibile in spessori: cm.2-4-5-6-8 (altri spessori a richiesta)
Ottima stabilità dimensionale

Gli strati che si vedono non sono incollati fra loro ma termofusi quindi non esiste il problema di distacco tra uno strato e l'altro.



93

DRYFLY DRAINING FOAM

Uso: Imbottitura cuscini da esterni e vari.

Lastre a composizione di poliestere termo-legato a celle molto aperte per l'imbottitura di cuscini da esterni o interni.


Grazie alla sua struttura è un prodotto leggero che non trattiene l'acqua.

Essendo molto drenante si asciuga rapidamente e risulta inattaccabile dalla maggior parte di muffe e batteri (95%).

DRY-FLY viene utilizzato da solo oppure accoppiato con la gomma a cellule chiuse "airgomma" o con "Breathair". Si ottiene così una struttura composta (airgomma + dry-fly o breathair + dry-fly) che rende più confortevole l'imbottitura dei cuscini prendisole.

DATI TECNICI:

Colore: Beige
Dimensione lastre: 100 x 200 cm
Spessori: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 mm
Densità: PPI/30



94

FRESH 3D - FRESH 3D SPRING

Uso: Confezionamento cuscini da esterni e vari.

Tessuto a rete tridimensionale totalmente traspirante adatto per il confezionamento di cuscini da esterno e vari. Disponibile in due versioni:

FRESH 3D:

Colori: Bianco, Blu elettrico, Blu scuro, Blu medio, Nero, Beige, Marrone, Arancio, Rosso, Grigio e Argento.

Dimensioni: Rotoli da mtl 50 - H. 150 cm

Spessore: 2,5 mm

Peso: 250 gr/mq

FRESH 3D SPRING:

Colori: Bianco

Dimensioni: Rotoli da mtl 15 - H. 210 cm


Spessore: 7-8 mm

Peso: 570 gr/mq



95

96



STUOIA TRENDY

La "STUOIA TRENDY" è una nuova alternativa ai soliti rivestimenti per pavimentazione fatti in "finto legno", linoleum o moquette. Facile da pulire con l'aspirapolvere o spazzolandola sia da asciutta che, all'occorrenza, con acqua e sapone neutro. NON utilizzare mai detersivi per pavimenti, piastrelle, legno o altro.

Autoposante, si può, ove richiesto, incollare o fissare in alcuni punti con bottoni per tappeti o con biadesivo morbido.

"Stuoia trendy" può essere impiegata in svariati campi sia per esterni che per interni, in barca come rivestimento di pozzetti o cabine, nel civile a bordo piscina, terrazze, solarium e anche in locali chiusi.

Ottimo il rapporto qualità-prezzo, al momento viene proposta in sei varianti di colore: tortora, marmo, sabbia, deserto e i **due nuovi colori del 2020 grigio e blue**.

Lunghezza rotoli: 18-20 mtl.

Altezza: 200 cm.

Peso: 1.600 gr/mq ($\pm 5\%$)

Spessore: 2,5 mm ($\pm 0,2$)



97



ISEO

Pavimento in PVC con un leggero supporto telato, disegno ad "Effetto Intreccio"

Spessore: 2,0 mm ($\pm 0,2$)

Lunghezza rotoli: 20-25 mtl.

Altezza: 140 cm.

Peso: 1.000 gr/mq ($\pm 5\%$)

Colori: Avorio, Beige, Grigio chiaro, Grigio Medio.

98



LARIO

Pavimento in pvc con un leggero supporto telato, disegno a "effetto boucle".

Spessore: 2,0 mm ($\pm 0,2$)

Altezza: 140 cm

Lunghezza: 20/25 mtl

Peso: 1000 gr/mq ($\pm 5\%$)

Colori: Bianco, avorio nuvolato, bluettes, grigio medio nuvolato, grigio chiaro.

MILLEPUNTE

Pavimento in pvc con goffratura "millepunte" in rilievo e con forte supporto telato. Disponibile in tre versioni: punte medie, punte piccole e punte tronche.

Spessore: 2,0 mm ($\pm 0,2$)


Altezza: 140 cm

Lunghezza: 20/25 mtl

Peso: 1.400 gr/mq ($\pm 5\%$)

Colori: Bianco.

ATTENZIONE: GLI ARTICOLI DENOMINATI "MILLEPUNTE" E TUTTA LA COLLEZIONE DI PAVIMENTI IN PVC SONO UTILIZZABILI SOLO PER L'INCOLLAGGIO DIRETTO DEGLI STESSI AL PAVIMENTO. QUALSIASI ALTRO UTILIZZO PER CONTROSTAMPARE O ALTRO, SARA' FATTO A TOTALE RISCHIO DEL CLIENTE E NON VERRA' ACCETTATA ALCUNA CONTESTAZIONE A RIGUARDO.



99

BOLLO PVC - GARDA

BOLLO PVC Pavimento in pvc con il classico disegno a "bollo" in rilievo.

Ignifugo B fl s1

Spessore: 2,8 mm ($\pm 0,3$) - Altezza: 200 cm - Lunghezza: 20 mtl - Peso: 1.600 gr/mq ($\pm 5\%$) Colori: Grigio chiaro, blu aviatore, nero. (Minimo d'ordine mtl 20)

GARDA

Pavimento in pvc con il disegno "effetto lamiera" in rilievo.


Ignifugo cl.1

Spessore: 1,6 mm

Altezza: 152 cm (a richiesta rotoli da 40 mtl. - H. 200 cm)

Lunghezza: 25 mtl

Peso: 2.400 gr/mq ($\pm 5\%$)



100

MOQUETTE GARDEN

100% Fibra polipropilenica outdoor, con fondo in lattice naturale autoposante e leggermente drenante.

Resistente agli agenti atmosferici a muffe, batteri, acqua dolce e salata.

Ottima solidita' dei colori alla luce solare.

Adatto a tutti gli ambienti outdoor.


Spessore: 7,0 mm $\pm 5\%$

Altezza: 200 cm

Lunghezza: 25 mtl

Peso: 1.100 gr/mq ($\pm 5\%$)

Colori: bluette, blu navy, grigio, beige. (Nero e rosso a richiesta)



101

MOQUETTE RIGATA

100% Fibra polipropilenica, su fondo in lattice naturale autoposante e leggermente drenante.

Aspetto cannettato con il colore dominante in rilievo.

Ottima solidita' alla luce.

Adatto a tutti gli ambienti outdoor.

Spessore: 8,0 mm $\pm 5\%$

Altezza: 200 cm

Lunghezza: 25 mtl

Peso: 1.600 gr/mq ($\pm 5\%$)

Colori: Blu, grigio, rosso.



102

DA SAPERE CHE:

Ad un'alta capacità **fonoassorbente** dei materiali corrisponde una blanda capacità **fonoisolante** degli stessi, visto il loro basso peso specifico. Pertanto un buon materialefonoassorbente solitamente ha uno scarso poterefonoisolante e viceversa. L'assorbimento per porosità (cioè di materiali a cellula aperta o semi-aperta) risulta generalmente elevato alle frequenze medie e medio-alte mentre per ottenere un significativo smorzamento delle basse frequenze si richiede l'utilizzo di spessori elevati di materiale poroso ma soprattutto di un maggiore peso specifico del prodotto che si può ottenere dall'accoppiamento di unfonoassorbente ad uno strato di **massa caricata**.

POLIURETANO ESPANSO E' un polimero che ha ottime caratteristiche di assorbimento acustico grazie alla sua composizione a celle aperte. Facile da impiegare sia nel riempimento di intercapedini tra una parete e l'altra, sia per smorzare le onde sonore all'interno di una stanza. Se però si necessita di impedire l'uscita del rumore prodotto all'interno della stanza stessa (per esempio da un vano motore) serve un prodottofonoimpedente, quindi si dovrà aumentare il peso specifico del poliuretano espanso con una lastra (o due) di gomma caricata (massa). Per ottenere il massimo risultato di isolamento occorre applicare il prodotto insonorizzante su tutte le superfici della stanza in oggetto, compreso il soffitto, mediante accurato incollaggio e con un ulteriore ancoraggio mediante appositi sistemi di fissaggio che ne impediscano il distacco dovuto al peso, alle escursioni termiche, alla perdita di consistenza del prodotto con il passare del tempo.

FIBRA DI POLIESTERE E FIBRA DI VETRO Per l'isolamento acustico dei vani motore sono stati recentemente introdotti 2 nuovi prodotti "FONOX POLYFIBER" e "FONOX GLASSFIBER". Il primo è composto da falde di poliestere termo-legate che a differenza del poliuretano espanso, non si "sbriciola" con il passare del tempo e quindi resta attivo ed efficace molto più a lungo. Il secondo è composto da uno strato al 100% in fibra di vetro. Entrambi sono rifiniti con un film di alluminio o un tessuto in fibra di vetro e, a seconda dell'utilizzo, possono essere accoppiati con una lastra di gomma caricata (massa) che ne ottimizza l'effetto insonorizzante.

103



ISOPAV 22 CON PIOMBO O GOMMA CARICATA

Composizione: Polietilene espanso reticolato da 3 mm. al quale viene applicata una lastra di piombo dello spessore di circa 0,35 mm, dal peso di circa 4,2 Kg al mq e un terzo strato di polietilene espanso reticolato da 3 mm identico al primo.

Si ottiene così un prodotto dalle alte prestazionifonoisolanti particolarmente adatto per sottopavimenti e sottomoquettes.

La superficie è protetta con un film nero zigrinato.

Autoestinguente in classe 2 (standard) oppure, a richiesta, certificato in classe 1.


Densità polietilene: 30 Kg/m³ circa Colore: Grigio - Nero

Spessori: 6 mm - A richiesta viene applicata, in sostituzione al piombo, una lastra di gomma caricata da 2 mm

Dimensioni: Lastre arrotolate da 100 x 300 cm

Applicazione: Fonoisolante. Adatto per medie e basse frequenze.

104



ISOPAV 11 CON PIOMBO O GOMMA CARICATA

Composizione: Polietilene espanso reticolato da 6 mm al quale viene applicata una lastra di gomma caricata dello spessore di 2 mm, dal peso di circa 4,2 Kg al mq e un terzo strato di poliuretano espanso a celle aperte di spessore variabile. Si ottiene così un prodotto dalle alte prestazionifonoisolanti e antivibrante.

La superficie è protetta con un film metallizzato zigrinato. Autoestinguente in classe 2 (standard) oppure, a richiesta, vengono utilizzati tutti e 3 gli strati che lo compongono certificati separatamente in classe 1.

Densità poliuretano: 30 Kg/m³ circa. Colore: Grigio - Argento

Spessori: 23 - 28 - 33 - 38 mm. **A richiesta vengono applicate 2 lastre di gomma caricata** che ne aumentano sensibilmente il poterefonoisolante.

Dimensioni: Lastre da 100 x 150 cm

Applicazione: Fonoisolante. Adatto per medie e basse frequenze.

105



ISOTERM

Composizione: Polietilene espanso reticolato flessibile.

La superficie è protetta con un film metallizzato zigrinato che lo protegge da polvere e olio. Autoestinguente in classe 2 oppure a richiesta ignifugo in classe 1.

Densità: 30 Kg/m³ circa

Colore: Grigio

Spessori: Standard di magazzino 6 mm (altri spessori a richiesta)

Dimensioni: Rotoli altezza 100 cm - lunghezza 30 mt

Applicazione: Isolamento termico

Si può richiedere l'applicazione di una lamina di piombo o di gomma caricata per aumentare il peso specifico ed ottenere delle buone caratteristiche di isolamento acustico oltre a quello termico.

FONOX BUGNATO

Composizione: Poliuretano espanso autoestinguente a celle aperte tagliato a "onde".
Autoestinguente di tipo UL94 HF1

Densità: 30 kg m³ circa

Colore: Antracite

Dimensioni: Lastre da 100 cm x 200 cm

Spessore: 35 mm / 45 mm

A richiesta viene fornito con fondo autoadesivo

Applicazione: Fonoassorbente adatto per smorzare le alte frequenze e il riverbero del suono all'interno di una stanza.



106

ISOPAV 11

Composizione: Poliuretano espanso autoestinguente a celle aperte accoppiato con ISOTERM (Polietilene espanso reticolato flessibile) da 3 mm.


Colore: Grigio Alluminio (Iso term) + Antracite (PU)

Densità: 30 kg m³ circa (Riferito al poliuretano)

Dimensioni: Rotoli di altezza 150 cm e lunghezza 25/30 mt.

Spessore: 20 mm / 25 mm

Applicazione: Fonoassorbente.



107

FONOX FORATO

Composizione: Poliuretano espanso autoestinguente a celle aperte accoppiato a fintapelle nera forata che protegge da olio e polvere. (A richiesta anche bianca o grigia)
Autoestinguente di tipo UL94 HF1 e fintapelle autoestinguente in classe 2.

(classe 1 a richiesta)

Densità: 30 kg m³ circa (Riferito al poliestere)

Colore: Antracite + fintapelle forata

Dimensioni: Rotoli di altezza 140 cm e lunghezza da 25 a 30 mt

Spessore: 15/20/25 mm

A richiesta viene fornito con fondo autoadesivo

Applicazione: Fonoassorbente



108


RONDELLE FISSA PANNELLI

Cod.	Prodotto	Confezione
1	RONDELLE PER FISSAGGIO PANNELLI INSONORIZZANTI	20 pz/pcs



109

110




“GLASSFIBER” FIBRA DI VETRO

FIBRA DI VETRO TERMOISOLANTE - FONOASSORBENTE.
Termoresistente fino a 600°

Trapunta formata da tessuto esterno in fibra di vetro alluminizzato + strato di lana di vetro puro lavorato a falde + tessuto di base in fibra di vetro. Ottima flessibilità e resistenza. Adatto come termoisolante per alte temperature.

Dimensioni: Rotoli da 100 cm x 10 mt di lunghezza
Spessore: 10 mm circa
Peso: 1,300 kg/mq circa

111



“GLASSFIBER 1 GC” FIBRA DI VETRO CON GOMMA

FIBRA DI VETRO CON GOMMA CARICATA - FONOIOLANTE.

Trapunta di tessuto in fibra di vetro alluminizzato rifinito al quale viene accoppiato uno strato di massa caricata ignifuga (cl.1) di 2 mm di spessore per abbinare all'isolamento termico anche quello acustico.

In questo caso la temperatura massima raggiungibile è di circa 150 gradi C°.

Dimensioni: Lastre da 100 cm x 150 cm
Spessore: 12 mm circa
Peso: 5,500 kg/mq circa

112



FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA

FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA - FONOIOLANTE.


Composizione: Materasso di falde di poliestere termo-legate rifinito in superficie con un tessuto in fibra di vetro metallizzata.

Questo prodotto, a differenza del poliuretano espanso, non si “sbriciola” con il passare del tempo, si ottiene quindi una maggiore durata nel tempo.

Per ottimizzare l'effetto insonorizzante viene interposta una lamina di gomma compatta di alto peso specifico che crea una barriera isolante.

Dimensioni: Lastre da 100 cm x 150 cm
Spessore: 2 - 3 cm
Peso: 4,500 kg/mq circa

113



FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA E POLIURETANO

FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA E POLIURETANO - FONOIOLANTE.

Composizione: Composizione: materasso di falde di poliestere termo-legate protetto in superficie da un tessuto in fibra di vetro metallizzata al quale viene interposta una lamina di gomma compatta di alto peso specifico (massa) che crea una barriera acustica isolante e infine uno strato di poliuretano espanso antivibrante a celle aperte. A richiesta si possono applicare due strati di gomma caricata (massa) per migliorare ulteriormente l'isolamento acustico.

Dimensioni: Lastre da 100 cm x 150 mt
Spessore: 3-4 cm
Peso: 5,200 kg/mq circa

CONDIZIONI DI VENDITA

Validità - Validity 31/12/2021

IMPORTANTE:

Si prega di leggere attentamente le condizioni di vendita qui sotto elencate perché si riterranno da voi tacitamente accettate al momento della accettazione ed evasione del vostro ordine.

RICHIESTA CAMPIONI

- I CAMPIONARI VENGONO FORNITI A RICHIESTA SOLO AD OPERATORI DEL SETTORE.
- PER LE RICHIESTE DEL CAMPIONARIO COMPLETO VERRA' RICHIESTO UN CONCORSO SPESE DA PAGARSI ALL'ORDINE (FINO AD UN MASSIMO DI 5 CARTELLE POTRANNO ESSERE SPEDITE IN OMAGGIO, SOLO PER LA PRIMA VOLTA)
- LE SPESE DI SPEDIZIONE DEI CAMPIONARI SONO SEMPRE A CARICO DEL RICHIEDENTE.
- PER LE RICHIESTE DI ULTERIORI CAMPIONARI, CHE RISULTANO ESSERE GIA' STATI FORNITI IN OMAGGIO NEI PRECEDENTI 24 MESI, VERRA' RICHIESTO IL PAGAMENTO DEGLI STESSI AL COSTO.

PREZZI

- I prezzi riportati sono al netto di IVA e franco nostro magazzino.
- E' compito del cliente assicurarsi che il listino prezzi o eventuali offerte in suo possesso siano aggiornate e ancora in corso di validità. Non verrà accettato nessun reclamo in caso di fatturazione fatta con prezzi di listino se le offerte (generiche o personalizzate) risultino scadute.
- Per l'acquisto di tagli è prevista una maggiorazione sul prezzo di listino che varia in base al prodotto e alla quantità (come specificato su ogni pagina del listino).

TRASPORTO

- In mancanza di diversa disposizione da parte del cliente, le spedizioni verranno evase in porto franco con addebito in fattura e non si accetteranno reclami sull'addebito dello stesso che sarà comunque documentabile a richiesta. In alternativa, il cliente potrà utilizzare il suo corriere di fiducia per il ritiro della merce, pagando direttamente allo stesso le spese di trasporto.
- Eventuali spese di giacenza (per mancato ritiro) presso i magazzini del corriere saranno addebitate al cliente.
- La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell' acquirente che, nel caso ricevesse pacchi semi aperti o visibilmente danneggiati, o con peso e misure diversi da quelli indicati nel documento di trasporto, dovrà accettare la merce "con riserva" scrivendolo chiaramente sul documento di trasporto, e apponendo la firma leggibile di colui che la ritira e inoltrandocelo subito via email o fax (si consiglia di annotarsi i dati dell'autista che vi ha consegnato il pacco danneggiato).

PAGAMENTI

- I primi ordini vengono evasi in contrassegno o con bonifico anticipato.
- L'importo minimo fatturabile è di euro 150,00 Iva e trasporto esclusi; sotto tale importo il materiale potrà essere spedito con **SCONTRINO FISCALE** e comunque per un importo NON inferiore a euro 100.
- In caso di ritardo o mancato pagamento verranno addebitati oneri bancari e interessi di legge.
- Nel caso di RIBA insolute verranno automaticamente bloccati gli ordini in corso di evasione e verrà ripristinato il pagamento con contrassegno o con bonifico anticipato.
- Per spedizioni effettuate con **SCONTRINO FISCALE** non seguirà nessuna fattura.
- Per ogni RIBA emessa verrà addebitato in fattura il costo bancario di € 3,80.
- Per ogni RIBA resa insoluta verrà richiesto il rimborso delle spese bancarie e degli interessi di mora.

ORDINI

- I tempi di consegna sono sempre indicativi e gli eventuali ritardi non danno diritto all'acquirente di annullare l'ordine, di rifiutare la merce o di richiedere danni per ritardata consegna.
- Modifiche relative ad ordini già trasmessi saranno accettate solo nel caso in cui il tessuto non sia già stato da noi tagliato o lavorato, pronto per essere spedito.
- Esiste una tolleranza di legge su eventuali differenze di colore fra una partita e l'altra e anche fra la cartella campione e la produzione; questa differenza può essere ancora più evidente se il campione a cui si fa riferimento è di vecchia data (antecedente di 24 mesi dalla data dell'ordine).

RECLAMI

- I reclami saranno presi in considerazione solo se relative ad ordini trasmessi per iscritto (non si accettano ordini solo telefonici).
- Prima dell'utilizzo, ci si deve sempre accertare della conformità del prodotto ricevuto (qualità, colore, grana, ecc) con quello che è stato ordinato, poiché non saranno accettati reclami per tessuti già tagliati e/o lavorati (anche se sono stati da noi erroneamente spediti).
- Nel caso di riconoscimento di difetti, l'acquirente avrà diritto alla sostituzione gratuita del tessuto difettato e non verranno accettate richieste di rimborsi per i costi di lavorazione o per altri danni correlati o conseguenti.
- Per il materiale difettato si procederà alla relativa nota di accredito solo se il materiale in oggetto di contestazione verrà reso o comunque potrà essere visionato da un nostro incaricato. Non saranno accettate contestazioni su materiale con presunti difetti se lo stesso non sarà messo a nostra disposizione per essere visionato ed eventualmente sostituito. Non verranno accettati reclami su prodotti cuciti, trattati o lavati in modo inadeguato (consultare sempre la scheda "Uso e Manutenzione" del prodotto).
- ITALVIPLA non risponde dei danni causati da trattamenti di manutenzione e pulizia diversi da quelli indicati sul campionario.
- I resi devono sempre essere preventivamente autorizzati ed effettuati solo tramite il corriere dano indicato.

PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi informiamo che la ns. Società è in possesso di dati a voi relativi, acquisiti anche verbalmente, qualificati come "dati personali". Copia dell'informativa è disponibile sul nostro sito internet www.italvipla.com.

PER EVENTUALI CONTROVERSIE LEGALI FARA' RIFERIMENTO IL FORO DI BERGAMO

TERMS OF SALE

Validità - Validity 31/12/2021



IMPORTANT:

Please read carefully the conditions listed below because they will be considered by you tacitly accepted at the time of acceptance and processing of your order.

SAMPLES REQUEST

- SAMPLES WILL BE SUPPLIED ON REQUEST ONLY TO PROFESSIONAL OPERATORS.
- THE PAYMENT TO COVER THE PARTIAL SAMPLES COST WILL BE REQUIRED (up to a maximum of 5 folders could be shipped for free, only for the first time)
- THE DELIVERY COST OF THE SAMPLES ARE ALWAYS IN CHARGE TO THE APPLICANT.
- ANY REQUEST OF FURTHER SAMPLES WHICH HAVE BEEN ALREADY PROVIDED FOR FREE DURING THE PREVIOUS 24 MONTHS, WILL BE ACCEPTED ONLY WITH THE PAYMENT OF THEIR WHOLE COST.

PRICES: Prices are expressed in EURO, NET for professional operators and EX WORKS.

For **cutting service** a price surcharge will be applied and it will be different according to the product selected (as indicated on each page of the price list).

TRASPORT- PACKAGING: The goods always travel at the buyer risks. In the event of the customer receives half-open or visibly damaged packages, or with different weight and measures from those indicated in the transport document, he has to accept the goods clearly indicating on the document "accepted with reserve" and send us immediately a copy of the document and a packaging photo (if possible). The packaging cost will be indicated on the proforma invoice.

ORDERS: Delivery times are always indicative and not binding for any type of claim.

Any delays do not entitle the buyer to cancel the order, refuse the goods or claim any other related costs. Changes relating to orders already sent will be accepted only if the fabric has not already been cut or processed by us.

There is a legal tolerance on any color differences between one batch to another and also between the sample-card and the production; this difference may be more evident if the sample used as reference is older than 24 months.

COMPLAINTS: Complaints will be considered only if they relate to orders sent in writing (orders by phone calls or "what's up" are not accepted). Before start to use the materials, it must be checked if it complying to the those ordered (quality, color, grain, etc.).

No claims will be accepted for fabrics that have already been cut and / or worked (even if they have been incorrectly shipped by us).

In the event of our recognition of the material defects, the buyer will be entitled to a free replacement of the defective fabric but any requests of reimbursement for processing costs or other related damages will not be accepted.

No complaints will be accepted if the material is not available to be viewed, analyzed and possibly replaced. No complaints will be accepted on products already sewn, treated or washed in an inappropriate way (always consult the "Use and Maintenance" sheet of the product)

ANY LEGAL DISPUTE WILL BE TAKEN EXCLUSIVELY AT THE COURT OF BERGAMO CITY -ITALY

A large rectangular area with rounded corners, containing numerous horizontal dotted lines for writing notes.



Pelli sintetiche
Tessuti impermeabili
Rivestimenti per pareti
Rivestimenti per pavimenti
Accessori per tappezzerie
Isolanti termici e acustici

24064 Grumello del Monte
(BG) - Italy - Via Roma, 92
Telefono +39 035 830368
Fax +39 035 832960

info@italvipla.com
www.italvipla.com