ITALVIPLA

Catalogo ACCESSORI

2024 - 2025

www.italvipla.com

ITALVIPLA

Fondata nel 1965, Italvipla è oggi un nome noto nel panorama nautico internazionale come produttore e rivenditore di tessuti tecnici ed ecopelli per il settore nautico e in generale per l'arredo outdoor.

Tutti i materiali e gli accessori proposti sono disponibili a magazzino e la collezione viene mantenuta aggiornata seguendo i colori e le texture di tendenza del mercato con l'inconfondibile stile "made in Italy".

Le ecopelli sono disponibili in versione semplice o trapuntate con imbottitura attraverso una lavorazione effettuata direttamente in azienda con una elettro-saldatrice ad alta frequenza. Si ottiene un prodotto con un piacevole effetto "cucito", che rimane impermeabile, con un'ampia scelta di disegni e finiture.

A completare la gamma, i tessuti impermeabili in fibra acrilica, poliestere o spalmati in PVC per il confezionamento di coperture protettive, le imbottiture a cellula chiusa e una vasta gamma di accessori e strumenti per il tappezziere.

La rete di agenti e rivenditori, l'ampia disponibilità di magazzino, il controllo qualità, la tracciabilità dei lotti di produzione e la velocità delle spedizioni sono i punti di forza che hanno determinato il successo e la storicità dell'azienda.

INDICE

ACCESSORI ACCESSORIES

01_BOTTONI LOXX	PAG.6
02_BOTTONI A PRESSIONE	PAG.8
03_DURABLE DOT	PAG.9
04_TRW DOT “COMMON SENSE”	PAG.10
05_SAFETY “LIFT THE DOT“	PAG.11
06_SNAD YKK	PAG.11
07_TORNIQUET ITALIA	PAG.12
08_OCCHIELLI VELA E PUNZONI	PAG.12
09_UTENSILI - PINZE E PRESSETTE	PAG.14
10_RINFORZI ED ASOLE	PAG.14
11_ASOLE E FUNGHETTI	PAG.15
12_ANELLI E VENTOSE IN SILICONE	PAG.17
13_SOTTOVITI E COPRIVITI	PAG.18
14_SISTEMI DI FISSAGGIO TELI	PAG.18
15_NASTRO CINGHIA POLIESTERE	PAG.18
16_FIBBIE	PAG.19
17_MOSCHETTONI	PAG.19
18_ASTA A SUPPORTO COPERTURE	PAG.21
19_PRESE D’ARIA	PAG.21
20_BINARI E GUAINA “Keder”	PAG.21
21_NASTRI PER BORDARE	PAG.22
22_CORDE POLIESTERE	PAG.23
23_TRECCE ELASTICHE	PAG.23
24_TAGLIATRICE A CALDO	PAG.23
25_VELCRO YKK	PAG.24
26_VELCRO LINEA ECO	PAG.24
27_DISCHETTI VELCRO	PAG.25
28_CERNIERE YKK A MISURA PRESSOFUSE T/8	PAG.26
29_CERNIERE YKK A MISURA PRESSOFUSE T/10	PAG.28
30_CERNIERE YKK PRESSOFUSE CONTINUE	PAG.30
31_CERNIERE YKK SPIRALI CONTINUE	PAG.32
32_CERNIERE SPIRALI CONTINUE ECO	PAG.33
33_ACCESSORI INOX	PAG.34
34_VARI PER PARABREZZA	PAG.36
35_PROFILI E BORDINI VARI	PAG.36
36_FILI PER CUCIRE	PAG.38
37_NASTRO BIADESIVO	PAG.39
38_PUNTI INOX	PAG.39
39_PISTOLE PUNTI INOX	PAG.40
40_PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.40

SISTEMI DI FISSAGGIO PER PANNELLI PANEL MOUNTING SOLUTION

41_FASTMOUNT	DA PAG.42 A 45

LAVORAZIONI WORK PROCESSES

42_TRAPUNTATURA - ELETTROSALDATURA PAG.46
43_CUCITURA PAG.52
44_ACCOPPIATURA PAG.53

RETI NETS

45_RETI VARIE PAG.54
FONDO FLEX PAG.54
FORATO PESANTE PAG.54
RETE MINI PAG.55
RETE ML PAG.55
RETE LUX PAG.56
FRESH 3D PAG.56

TESSUTI IN SPUGNA TERRY FABRICS

46_SPUGNE PAG.57
SPUGNA INGLESE PAG.57
FLEXI SPONGE MAXI PAG.57
FLEXI SPONGE FENDERS PAG.58

IMBOTTITURE PADDING MATERIALS

47_IMBOTTITURA PER CUSCINERIE PAG.59
BREATHAIR®
AIRGOMMA PAG.60
STRATIFICATA PAG.61
DRY-FLY PAG.61

RIVESTIMENTI PAVIMENTI FLOOR COVERINGS

48_RIVESTIMENTO PAVIMENTI PAG.62
STUOIA TRENDY
ISEO PAG.62
LARIO PAG.63
MILLEPUNTE PAG.63
BOLLO PVC PAG.64
GARDA PAG.64
MOQUETTE GARDEN PAG.65
MOQUETTE RIGATA PAG.65

INSONORIZZANTI - ISOLANTI SOUND INSULATION

49_INSONORIZZANTI E ISOLANTI TERMICI PAG.66
ISO PAV 22 CON PIOMBO O GOMMA CARICATA PAG.67
ISO PAV 11 CON PIOMBO O GOMMA CARICATA PAG.67
ISO PAV 11 PAG.68
ISOTERM PAG.68
FONOX BUGNATO PAG.69
FONOX FORATO PAG.69
GLASSFIBER - FIBRA DI VETRO PAG.70
GLASSFIBER 1 GC - FIBRA DI VETRO CON GOMMA PAG.70
FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA PAG.71
FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA E POLIURETANO PAG.71
RONDELLA FISSA PANNELLI PAG.71

CONDIZIONI DI VENDITA TERMS OF SALE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PRIVACY PAG.72

01_BOTTONI LOXX

TESTA ACCIAIO

50 PCS

COD. 079TEINOX

TESTA OTTONE CROMATO

50 PCS

COD. 079OTTCROM

TESTA OTTONE NICKEL

Disponibile anche nera
COD. 079TENR

50 PCS

COD. 079OTTNK

TESTA OTTONE NICKEL "XL"

Per spessore fino a 5 mm

50 PCS

COD. 079OTTNKXL

VITE LUNGA ACCIAIO 16 MM

50 PCS

COD. LX104INOX

VITE CORTA ACCIAIO MM 12

50 PCS

COD. 418INOX12

VITE LUNGA NICKEL+ACCIAIO 16 MM

50 PCS

COD. TXT309

VITE CORTA NICKEL+ACCIAIO 12 MM

50 PCS

COD. TX418

VITE AUTOBLOCCANTE ACCIAIO 16 MM
COD. BTX204
+ DADO ACCIAIO
venduto separatamente
COD. BTX205

50 PCS

VITE AUTOBLOCCANTE ACCIAIO 10 MM
COD. BTX203
+ DADO ACCIAIO
venduto separatamente
COD. BTX205

50 PCS

TELA CONTROTELA OTTONE NIKEL

50 PCS

COD. BTX198

PIASTRINA 2 FORI OTTONE CROMATO

Base standard 27,00 mm

50 PCS

COD. 102PSTCR

PIASTRINA 2 FORI OTTONE NIKEL

Disponibile anche nera

50 PCS

COD. BTX202

PIASTRINA LUNGA A 2 FORI OTTONE NIKEL Base 32,4 mm

50 PCS

COD. 102PSTLUN

PIASTRINA TONDA ACCIAIO A 2 FORI

50 PCS

COD. 994PIASTDIN

TASSELLO IN PLASTICA PER VITE

100 PCS

COD. TSSTNX

CHIAVE UNIVERSALE

1 PCS

COD. CHTX003

CHIAVETTA LOXX

10 PCS

COD. 496LOXX

BLISTER BOX

(5pcs testa 079OTTNK + 5pcs vite TX418 + chiave 496LOXX)

1 PCS

COD. BLISTERLOXX

02_BOTTONI A PRESSIONE

TESTA ACCIAIO
Diametro 17 mm

500 PCS

COD. TCC17

MOLLA ACCIAIO

500 PCS

COD. MCC17

GODRONATO ACCIAIO
Diametro 17 mm

500 PCS

COD. GCC17

OLGO ACCIAIO

500 PCS

COD. OCC17

TESTA OTTONE NICKEL

500 PCS

COD.TSTOTT17

MOLLA OTTONE NICKEL

500 PCS

COD.MCC011

GODRONATO OTTONE NICKEL

500 PCS

COD.GCC013

OLGO OTTONE NICKEL
(for nylon caps)

500 PCS

COD.OCC014

TESTA NYLON SU INOX
Disponibile PUNZONE per testa. Colori: beige, bianco, blu, nero e sabbia

100 PCS

COD. TSTNY (COLORE)

PUNZONI PER BOTT. A PRESSIONE
Testa diam.17 mm (4pcs) 1 PCS

COD. PZW17

03_DURABLE DOT Bottoni a pressione

TESTA DOT 15 MM DURABLE

Testa d. 15,24 mm
gambo d. 4,69 mm

100 PCS

COD. BPDOTT15OA

MOLLA DOT DURABLE

100 PCS

COD. BPDOTM15OA

GODRONATO DOT DURABLE

100 PCS

COD. BPDOTG15OA

OLGO DOT DURABLE

100 PCS

COD. BPDOTO15OA

DURABLE DOT GODRONATO CON VITE AUTOFILETTANTE 10 MM
COD. VITGOD3937 100PCS

DURABLE DOT GODRONATO CON VITE AUTOFILETTANTE 16 MM
COD. VITGOD393716 100PCS

DURABLE DOT GODRONATO C/VITE AUTOPERFOR. 10 MM
COD.VITGOD3015AP10 100 PCS

DURABLE DOT GODRONATO C/VITE AUTOPERFOR. 16 MM
COD.VITGOD3017AP16 100PCS

PUNZONE PER TESTA DURABLE DOT

1 PCS

COD. 894403C

PUNZONE PER MOLLA DURABLE DOT

1 PCS

COD. 894303

PUNZONE PER GODRONATO DURABLE DOT

1 PCS

COD. 894304

PUNZONE PER OLGO DURABLE DOT

1 PCS

COD. 894404

04_TRW DOT “COMMON SENSE”

TORNIQUET TRW COLLO ALTO

100 PCS

COD. TRW78323

TORNIQUET TRW COLLO BASSO

100 PCS

COD. TRW78322

TORNIQUET TRW OVALE

100 PCS

COD. 78403 (venduto con 78510)

TORNIQUET TRW SOTTO OVALE

100 PCS

COD. 78510 (venduto con 78403)

PERFORATORE TRW (per pinza M840)

1 PCS

COD. TRW4103

BASE PERFORATORE TRW (per pinza M840)

1 PCS

COD. TRW4203

MATRICE TRW (per pinza M840)

1PCS

COD. TRW4402

CONTROMATRICE TRW (per pinza M840)

1 PCS

COD. TRW4302

PINZA MANUALE DOT
(PER DOT-LIFT THE DOT-COMMON SENSE)

COD. PZDOTM840

1 PCS

PUNZONE 4 LAME PER TRW “COMMON SENSE”

COD. 450PUNTRW

1 PCS

05_SAFETY “LIFT THE DOT”

SAFETY PERNO PER TELA E SOTTOPERNO (2 parti)

100 PCS

COD. DOT16349

SAFETY “LIFT THE DOT” FEMMINA + OVALE (2 parti)

100 PCS

COD. DOT16205

SAFETY “LIFT THE DOT” PERNO VITE MM 10

Disponibile 25 MM

COD. DOT1636025

100 PCS

COD. DOT16360

PUNZONE 4 LAME PER SAFETY “LIFT THE DOT”

1 PCS

COD. DOT9951PUNZ

06_ SNAD YKK

MASCHIO (STUD)

FEMMINA (SOCKET)

SNAD MASCHIO BIANCO 40 MM
COD. SNMSC 20 PCS

SNAD FEMMINA BIANCO 40 MM
COD. SNFEM 20 PCS

Disponibile anche nero

MASCHIO (STUD)

SNAD FLEX BIANCO 25 MM
COD. SNMMSCBCO 20 PCS

SNAD FLEX NERO 25 MM
COD. SNMMSCNR 20 PCS

SNAD FLEX GRIGIO 25 MM
COD. SNMMSCGR 20 PCS

SNAD FLEX TRASPARENTE 25 MM
COD. SNMMSCTR 20 PCS

SNAD FLEX BIANCO 40 MM
COD. SNMMSC40BCO 20 PCS

SNAD FLEX NERO 40 MM
COD. SNMMSC40NR 20 PCS

SNAD FLEX GRIGIO 40 MM
COD. SNMMSC40GR 20 PCS

SNAD FLEX TRASPARENTE 40 MM
COD. SNMMSC40TR 20 PCS

07_TORNIQUET ITALIA

TORNIQUET FARFALLA CON CONTROPLACCA

(ottone nickel)

100 PCS

COD. TQUEF310

TORNIQUET OCCHIELLO E ASOLA

(ottone nickel)

100 PCS

COD. ATQUE251

PUNZONE PER TORNIQUET ITALIA (PER TORCHIO)

(2 parti)

1 PCS

COD. PZ400

PUNZONE A MARTELLO (PER TORNIQUET)

(Disponibile a richiesta anche la fustella perforatrice a martello)

1 PCS

COD. PZ400M

08_OCCHIELLI VELA EYELETS

OCCHIELLI VELA OTTONE NICKEL VL 40 (INT 9MM)
COD. OCCH138 1000 PCS

OCCHIELLI VELA OTTONE NICKEL VL 50 (INT 12MM)
COD. OCCH139 1000 PCS

OCCHIELLI VELA OTTONE NICKEL VL 60 (INT 15MM)
COD. OCCH140 1000 PCS

OCCHIELLI VELA OTTONE NICKEL VL 70 (INT 16MM)
COD. OCCH142 500 PCS

OCCHIELLI VELA ACCIAIO 304 VL 40 (INT 9MM)
COD. VL40INOX 1000 PCS

OCCHIELLI VELA ACCIAIO 304 VL 50 (INT 12MM)
COD. VL50INOX 1000 PCS

OCCHIELLI VELA ACCIAIO 304 VL 60 (INT 15MM)
COD. VL60INOX 500 PCS

OCCHIELLI VELA ACCIAIO 304 VL 70 (INT 16MM)
COD. VL70INOX 500 PCS

FUSTELLA PERFORATORE PER VL40
COD. FUS40

FUSTELLA PERFORATORE PER VL50
COD. FUSVL50

FUSTELLA PERFORATORE PER VL60
COD. FUSVL60

FUSTELLA PERFORATORE PER VL70
COD. FSTVL70

FUSTELLA PERFORATORE A SFERA PER VL40
COD. PERSFVL40

FUSTELLA PERFORATORE A SFERA PER VL50
COD. PERSFVL50

FUSTELLA PERFORATORE A SFERA PER VL60
COD. PERSFVL60

FUSTELLA PERFORATORE A SFERA PER VL70
COD. PERSFVL70

FUSTELLA PERFORATORE A MARTELLO PER VL40
COD. FSTMARTVL40

FUSTELLA PERFORATORE A MARTELLO PER VL50
COD. FSTMARTVL50

FUSTELLA PERFORATORE A MARTELLO PER VL60
COD. FSTMARTVL60

FUSTELLA PERFORATORE A MARTELLO PER VL70
COD. FSTMARTVL70

PUNZONE PER VL40 (2 parti)
COD. PZVL40

PUNZONE PER VL50 (2 parti)
COD. PZVL50

PUNZONE PER VL60 (2 parti)
COD. PZVL60

PUNZONE PER VL70 (2 parti)
COD. PZVL70

PUNZONE A MARTELLO VL40 (2 parti)
COD. PZMRTVL40 1PCS

PUNZONE A MARTELLO VL50 (2 parti)
COD. PZMRTVL50 1PCS

PUNZONE A MARTELLO VL60 (2 parti)
COD. PZMRTVL60 1PCS

PUNZONE A MARTELLO VL70 (2 parti)
COD. PZMRTVL70 1PCS

09_UTENSILI

PINZA MANUALE ACCIAIO

1 PCS

COD. PZMANLUX

PINZA MANUALE VERDE

1 PCS

COD.PINZAMAN

TORCHIETTO A BRACCIO LUNGO

1 PCS

COD. MACC132

PRESSETTA PROFESSIONALE

1 PCS

COD. PROFESSIONAL

10_RINFORZI ED ASOLE

OCCHIELLATO IN PVC ANTI U.V.

100 PCS

COD. OCCPVCUV

RINFORZO IN PVC CON FIBBIA E PASSANTE

50 PCS

COD. RFPVCBCO

RINFORZO A BOTTONE CON ELASTICO

30 PCS

BIANCO COD. BTEL
NERO COD. BTELNR

NASTRO PVC PER RINFORZI
(H.10 cm sp.1,5 mm)

CUT

COD. NSTPVC10

11_ASOLE E FUNGHETTI

LINGUETTA ASOLA 3 FORI PVC TELATO

30 PCS

COD. AS3FRPVC

ASOLA 1 FORO PLASTICA

100 PCS

COD. ASOLA (579)

ASOLA 3 FORI PLASTICA COMPLETA DI RIVETTO

100 PCS

COD. 596ASOLA3F

LINGUETTA ASOLA 1 FORO PVC TELATO

30 PCS

COD. AS1FRPVC

FUNGHETTO TESTA TONDA PLASTICA

100 PCS

COD. FUN567B

FUNGHETTO A GOCCIA PLASTICA

100 PCS

COD. FUN567C

FUNGHETTO TESTA OVALE 11 MM

100 PCS

COD. FUNGHETTO (567/A)

FUNGHETTO TESTA TONDA INOX

25 PCS

COD. FUNACC1

FUNGHETTO TESTA TONDA INOX ALTO

25 PCS

COD. FUNACC2

FUNGHETTO TESTA TONDA INOX GRANDE

25 PCS

COD. FUNACC3G

12_ANELLI E VENTOSE IN SILICONE

ANELLI SILICONE 40 mm

20 PCS

COD. ANSILMM40

VENTOSE 9cm CON ELASTICO

10 PCS

COD. VNTCM9ELAS

13_SOTTOVITI E COPRIVITI

COPRIVITE CON SOTTOVITE diam 16mm bianco
COD. CPRVTSTV16 100 PCS

COPRIVITE CON SOTTOVITE diam 16mm nero
COD. CPRVTSTV16NR 100 PCS

COPRIVITE CON SOTTOVITE diam 12mm bianco
COD. CPRVTSTV12 100 PCS

COPRIVITE CON SOTTOVITE diam 12mm nero
COD. CPRVT12NR 100 PCS

14_SISTEMI DI FISSAGGIO TELI

GANCIO PER FISSAGGIO CIME APERTO BIANCO

100 PCS

COD. 592/A

GANCIO PER FISSAGGIO PER NASTRO (2 parti)

100 PCS

COD. 592/ B

GANCIO PER FISSAGGIO CIME CHIUSO

BIANCO COD. GANCNSCH
GRIGIO COD. GANCNSGR
NERO COD. GANCNSNR

100 PCS

PONTICELLO NYLON

(per 592A)
100 PCS

COD. CAV601

15_NASTRO CINGHIA POLIESTERE

NASTRO CINGHIA POL. 20 mm BIANCO
COD. NAS20 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 25 mm BIANCO
COD. NAS25 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 30 mm BIANCO
COD. NASTRO 30 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 40 mm BIANCO
COD. NAS40 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 20 mm NERO
COD. NST20NR 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 25 mm NERO
COD. NSTPL25NR 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 30 mm NERO
COD. NS30NE 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 40 mm NERO
COD. NS40NR 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. SPIGATO BIANCO 30 mm
COD. NASSP30 100 MT

16_FIBBIE

FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO 25 mm BIANCO
COD. FA25 100 PCS

FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO 30 mm BIANCO
COD. FA30 100 PCS

FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO 25 mm NERO
COD. FA25NRO 100 PCS

FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO30 mm NERO
COD. FA30NR 100 PCS

FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO IN NYLON CON ALETTE FORATE 20 mm BIANCO
COD. BLOCCA NASTR 50 PCS

FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO IN NYLON CON ALETTE FORATE 20 mm NERO
COD. BNA20NR 50 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 25 mm BIANCO
COD. FSC25 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 30 mm BIANCO
COD. AS30 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 40 mm BIANCO
COD. AS40BCO 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 25 mm NERO
COD. AS25NER 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 30 mm NERO
COD. AS30NER 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 40 mm NERO
COD. AS40NR 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 25 mm BIANCO
COD. SC25 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 30 mm BIANCO
COD. SC30 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 40 mm BIANCO
COD. SC40 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 25 mm NERO
COD. SC25NER 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 30 mm NERO
COD. SC30NR 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 40 mm NERO
COD. SC40NR 100 PCS

FIBBIA AD INCASTRO ALTA TENUTA 25 mm BIANCO
COD. SSL25BCO 50 PCS

FIBBIA AD INCASTRO ALTA TENUTA 30 mm BIANCO
COD. SSL30BCO 50 PCS

FIBBIA AD INCASTRO ALTA TENUTA 25mm NERO
COD. SSL25NR 50 PCS

FIBBIA AD INCASTRO ALTA TENUTA 30 mm NERO
COD. SSL/30 50 PCS

FIBBIA AD INCASTRO ALTA TENUTA 40 mm NERO
COD. SSL/40 50 PCS

FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE NYLON 25mm
COD. FBINNYMM25 10 PCS

FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE NYLON 40mm
COD. FBINNYMM40 10 PCS

FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE ACCIAIO 25mm
COD. FBINAUTMM25 10 PCS

FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE ACCIAIO 40mm
COD. FBINXMM40 10 PCS

17_MOSCHETTONI

MOSCHETTONE FORTE CON FIBBIA BLOCCANASTRO 25 mm ACCIAIO INOX
COD. MSCHAUT25 10 PCS

MOSCHETTONE FORTE CON PASSANTE 25 mm ACCIAIO INOX
COD. MSCH 10 PCS

18_ASTA E SUPPORTO COPERTURE

ASTA REGOLABILE ALLUM. diam. 25 MM

Standard da cm 85 a 170 cm
COD. ASTA
A richiesta da cm 65 a 120 cm
COD. ASTA655C

1 PCS

SUPPORTO PLASTICA DA CUCIRE

COD. 590/B 1 PCS

19_PRESE D'ARIA

PRESA D'ARIA PLASTICA DA CUCIRE

10 PCS

COD. ART603

AERATORE PLASTICA PER CUSCINI BIANCO (2 PARTI)

100 PCS

COD. AR

20_BINARI E GUAINA “Keder”

BINARIO AD U CON ALETTA IN ALLUMINIO (3mtl)

1 PCS

COD. BINSA

BINARIO AD U SENZA ALETTA IN ALLUMINIO (3mtl)

Disp. anche laccati bianchi

1 PCS

COD. BINS/AL

BINARIO AD U CON ALETTA IN PVC (4mtl)

1 PCS

COD. BNPVCAL

BINARIO AD U SENZA ALETTA IN PVC (4mtl)

1 PCS

COD. BINPVC

GUAINA PER BINARI diam 7.5 mm

50 MTL

COD. TUBETTO

21_NASTRI PER BORDARE

NASTRO PER BORDARE POL ECO BIANCO 25 MM

100 MT

COD. NSTPBR25BIA

NASTRO PER BORDARE POL ECO VANIGLIA 25 MM

100 MT

COD. NSTPBR25VAN

NASTRO PER BORDARE POL ECO AVORIO 25 MM

100 MT

COD. NSTPBR25AVO

NASTRO PER BORDARE POL ECO SABBIA 25MM

100 MT

COD. NSTPBR25SAB

NASTRO PER BORDARE POL ECO BLU MEDIO 25MM

100 MT

COD. NSTPBR25BLM

NASTRO PER BORDARE POL ECO BLU SCURO 25MM

100 MT

COD. NSTPBR25BLS



NASTRO PER BORDARE POL ECO GRIGIO 25MM

100 MT

COD. NSTPBR25GRI

NASTRO PER BORDARE POL ECO BLU CHIARO 25 MM

100 MT

COD. NSTPBR25BLC

NASTRO PER BORDARE POL ECO NERO 25MM

100 MT

COD. NSTPBR25NR

NASTRO PVC PER BORDARE BIANCO E GRIGIO 30 MM

40/50 MT

COD. NSC30
COD. NSC30GRI

NASTRO PER BORDARE BIANCO ACRILICO 30 MM

100 MT

COD. NSTRIP30BCO

NASTRO PER BORDARE SABBIA ACRILICO 30 MM

100 MT

COD. NSTRIP30SB

NASTRO PER BORDARE BEIGE ACRILICO 30 MM

100 MT

COD. NSTRIP30BE

NASTRO PER BORDARE BLU MEDIO ACRILICO 30 MM

100 MT

COD. NSTRIP30BLMD

NASTRO PER BORDARE BLU NAVY ACRILICO 30 MM

100 MT

COD. NSTRIP30BL



NASTRO PER BORDARE GRIGIO ACRILICO 30 MM

100 MT

COD. NSTRIP30GR

NASTRO PER BORDARE NERO ACRILICO 30 MM

100 MT

COD. NSTRIP30NE

AGORA NAUTIC

NASTRO PER BORDARE IN ACRILICO COLLEZIONE AGORA NAUTIC (larghezza 25mm)

COLORI: 5031 AZUL- 5032 BEIGE - 5033 BLANCO - 5037 GRIS - 5039 NEGRO - 5043 REAL - 5054 MARFIL - 5055 MARINO - 5062 VANILLA

150 MT

COD. NSTAG-(COLORI)

22_CORDE POLIESTERE

CORDA POLIESTERE 4 MM BIANCA
COD. CRD4 100 MT

CORDA POLIESTERE 5 MM BIANCA
COD. CRD5 100 MT

CORDA POLIESTERE 6 MM BIANCA
COD. CRD6 100 MT

CORDA POLIESTERE 8 MM BIANCA
COD. CRD8 100 MT

CORDA POLIESTERE 10 MM BIANCA
COD. CRD10 100 MT

23_TRECCE ELASTICHE

TRECCIA ELASTICA 4 MM
COD. TRELAS4 100 MT

TRECCIA ELASTICA5 MM
COD. TRE5 100 MT

TRECCIA ELASTICA 6 MM
COD. TRELAS6 100 MT

TRECCIA ELASTICA 8 MM
COD. TRELAS8 100 MT

TRECCIA ELASTICA 10 MM
COD. TRE10 100 MT

24_TAGLIATRICE A CALDO

TAGLIATRICE A CALDO ELETTRICA PER CIME E NASTRI
COD. TAGLCALXCIM 1 PCS

RICAMBIO LAMA PER TAGLIATRICE A CALDO
COD. RICTAGLIACIME 1 PCS

25_VELCRO YKK

VELCRO YKK ASOLA 20 MM BIANCO
COD. VLC20ASBCO 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 20 MM BIANCO
COD. VLC20UNCBCO 25 MTL

VELCRO YKK ASOLA 30 MM BIANCO
COD. VLC30ASBCO 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 30 MM BIANCO
COD. VLC30UNCBCO 25 MTL

VELCRO YKK ASOLA 50 MM BIANCO
COD. VCL50ASBCO 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 50 MM BIANCO
COD. VLC50UNCBCO 25 MTL

VELCRO YKK ASOLA 20 MM NERO
COD. VLC20ASNR 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 20 MM NERO
COD. VLC20UNCNR 25 MTL

VELCRO YKK ASOLA 30 MM NERO
COD. VLC30ASNR 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 30 MM NERO
COD. VLC30UNCNR 25 MTL

VELCRO YKK ASOLA 50 MM NERO
COD. VLC50ASNR 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 50 MM NERO
COD. VLC50UNCNR 25 MTL

26_VELCRO LINEA ECO

VELCRO ECO ASOLA 20 MM BIANCO
COD. VCRO192 25 MTL

VELCRO ECO UNCINO 20 MM BIANCO
COD. VR20UN 25 MTL

VELCRO ECO ASOLA 30 MM BIANCO
COD. VCR30M 25 MTL

VELCRO ECO UNCINO 30 MM BIANCO
COD. VCRO193 25 MTL

VELCRO ECO ASOLA 50 MM BIANCO
COD. VCRUN50 25 MTL

VELCRO ECO UNCINO 50 MM BIANCO
COD. VCRO316 25 MTL

VELCRO ECO ASOLA 20 MM NERO
COD. VLCECAS20N 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 20 MM NERO
COD. VLCECUN20N 25MTL

VELCRO ECO ASOLA 30 MM NERO
COD. VLCECAS30N 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 30 MM NERO
COD. VLCECUN30N 25MTL

VELCRO ECO ASOLA 50 MM NERO
COD. VLCECAS50N 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 50 MM NERO
COD. VLCECUN50N 25MTL

VELCRO ECO ASOLA 20 MM BEIGE
COD. VLCEC20ASBE 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 20 MM BEIGE
COD. VLCECUN20BE 25MTL

VELCRO ECO ASOLA 30 MM BEIGE
COD. VLCEC30ASBE 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 30 MM BEIGE
COD. VLCEC30UNBE 25MTL

VELCRO ECO ASOLA 50 MM BEIGE
COD. VLCEC50ASBE 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 50 MM BEIGE
COD. VLCEC50UNBE 25MTL

27_DISCHETTI VELCRO

DISCHETTO STREEP 25 MM ASOLA BIANCO
COD. BSTV25

DISCHETTO STREEP 25 MM UNCINO BIANCO
COD. BST25

DISCHETTO STREEP 45 MM ASOLA BIANCO
COD. BST45D

DISCHETTO STREEP 45 MM ASOLA NERO
COD. BST45DNR

DISCHETTO STREEP 45 MM UNCINO BIANCO
COD. BST45

DISCHETTO STREEP 45 MM UNCINO NERO
COD. BST45NR

28_CERNIERE A MISURA PRESSOFUSE T/8

CON CURSORE REVERSIBILE IN METALLO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 50 CM BIANCA
COD. CER081

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 100 CM BIANCA
COD. CER084

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 150 CM BIANCA
COD. CER086

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 200 CM BIANCA
COD. CERN200YKK

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 250 CM BIANCA
COD. CER250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 300 CM BIANCA
COD. CER090

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 350 CM BIANCA
COD. CER350

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE400 CM BIANCA
COD. CER400

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 450 CM BIANCA
COD. CER450

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 50 CM BLU NAVY
COD. CRN50BL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 100 CM BLU NAVY
COD. CRNBLU100

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 150 CM BLU NAVY
COD. CRNBLU150

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 200 CM BLU NAVY
COD. CRN200BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 250 CM BLU NAVY
COD. CRNBLU250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 300 CM BLU NAVY
COD. CRN300BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 350 CM BLU NAVY
COD. CRN350BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 400 CM BLU NAVY
COD. CRN400BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 450 CM BLU NAVY
COD. CRN450BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 50 CM NERA
COD. CRNT8NR50

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 100 CM NERA
COD. CER100NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 150 CM NERA
COD. CER150NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 200 CM NERA
COD. CRN200NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 250 CM NERA
COD. CER250NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 300 CM NERA
COD. CER300NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 350 CM NERA
COD. CRN350NER

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 400 CM NERA
COD. CNRNT8400NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 450 CM NERA
COD. CER450NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 50 CM BEIGE
COD. CER50BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 100 CM BEIGE
COD. CERT8100BE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 150 CM BEIGE
COD. CERT8150BE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 200 CM BEIGE
COD. CER200BGE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 250 CM BEIGE
COD. CER150BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 300 CM BEIGE
COD. CER300BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 350 CM BEIGE
COD. CRN350BGE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 400 CM BEIGE
COD. CRN400BGE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 450 CM BEIGE
COD. CRN450BGE

29_CERNIERE A MISURA PRESSOFUSE T/10

CON CURSORE DOPPIA ALETTA IN PLASTICA

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 50 CM BIANCA
COD. CRNT1050BCO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 100 CM BIANCA
COD. CRNT10100

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 150 CM BIANCA
COD. CRNT10150BCO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 200 CM BIANCA
COD. CRNT10CM200

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 250 CM BIANCA
COD. CRNT10CM250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 300 CM BIANCA
COD. CRNT10CM300

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 350 CM BIANCA
COD. CRNT10CM350

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 400 CM BIANCA
COD. CERT10400

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 450 CM BIANCA
COD. CRNT450BCOT10

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 500 CM BIANCA
COD. CRNT10500BCO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 100 CM BLU NAVY
CRNT10BL100

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 150 CM BLU NAVY
CRNT10BL150

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 200 CM BLU NAVY
CRNT10BL200

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 250 CM BLU NAVY
CRNT10BL250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 300 CM BLU NAVY
CRNT10BL300

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 350 CM BLU NAVY
CRNT10350BL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 400 CM BLU NAVY
CRNT10BL400

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 50 CM NERA
COD. CRNT1050NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 100 CM NERA
COD. CRNT10NR100

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 150 CM NERA
COD. CERT10150NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 200 CM NERA
COD. CERT10200NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 250 CM NERA
COD. CERT10NR250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 300 CM NERA
COD. CERT10300NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 350 CM NERA
COD. CERT10350NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 400 CM NERA
COD. CERT10400NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 100 CM BEIGE
COD. CERT10100BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 150 CM BEIGE
COD. CRNT10150BGE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 200 CM BEIGE
COD. CERT10200BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 250 CM BEIGE
COD. CERT10250BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 300 CM BEIGE
COD. CERT10300BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 350 CM BEIGE
COD. CERT10350BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 400 CM BEIGE
COD. CERT10400BEI

30_CERNIERE PRESSOFUSE CONTINUE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/5 CONTINUA BIANCA
COD. CERT5CONBCO 100 o 200 MTL

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/5 ALA SINGOLA PLASTICA
COD. CURT5BCO 50PCS

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 CONTINUA BIANCA
COD. CRNYKK8BCOCN 100MTL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 CONTINUA NERA
COD. CRNT8CONNR 100MTL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 CONTINUA BEIGE
COD. CRNYKK8BEIGECN 100MTL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 CONTINUA BLU
COD. CRNT8CONBLU 100MTL

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI METALLO BIANCO
COD. CURST9D 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI METALLO BLU
COD. CURDPT8BL 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI METALLO NERO
COD. CURNER 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI METALLO BEIGE
COD. CURT8REVBEIGE 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI METALLO NICKEL
COD. CRNRVT8 50PCS

FERMOCATENA YKK T/8 METAL
COD. FRMT8MT 100PCS

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 YKK CONTINUA BIANCA
COD. CERT10CONBCO 100MTL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 YKK CONTINUA BLU
COD. CERCONT10 100MTL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 YKK CONTINUA NERA
COD. CERT10CONNR 100MTL

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/10 YKK DOPPIA ALA PLASTICA BIANCHI
COD. CRST10BCO 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/10 YKK DOPPIA ALA PLASTICA BLU
COD. CURT10BLU 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/10 YKK DOPPIA ALA PLASTICA NERI
COD. CRST10NR 50PCS

FERMOCATENA YKK T/10 (PLASTICA) BIANCO
COD. FRMT10PL 100PCS

FERMOCATENA YKK T/10 (PLASTICA) BLU
COD. FRMT10BL 100PCS

FERMOCATENA YKK T/10 (PLASTICA) NERO
COD. FRMT10NR 100PCS

31_CERNIERE SPIRALI CONTINUE

CERNIERA YKK SPIRALE S/5 BIANCA
COD. CERSP5YKKBCO 200MTL

CERNIERA YKK SPIRALE S/5 BEIGE
COD. CERSP5YKKBEIGE 200MTL

CERNIERA YKK SPIRALE S/5 NERA
COD. CERSP5YKKNR 200MTL

CURSORE YKK PER SPIRALE S/5 1 ALA PLASTICA BIANCO
COD. CURS5YKKBCO 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/5 1 ALA PLASTICA BEIGE
COD. CURS5YKKBEIGEV 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/5 1 ALA PLASTICA NERO
COD. CURS5YKKNR 100PCS

CERNIERA YKK SPIRALE S/8 CONTINUA BIANCA
COD. CERSP8YKK 100MTL

CERNIERA YKK SPIRALE S/8 CONTINUA NERA
COD. CERSP8NRYKK 100MTL

CERNIERA YKK SPIRALE S/8 CONTINUA BEIGE
COD. CERSP8YKKBEIGE 100MTL

CERNIERA YKK SPIRALE S/8 CONTINUA BLU
COD. CERSP8BLUYKK 100MTL

CURSORE YKK PER SPIRALE S/8 1 ALA METALLO BIANCO
COD. CURS8YKKBCO 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/8 1 ALA METALLO NERO
COD. CURS8YKKNR 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/8 1 ALA METALLO BEIGE
COD. CURS8YKKBEIGE 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/8 1 ALA METALLO BLU
COD. CURS8YKKBLU 100PCS

32_CERNIERE SPIRALI CONTINUE ECO

CERNIERA SPIRALE S/6 BIANCA
COD. CERS 200MTL

CERNIERA SPIRALE S/6 BEIGE
COD. CERS6BE 200MTL

CERNIERA SPIRALE S/6 NERA
COD. CERS6NR 200MTL

CURSORI S/6 1 ALA METALLO BIANCHI
COD. CSS7 100PCS

CURSORI S/6 1 ALA METALLO BEIGE
COD. CURS6E 100PCS

CURSORI S/6 1 ALA METALLO NERO
COD. CURS6NR 100PCS

CURSORI S/6 DOPPIA ALA METALLO NICKEL
COD. CD238 100PCS

CERNIERA SPIRALE S/10 BIANCA
COD. CERSP10 100MT

CERNIERA SPIRALE S/10 NERA
COD. SPC10NR 100MT

CURSORI PER SPIRALE S/10 1 ALA METALLO BIANCO
COD. CURS10 100PCS

CURSORI PER SPIRALE S/10 1 ALA METALLO NERO
COD. CURS10NRS 100PCS

CURSORI PER SPIRALE S/10 DOPPIA ALA METALLO BIANCO
COD. CURS10BCO 100PCS

CURSORI PER SPIRALE S/10 DOPPIA ALA METALLO NERO
COD. CURS10NR 100PCS

CURSORI PER SPIRALE S/10 DOPPIA ALA METALLO NICKEL
COD. CURS10NK 100PCS

33_ACCESSORI INOX

SNODO TUBO ALTA TENUTA 22MM
COD. 5422 1PCS

SNODO TUBO ALTA TENUTA 25MM
COD. 5425 1PCS

SNODO TUBO ALTA TENUTA 30MM
COD. 5430 1PCS

TERMINALE TUBO INOX 22MM
COD. 422 1PCS

TERMINALE TUBO INOX 25MM
COD. 425 1PCS

TERMINALE TUBO INOX 30MM
COD. 430 1PCS

TERMINALE TUBO INOX ALTA TENUTA 22MM
COD. 2422 1PCS

TERMINALE TUBO INOX ALTA TENUTA 25MM
COD. 2425 1PCS

SNODO APRIBILE INOX 22MM
COD. 8422 1PCS

SNODO APRIBILE INOX 25MM
COD. 8425 1PCS

SNODO APRIBILE INOX 30MM
COD. 8430 1PCS

BASE INOX CONCAVA

COD. 9456 1PCS

BASE INOX INCLINATA CON VITE

COD. 6456 1PCS

BASE INOX OSCILLANTE 70MM

COD. 1425 1PCS

OCCHIELLO INOX FENDER

COD. 7405 10PCS

GANCI FERMA SCHIENALI ACCIAIO (2 parti)

COD. GNC 10PCS

PONTE NASTRO INOX 25MM
COD. 50425

PONTE NASTRO INOX 40MM
COD. 50440

20PCS

34_VARI PER PARABREZZA

CLIP PER PARABREZZA DOT 19 MM
COD. CLIPDOT10388 50PCS

CLIP PER PARABREZZA DOT 22 MM
COD. CLIPDOT10391 50PCS

GODRONATO CON VITE AUTOFILETTANTE OTTONE NICKEL + ACCIAIO 10 MM
COD. VITGOD3937 100PCS

GODRONATO CON VITE AUTOFILETTANTE OTTONE NICKEL + ACCIAIO 16 MM
COD.VITGOD393716 100PCS

35_PROFILI E BORDINI VARI

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA BIANCO
100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA BEIGE
100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA GRIGIO MEDIO
100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA GRIGIO CHIARO
100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA NERO
100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA TURCHESE
100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA ARAGOSTA
100 MT circa

PROFILO TONDINO PVC MORBIDO DA RIVESTIRE D.3 MM 4,5KG CIRCA

COD. PRT155 400MT

PROFILO COPRIPUNTI IN PVC MORBIDO BIANCO/AVORIO

COD. PROCPPURN

PROFILI PVC AVORIO
PER MOTOSCAFI RIVA VINTAGE O SIMILARI

PROFILO PVC 1246
(Bobina kg 7,30)

COD. PFPVC1246

PROFILO PVC 3710
(Bobina kg 2,30)

COD. PFPVC3710

PROFILO PVC 1245
(Bobina kg 7,30)

COD. PROFG1245

PROFILO PVC 2252
(Bobina kg 2,30)

COD. PFPVC2252

PROFILO PVC 1458
(Bobina kg 7,30)

COD. PROFPVC1458

PROFILO PVC 2331
(Bobina kg 1,90)

COD. PFPVC2331

PROFILO MEZZALUNA PVC SEMI RIGIDO

COD. PROMLUNTM

PROFILO PVC 6456

COD. 6456 25MT

36_FILI PER CUCIRE

FILO KOBAN 25 ARANCIO
FILO KOBAN 25 BEIGE CHIARO
FILO KOBAN 25 BEIGE SCURO
FILO KOBAN 25 BIANCO
FILO KOBAN 25 BLU
FILO KOBAN 25 BORDEAUX
FILO KOBAN 25 GIALLO
FILO KOBAN 25 GRIGIO
FILO KOBAN 25 MARRONE
FILO KOBAN 25 NERO
FILO KOBAN 36 BEIGE CHIARO
FILO KOBAN 36 BIANCO
FILO KOBAN 36 BLU
FILO KOBAN 36 BLU SCURO
FILO KOBAN 36 GRIGIO
FILO KOBAN 36 NERO
FILO KOBAN 36 TURCHESE

FILO DABOND 20 BEIGE
FILO DABOND 20 BLU NAVY
FILO DABOND 20 GRIGIO CHIARO
FILO DABOND 20 GRIGIO SCURO
FILO DABOND 20 NATURALE
FILO DABOND 20 NERO
FILO DABOND 25 BEIGE
FILO DABOND 25 BLU CHIARO
FILO DABOND 25 BLU NAVY
FILO DABOND 25 GRIGIO CHIARO
FILO DABOND 25 GRIGIO SCURO
FILO DABOND 25 NATURALE
FILO DABOND 25 NERO

37_NASTRO BIADESIVO

ALTA TENUTA 9MM
COD. NSTRBIAD9 1PCS

ALTA TENUTA 12MM
COD. NSTRBIAD12 1PCS

BIADESIVO ECO 9MM
COD. BIAECO9 1PCS

BIADESIVO ECO 12MM
COD. BIADD12MM 1PCS

BIADESIVO ECO 19MM
COD. BIAECOPEHR 1PCS

38_PUNTI INOX

PUNTI INOX 80/4
COD. PX80/4 1PCS

PUNTI INOX 80/6
COD. PX80/6 1PCS

PUNTI INOX 80/8
COD. PX80/8 1PCS

PUNTI INOX 80/10
COD. PX80/10 1PCS

PUNTI INOX 80/12
COD. PX80/12 1PCS

PUNTI INOX 80/14
COD. PX80/14 1PCS

ALTRE MISURE A RICHIESTA

39_PISTOLE PER PUNTI INOX

PISTOLA MANUALE PUNTI 80/

1PCS

COD. PISTMAN

PISTOLA ELETTRICA PUNTI 80/

1PCS

COD. PSTEL

PISTOLA ARIA COMPRESSA PUNTI 80/

1PCS

COD. PSC560

40_PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE

MARLYN NUTRIENTE SKAY PROTETTIVO

MACKY PULITORE SKAY

COD. 003MRL050MF
COD. 0016MCK075MF

1PCS

MAFRA SHARKY SMACCHIATORE PVC E SKAY FORTE PENETRAZIONE

COD. NTSKTR750ML 1PCS

MAFRA IDROSTOP IMPERMEABILIZZANTE PER TESSUTI EFFETTO OLEO-IDROREPELLENTE

COD. PULITORE200 1PCS

SCHIUMA DETERGENTE PER TAPPETI E MICROFIBRA

COD. FLASH 1PCS

41_SISTEMI DI FISSAGGIO PER PANNELLI

PC - STANDARD RANGE

Serie *Series*	Cod. *code*	Descrizione *Description*	Immagine *Image*	Q.tà *Q.ty*
Standard	PC-M1B	**Maschio ad incasso 5Kg** Self tapping male 5Kg		100
Standard	PC-M2H	**Maschio ad incasso 10Kg** Self tapping male 10Kg		100
Standard	PC-VM1	**Maschio ad incasso alta tenuta, profondità di penetrazione var. 5Kg** Vario self tapping male heavy duty 5Kg		100
Standard	PC-VMX	**Maschio ad incasso alta tenuta, profondità di penetrazione var. 15Kg** Vario self tapping male heavy duty 15Kg		100
Standard	PC-SVMX	**Maschio senza incasso ad alta tenuta, al taglio, profondità di penetrazione variabile 15Kg. Fissaggio a vite.**Vario self tapping male surface mount heavy duty 15Kg, screw fixing		100
Standard	PC-SM2	**Maschio senza incasso 5kg** Surface mount male 5 kg		100
Standard	PC-SM2H	**Maschio senza incasso 10kg** Surface mount male 10kg		100
Standard	PC-SM1AC	**Maschio senza incasso per pannelli acustici/fonoassorbenti 2kg** Surface mount male acoustic panel 2kg		100
Standard	PC-F1A	**Femmina ad incasso** Femmina ad incasso		100
Standard	PC-SF1	**Femmina senza incasso** Surface mount female		100
Standard	PC-RF1	**Femmina senza incasso per montaggi laterali** Side mount female		100
Standard	PC-AF1	**Femmina ad incasso con regolazione eccentrica** Recessed female with lateral adjustment		100
Standard	PC-DC1	**Femmina di ancoraggio per montaggio su cartongesso e calcestruzzo** Female adj. Anchor to enable mounting drywall and concrete substrate		100
Standard	PC-01ST	**Centratore con punta in metallo per clip pc/sl** Center points/steel tip for clip pc/sl		10
Standard	CT-01	**Punta 10 mm con battuta (foro passante per pannelli rivestiti/ nobilitati)** Drill 10mm with shoulder		1

Serie *Series*	Cod. *code*	Descrizione *Description*	Immagine *Image*	Q.tà *Q.ty*
Standard	CT-09	**Punta 10mm a farfalla con centratore (foro cieco per pannelli verniciati/ laccati)** Panel drill 10mm forstner type		1
Standard	CT-07	**Fresa 16,8mm per installazione femmina** Step drill tungsten 16,8mm		1
Standard	CT-13A	**Punta carbide 16,8mm per foratura vetroresina, carbonio e kevlar** Carbide tip drill 16.8 dim		1
Standard	CT-15	**Tap tool** Tap tool		1
Standard	CT-03	**Inserto per installazione femmina** Install tool for self tapping female		1
Standard	CT-10	**Inserto per installazione maschio** Instal tool for self tapping male		1
Standard	CT-05	**Staffa per rimozione pannello** Panel removal tool		1
Standard	CT-17	**Ventosa 40kg** Glass sucker 40kg		1
Kit	CT-08	**Yard Kit 6 tools** (1pcs x CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09, CT-10)		1
Kit	CT-06S	**Service Kit** (PC- M1A x 24pcs, PC-M2H x 4pcs, PC-SM2 x 4pcs, PC-SM2H x 4pcs, CT-10 e CT-05 x 1pcs)		1
Standard	CT-09DG	**Calibro per punta 10mm a farfalla con centratore per art. CT-09** Drill gauge for CT-09 drill bit		1
Standard	CT-18DG	**Dima per installazione femmina senza incasso per art. PC-RF1** Drill guide installation jig for PC-RF1		1

LP - LOW PROFILE RANGE

Serie *Series*	Cod. *code*	Descrizione *Description*	Immagine *Image*	Q.tà *Q.ty*
Low Profile	LP-M8A	**Maschio ad incasso a basso incasso 5kg** Recessed low profile male 5kg		100
Low Profile	LP-SM8AS	**Maschio senza incasso a basso incasso 5kg** Surface mount low profile male 5kg		100
Low Profile	LP-SM8H	**Maschio senza incasso a basso incasso 10kg** Surface mount ow profile male 10kg		100
Low Profile	LP-SMX	**Maschio senza incasso 15kg** Surface mount male heavy duty 15kg		100
Low Profile	LP-F8	**Femmina ad incasso** Recessed low profile female		100
Low Profile	LP-DF8	**Femmina a basso incasso per cartongesso** Recessed low profile female for plasterboard		100
Low Profile	LP-AF8A	**Femmina ad incasso low con regolazione eccentrica** Low recessed female with lateral adjustment		100
Low Profile	CP-08ST	**Centratore con punta in metallo per clip** Center point s/steel tip for clip lp		10
Low Profile	CT-09DG	**Calibro per punta 10 mm a farfalla con centratore per CT-09** Drill gauge for ct-09 drill bit		1
Low Profile	CT01	**Punta 10mm con battitura** Drill 10mm with shoulder		1
Low Profile	CT-09	**Punta da 10mm a farfalla con centratore** Panel drill 10mm forstner type		1
Low Profile	CT-22	**Svasatore per maschio per materiali duri** Tapping tread into hard metal for male clips		1
Low Profile	CT-10	**Inserto per installazione maschio** Install tool for self tapping male clips		1
Low Profile	CT-19	**Inserto per installazione femmina** Install tool for self taping female		1
Low Profile	CT-20	**Inserto per installazione femmina plastica rossa** Install tool for self taping female red plastic		1

Serie *Series*	Cod. *code*	Descrizione *Description*	Immagine *Image*	Q.tà *Q.ty*
Low Profile	CT-05	**Staffa per rimozione pannello** Panel removal tool		1
Low Profile	CT-05H	**Staffa per rimozione pannello con gancio** Panel removal tool whit hook		1
Low Profile	CT-17	**Ventosa 40kg** Glass sucher 40kg		1
Low Profile	LP-08Y	**Yard kit serie lp Kit** Yard Kit low profile (1pz CT-05, CT-09, CT-10, CT-19)		1

TEXTILE RANGE

Serie *Series*	Cod. *code*	Descrizione *Description*	Immagine *Image*	Q.tà *Q.ty*
Textile	TC-F6H	**Femmina senza incasso da cucire tenuta 26 kg** Textile clip female 26 kg		100
Textile	TC-M6	**Maschio senza incasso fissaggio con vite** Textile clip male screw fix		100
Textile	TC-SM6	**Maschio senza incasso fissaggio con colla** Textile clip male glue fix		100
Textile	TC-SM6S	**Maschio senza incasso da cucire** Textile clip male		100
Textile	TC-CP6H	**Centratore con punta in metallo per clip TC-F6H** Textile range center point s/steel tip for TC clip		10

42_TRAPUNTATURA - (ELETTROSALDATURA) QUILTING-ELECTROWELDING

Per questa lavorazione viene utilizzata una macchina dal funzionamento elettronico che attraverso un processo di alta frequenza elettrosalda la fintapelle unendola ad una imbottitura di soffice poliestere agugliato da 90 gr/m2 (denominato leacryl) e ad un ultimo sottile strato di PVC che la protegge da umidità e sporco agevolando inoltre la lavorazione di taglio e cucitura.

Con questo procedimento si ottiene un prodotto dal piacevole aspetto “trapuntato-imbottito” disponibile in vari disegni, che può essere utilizzato per elementi d'arredo e soprattutto per cuscini da outdoor perché non essendo stato perforato rimane totalmente impermeabile.

La stessa lavorazione può essere richiesta con una doppia imbottitura di poliestere agugliato (180 gr/m2) oppure con un PVC espanso dello spessore di 4 mm per ottenere un risultato più consistente al tatto.

RIGHE

L3 CC riga 3 cm con finta cucitura



L3 SC riga 3 cm senza finta cucitura (misure reali 3,3 cm)

L4 CC riga 4 cm con finta cucitura

L4 CC riga 4 cm senza finta cucitura

L5 CC riga 5 cm con finta cucitura



L6 SC riga 6cm senza finta cucitura (con elemento di saldatura largo 2 mm) “standard”

L6 SC riga 6 cm senza finta cucitura (con elemento di saldatura largo 4 mm)

L9 SC riga 9 cm senza finta cucitura

L12 SC riga 12 cm senza finta cucitura

S2 con 1 riga stretta e 1 riga larga alternate (8 cm – 1,5 cm)

ROMBI



ROMBO -A- 8x5 cm con finta cucitura
(misure reali interno rombo 8 x 4,5 cm)



ROMBO -B- piccolo cm con finta cucitura
(misure reali interno rombo 3,5 x 2 cm)

ROMBO DOPPIO con finta cucitura
(misure reali interno rombo 5,5 x 4,2 cm)

QUADRI

QUADRO OBLIQUO 6x6 cm con finta cucitura
(misure reali 6 x 6 cm)

QUADRO OBLIQUO 10x10 cm **con** finta cucitura
(misure reali 9,5 x 9,5 cm)



QUADRO 5x5 cm senza finta cucitura
(misure reali 4,8 x 4,8 cm)

QUADRO 10x10 cm con finta cucitura
(misure reali 9,5 x 9,5 cm)

QUADRO 12x12 cm con finta cucitura
(misure reali 12x12 cm)

RETTANGOLO 19X10 cm con finta cucitura
(misure reali 19x10,5 cm)

DISEGNI GEOMETRICI

DISEGNO Q5

DISEGNO R6

IMBOTTITURE DISPONIBILI

IMBOTTITURA LEACRYL 90GR/M2
Disponibile con doppia imbottitura tot.180 gr/m2

IMBOTTITURA PVC 4 MM
Per alcuni disegni disponibile anche PVC da 6 mm

43_CUCITURA SEWING

Le nostre fintepelli possono essere **cucite con vari disegni** anche per l'utilizzo outdoor in quanto per realizzarle utilizziamo componenti di alta qualità adatti per uso esterno (filo, imbottiture, vinilici).

I 3 disegni C – G – H sono disponibili a magazzino per la vendita a metraggio solo nell'articolo OASI 4001 bianco e OASI 4018 avorio.

DISEGNO C

DISEGNO G

DISEGNO H

A RICHIESTA

Questi disegni sono solo a richiesta per minimo 30/40 metri in vari colori.

DISEGNO B

DISEGNO E

DISEGNO ONDA 1

44_ACCOPPIATURA BONDING

Lavorazione che consiste nell'applicazione sul retro della fintapelle o del tessuto di uno strato di gommapiuma (MTP) di spessore variabile (2 – 3 – 5 – 8 mm) secondo le esigenze del cliente.

Sul retro del prodotto già accoppiato alla gommapiuma si può applicare, a richiesta, un terzo strato a scelta tra feltro agugliato (TNT) e un leggero tessuto di poliestere (maglina) che facilita all'utilizzatore l'incollaggio o la cucitura.

CON QUESTA LAVORAZIONE SI OTTIENE UN PRODOTTO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI E SOFFITTI.

Alcuni articoli della cartella "RIVESTIMENTO PARETI" sono già disponibili a magazzino accoppiati con gomma, elenco visibile nel listino prezzi.

45_RETI VARIE

FONDOFLEX

E' un **tessuto leggero traspirante** utilizzabile nella parte sotto dei cuscini. Apprezzato per la leggerezza e la traspirabilità, una leggera elasticità trasversale e un ottimo rapporto qualità prezzo. Tessuto poliestere a trama larga, rivestito con un sottilissimo strato di PVC, trattato antimuffa.

Altezza: cm.150
Lunghezza: 80-100 metri
Peso: 270 gr.M2
Disponibile in 3 colori: bianco, beige e grigio.

FORATO PESANTE

E' una **fintapelle con poca elasticità** che viene forata per essere utilizzata sotto ai cuscini permettendo la traspirazione.
In alternativa può essere **accoppiata con 3-4 mm di gommapiuma** per essere applicata sui cielini di barche, auto, caravan, permettendo alla parte rivestita di "**respirare e disperdere più facilmente il calore**".

Altezza: cm.140
Lunghezza: 40-50 metri (variabile).
Peso: 620 gr.M2
Disponibile in 2 colori: bianco e avorio.

RETE MINI

Rete in **poliestere spalmata in PVC** sui due lati con un ottimo rapporto qualità prezzo.
Utilizzabile per il sottofondo dei cuscini o come ombreggiante o frangivento.

Altezza: 150 o 300 cm
Lunghezza: 25 o 50 mt
Peso: 300 gr m2
Disponibile in 2 colori: bianco e nero.

RETE ML

E' la rete più utilizzata per il sottofondo dei cuscini. E' un prodotto economico e forte.
Tessuto a trama larga in poliestere spalmato in PVC sui 2 lati.

Altezza: cm.250
Lunghezza: 40-50 metri (variabile)
Peso: 270 gr.M2

Disponibile in 4 colori: bianco, beige, grigio, nero.





RETE LUX

E' una **rete molto performante adatta per vari impieghi**: ombreggiante, frangivento, schermo di protezione dei raggi UV sia all'aperto che dietro ai vetri. Per la sua alta resistenza alla trazione può essere utilizzata anche per le sedute di mobili outdoor come sdraio, sedie, ecc. Viene usata anche per il sottofondo dei cuscini outdoor di alta gamma. Tessuto a trama larga in poliestere di alta tenacità spalmato in PVC sui 2 lati.

Altezza: cm.220
Lunghezza: 25 metri (variabile).
Peso: 560 gr.M2
Disponibile in 6 colori: bianco, bianco/beige- bianco/grigio, tortora, blu scuro e nero (altri a richiesta).



FRESH 3D

E' un **tessuto a rete** tridimensionale altamente traspirante adatto per il confezionamento di cuscini da esterno e interno. Diversi colori disponibili. Il colore bianco è disponibile anche nella versione "L" (leggera) H. cm 150, adatta come interposto fra l'imbottitura e il tessuto del rivestimento esterno.

Dimensioni: Rotoli da mtl.50
Spessore: 2,5 mm
Peso: 250 gr/m2



46_TESSUTI IN SPUGNA

SPUGNA INGLESE - Spugna per cuscini e teli mare

DISPONIBILE NELLA VERSIONE CIMATA (effetto vellutato) **E NON CIMATA.**

Tessuto in **spugna di cotone a doppio ritorto** con tocco morbido e corposo. Utilizzabile sia per confezionare coperture di cuscini prendisole che eleganti set da bagno personalizzabili.
Trattamento INDANTHRENE per avere una solidità massima di tutti i colori contro lo **scolorimento alla luce solare.**
A richiesta per lotti da 150 mlt si produce qualsiasi colore a campione.

NOTA IMPORTANTE: La versione " cimata" per sua natura si presenta con un effetto "marezzato" che non deve essere considerato difetto.

Peso: gr. 750 mtl
Altezza: 145/150 cm
Lunghezza: 30-35 mtl

FLEXI SPONGE MAXI - Spugna elastica per cuscini

Morbida spugna elastica, facile da lavare, utilizzabile per **rivestire cuscini outdoor**.
Disponibile in 7 colori: vaniglia, beige, biscotto, grigio chiaro, blu royal, blu scuro, nero.

Altezza: 180 cm +/- 5%
Lunghezza: 35 - 40 mtl
Peso: 360 gr/mq +/- 5%

FLEXI SPONGE FENDERS - Spugna elastica per parabordi

Disponibili 5 colori su base di poliestere per confezionare parabordi: beige/F, biscotto, grigio scuro, blu scuro, nero.
Altezza: 170 cm +/- 5%
Lunghezza: 35 - 40 mtl
Peso: 360 gr/mq +/- 5%

FLEXI SPONGE MAXI

FLEXI SPONGE FENDERS

NORME PER LAVAGGIO E MANUTENZIONE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SPUGNA

Lavare con acqua e poco detersivo delicato a MAX 40°C, utilizzare POCO ammorbidente e risciacquare con molta cura. Asciugare bene all'aria. Tutti i colori sono stati sottoposti al trattamento IDH (indantrene) per una maggiore solidità del colore alla luce solare (il colore Turchese è più delicato e potrebbe scolorire più rapidamente).

Il colore Bianco Ottico viene prodotto su richiesta ma ricordiamo che tende ad ingiallire al sole, soprattutto se bagnato (non rispondiamo di questo ingiallimento). Tutti i colori necessitano di abbondante risciacquo con acqua dolce, si raccomanda di NON lasciare asciugare al sole il tessuto inzuppato di acqua marina.

IMPORTANTE:

NON è garantita la tenuta del colore allo sfregamento a umido tra i colori scuri e i colori chiari. NON è garantita la migrazione di colore, NON lasciare asciugare i colori scuri a contatto con quelli chiari o con la fintapelle di rivestimento dei cuscini in quanto, in alcuni casi particolari, potrebbe verificarsi una migrazione di colore irrimediabile. Lasciare sempre asciugare bene, meglio se all'aria aperta.

Si ricorda che la spugna ha un verso più resistente dell'altro alla trazione, quindi per il confezionamento di copricuscini si deve tenere presente che una eventuale cucitura fatta sul verso errato potrebbe smagliare facilmente (non viene considerata una difettosità del tessuto).

BREATHAIR®

Lavabile, traspirante, leggero, durevole, termoformabile.

Dalla più raffinata tecnologia giapponese, il materiale che sta rivoluzionando il mondo dell'imbottitura come l'avevamo conosciuta sino ad ora.

BREATHAIR® è un **intreccio di fibre di PELPRENE©**, innovativo elastomero termoplastico di poliestere prodotto dall'azienda giapponese TOYOBO, che si adatta perfettamente alle esigenze di durabilità e di comfort richieste per imbottiture di qualità.

PELPRENE© combina due materiali solitamente non accomunabili, la gomma e la plastica, e può essere lavorato per iniezione, stampa a caldo, estrusione etc. Il risultato è un **materiale tridimensionale capace di sopportare fino a 100 Kg/m3** e di non assorbire alcuna **umidità** o liquido in genere, capace di mantenere la forma nel tempo meglio del più comune poliuretano (gommapiuma).

Le fibre in esso contenute formano una complessa **struttura tridimensionale**, che conferisce a BREATHAIR® caratteristiche uniche in termini di traspirabilità, durabilità e idrorepellenza.

Utilizzare BREATHAIR® per i **cuscini esterni** di una imbarcazione significa poterli rivestire con qualsiasi tipo di tessuto, per esempio un acrilico morbido anche non impermeabile o una bella fintapelle con vere trapuntature e cuciture che solitamente si evitano perché assorbono acqua e fanno inzuppare l'imbottitura interna che diventa poi difficilissimo far asciugare in tempi brevi con tutte le conseguenze che ne derivano.

NOTA IMPORTANTE: Il prodotto non deve essere utilizzato senza un rivestimento che lo protegga dai raggi solari diretti.

DATI TECNICI:
Colore: Neutro
Dimensione lastre: 100 x 200 cm (diverse dimensioni a richiesta per quantità)
Spessori: 20 – 40 – 50 – 60 – 80 mm
Densità: 45kg/m3

AIRGOMMA (Cellula chiusa) - Disponibile versione LUX e STD

Uso: Imbottitura cuscini da esterni e vari.
Gomma a cellule chiuse versione LUX (PE+EVA) e versione STD ((PE) leggera, galleggiante, antimuffa, inodore e di ottima elasticità. Airgomma **non assorbe acqua** quindi mantiene più asciutto il rivestimento del cuscino (fintapelle o tessuto) allungandone la durata nel tempo.

Colore: Bianco
Dimensione lastre: 100 x 200 cm
Spessori: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 80 mm



AIRGOMMA STD FORATA

Uso: imbottitura cuscini da esterni e vari.
Gomma in PE a cellule chiuse, leggera, galleggiante, antimuffa, inodore e di ottima elasticità. Airgomma non assorbe acqua quindi mantiene più asciutto il rivestimento del cuscino (fintapelle o tessuto) allungandone la durata nel tempo.

IMPORTANTE:

La particolarità di questa gomma a cellula chiusa è la FORATURA. Infatti questi buchi consentono una maggiore traspirabilità quindi l'umidità che normalmente si infiltra sotto il materiale di rivestimento del cuscino si asciuga più rapidamente limitando la formazione di muffe.



STRATIFICATA (Cellula chiusa)

USO: Imbottitura cuscini da esterni e vari.
Lastre composte da poliestere/polietilene a cellule chiuse per l'imbottitura di cuscini da esterni. Grazie alla sua struttura è leggera e **assorbe pochissima acqua.** Ottima stabilità dimensionale. Composta da diversi strati che vengono uniti fra loro mediante **termofusione** per ottenere gli spessori desiderati. Facile da tagliare e incollare. Un ottimo risultato si ottiene quando è abbinata ad uno strato di gomma morbida drenante (ns art. Dry-fly).

Colore: Beige
Dimensione lastre: 150 x 200 cm
Spessori: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 80 mm
Densità: PPI/30 circa sul catalogo 25-28 kg/m3

DRY-FLY (Dryfeel)

Uso: Imbottitura cuscini da esterni e vari.
Lastre a composizione di **poliestere termo-legato a celle molto aperte** per l'imbottitura di cuscini da esterni. Grazie alla sua struttura è un prodotto leggero che **non trattiene l'acqua** quindi essendo molto drenante si asciuga rapidamente e risulta inattaccabile dalla maggior parte di muffe e batteri.

DRY-FLY viene utilizzato **da solo oppure accoppiato** con la gomma a cellule chiuse AIRGOMMA o BREATHAIR; si ottiene così una struttura composta che rende più confortevole e soffice l'imbottitura dei cuscini. Facile da tagliare e incollare.

DATI TECNICI:
Colore: Beige
Dimensione lastre: 100 x 200 cm.
A richiesta cm 150 x 200 cm
Spessori: 10-20-30-40-50-60 mm
Densità: PPI/30

48_RIVESTIMENTO PAVIMENTI

STUOIA TRENDY

Nuova alternativa ai soliti rivestimenti. Facile da pulire con l'aspirapolvere o spazzolandola sia da asciutta che, all'occorrenza, con acqua e sapone neutro (NON utilizzare mai detergenti per pavimenti, piastrelle, legno o altro). Autoposante, si può comunque, ove richiesto, incollare o fissare in alcuni punti con bottoni per tappeti. Può essere impiegata in svariati campi sia per esterni che per interni, in barca come rivestimento di pozzetti o cabine, nel civile a bordo piscina, terrazze, solarium e anche in locali chiusi.
Ottimo il rapporto qualità-prezzo, viene proposta in 6 varianti di colore: tortora, marmo, sabbia, deserto, grigio e blu.

A richiesta disponibile in versione ignifuga con fondo in poliestere agugliato resinato.

Lunghezza Rotoli: 18-20 metri.
Altezza: 200 cm.
Peso: 1.600 gr.mq (+- 5%)
Spessore: 2.5 mm (+/- 5%)

ISEO

Pavimento in pvc con un leggero supporto telato, disegno a "effetto intrecciato".

Spessore: 1,8 mm
Altezza: 140 cm
Lunghezza: 20/25 mtl
Peso: 1,000 kg/mq (+/- 5%)
Colori: ivory, beige, grey, smoke



LARIO

Pavimento in pvc con un leggero supporto telato, disegno a “effetto bouclè”.

Spessore: 1,8 mm
Altezza: 140 cm
Lunghezza: 20/25 mtl
Peso: 1,000 kg/mq (+/- 5%)
Colori: bianco, beige, grigio chiaro, grigio scuro, azzurro, azzurro nuvolato.

MILLEPUNTE

Pavimento in pvc con goffratura “millepunte” in rilievo e con forte supporto telato. Disponibile in 2 versioni.

MILLEPUNTE
Spessore: 2,0 mm ± 5%
Altezza: 140 cm
Lunghezza: 20/25 mtl
Peso: 1,400 kg/mq ± 5%
Colori: Bianco.

MILLEPUNTE PUNTA TRONCA
Spessore: mm. 0,85 ± 5% su listino spessore 2
Altezza: 140 cm
Lunghezza: 20/25 mtl su listino 20 mt
Peso: gr. 650 ± 3%
Colori: Bianco.

ATTENZIONE:
Gli articoli denominati “Millepunte”e tutta la collezione di pavimenti in PVC sono utilizzabili solo per l’incollaggio diretto degli stessi al pavimento. Qualsiasi altro utilizzo per controstampi o altro, sarà a totale rischio del cliente e non verrà accettata alcuna contestazione.

BOLLO PVC

Pavimento in **PVC** con il classico disegno a “bollo” in rilievo.
Ignifugo cl.1

Spessore: 1,5 mm
Altezza: 200 cm
Lunghezza: 20 mtl
Peso: 2,400 kg/mq (Minimo d’ordine mtl 20)
Colori: nero, grigio

GARDA

Pavimento in **PVC** con il disegno “effetto lamiera” in rilievo.
Ignifugo cl.1

Spessore: 1,6 mm
Altezza: 152 cm
Lunghezza: 25 mtl
Peso: 2,400 kg/mq ± 5%
Colori: Argento e nero.

MOQUETTE GARDEN

100% **fibra polipropilenica outdoor**, con fondo in lattice naturale autoposante e leggermente drenante. Resistente agli agenti atmosferici, a muffe, batteri, acqua dolce e salata. Ottima solidità dei colori alla luce solare. Adatto a tutti gli **ambienti outdoor**.

Spessore: 7,0 mm ± 5%
Altezza: 200 cm
Lunghezza: 25 mtl
Peso: 1,100 kg/mq ± 5%
Colori: beige, grigio, bluette, blu navy, rosso e nero.



MOQUETTE RIGATA

100% **fibra polipropilenica**, su fondo in l**attice naturale autoposante** e leggermente drenante. Aspetto cannettato con il colore dominante in rilievo. Ottima solidità alla luce.
Adatto a tutti gli ambienti outdoor.

Spessore: 8,0 mm ± 5%
Altezza: 200 cm
Lunghezza: 25 mtl
Peso: 1,600 kg/mq ± 5%
Colori: Grigio e blu.



49_INSONORIZZANTI E ISOLANTI TERMICI

DA SAPERE CHE:

Ad un alta capacità fonoassorbente dei materiali corrisponde una blanda capacità fonoisolante degli stessi, visto il loro basso peso specifico.
Pertanto un buon materiale fonoassorbente solitamente ha uno scarso potere fonoisolante e viceversa.

L'assorbimento per porosità (cioè di materiali a cellula aperta o semi-aperta) risulta generalmente elevato alle frequenze medie e medio-alte mentre per ottenere un significativo smorzamento delle basse frequenze si richiede l'utilizzo di spessori elevati di materiale poroso ma soprattutto di un maggiore peso specifico del prodotto che si può ottenere dall'accoppiamento di un fonoassorbente ad uno strato di massa caricata.

POLIURETANO ESPANSO:

E' un polimero che ha ottime caratteristiche di assorbimento acustico grazie alla sua composizione a celle aperte.

Facile da impiegare sia nel riempimento di intercapedini tra una parete e l'altra, sia per smorzare le onde sonore all'interno di una stanza.

Se però si necessita di impedire l'**uscita del rumore prodotto all'interno della stanza** stessa (per esempio da un vano motore) serve un prodotto fonoimpedente, quindi si dovrà aumentare il peso specifico del poliuretano espanso con una lastra (o due) di gomma caricata (massa).

Per ottenere il massimo risultato di isolamento occorre applicare il prodotto insonorizzante su tutte le superfici della stanza in oggetto, compreso il soffitto, mediante accurato incollaggio e con un ulteriore ancoraggio mediante appositi sistemi di fissaggio che ne impediscano il distaccamento dovuto al peso, alle escursioni termiche, alla perdita di consistenza del prodotto con il passare del tempo.

FIBRA DI POLIESTERE E FIBRA DI VETRO

Per l'isolamento acustico dei vani motore sono disponibili 2 prodotti perfotmanti e durevoli: "FONOX POLYFIBER" e "FONOX GLASSFIBER".

Il primo è composto da falde di poliestere termo-legate che a differenza del poliuretano espanso, non si "sbriciola" con il passare del tempo e quindi resta attivo ed efficace molto più a lungo.

Il secondo, ancora più performante, è composto da uno strato al 100% in fibra di vetro. Entrambi sono rifiniti con un film di alluminio o un tessuto in fibra di vetro e, a seconda dell'utilizzo, possono essere accoppiati con una lastra di gomma caricata (massa) che ne ottimizza l'effetto fonoisolante.

ISOPAV 22 CON PIOMBO

Polietilene espanso reticolato da 3 mm. al quale viene applicata una lastra di piombo dello spessore di circa 0,35 mm, dal peso di circa 4,2 Kg al mq e un terzo strato di polietilene espanso reticolato da 3 mm identico al primo. Si ottiene così un prodotto di basso spessore (6 mm) dalle alte prestazioni fonoisolanti particolarmente adatto per sottopavimenti e sottomoquettes. La superficie è protetta con un film nero zigrinato.

Densità polietilene: 30 Kg/m3 circa
Colore: grigio – nero
Spessori: 6 mm. A richiesta viene applicata, in sostituzione al piombo, una lastra di gomma caricata da 2 mm (spessore totale 8 mm)
Dimensioni: Lastre arrotolate da 100 x 300 cm
Applicazione: Fonoisolante. Adatto per medie e basse frequenze.



ISOPAV 11 CON GOMMA CARICATA (A RICHIESTA CON PIOMBO)

Polietilene espanso reticolato da 6-8 mm al quale viene applicata una lastra di gomma caricata dello spessore di 2 mm, dal peso di circa 4,2 Kg al mq e un terzo strato di poliuretano espanso a celle aperte di spessore variabile. Si ottiene così un prodotto dalle alte prestazioni fonoisolanti e antivibrazioni. La superficie è protetta con un film metallizzato zigrinato. Autoestinguente in classe 2 (standard) oppure, a richiesta, vengono utilizzati tutti e 3 gli strati che lo compongono certificati separatamente in classe 1.

Nota: i certificati di razione al fuoco vengono forniti separatamente per ciascu articolo che compone il prodotto.

Poliuretano: Densità 30 Kg/m3 circa.

Polietilene: rifinito con film di alluminio goffrato, densità 30 kg/m3 **Colore**: Grigio – Argento
Spessori: 23 – 28 – 33 – 38 mm. A richiesta vengono applicate 2 lastre di gomma caricata che ne aumentano sensibilmente il potere fonoisolante. A richiesta (min. 20 lastre) con lamina in piombo in sostituzione alla gomma caricata.
Dimensioni: Lastre da 100 x 150 cm
Applicazione: Fonoisolante. Adatto per medie e basse frequenze.

ISOPAV 11

Poliuretano espanso autoestinguente a celle aperte accoppiato a polietilene espanso da 3 mm rifinito con una pellicola metallizzata goffrata. Polietilene ignifugo classe 1, autoestinguente di tipo UL94 HF1.

Poliuretano: Densità 30 Kg/m3 circa.

Polietilene: rifinito con film di alluminio goffrato, densità 30 kg/m3

Colore: metal – antracite
Dimensioni: Rotoli da cm 150 per una lunghezza di 25/30 mt in base allo spessore richiesto.
Spessore: 20 – 25 mm. A richiesta viene fornito con fondo autoadesivo
Applicazione: Fonoassorbente



ISOTERM

Polietilene espanso reticolato flessibile. La superficie è protetta con un film metallizzato zigrinato che lo protegge da polvere e olio. Autoestinguente in classe 2 oppure a richiesta ignifugo in classe 1.

Polietilene: espanso rifinito con film di alluminio goffrato, densità 30 kg/m3
Colore: grigio
Dimensioni: Rotoli altezza 150 cm – lunghezza 30 mt circa
Spessori: Standard a magazzino 6 –8 mm (altri spessori a richiesta)
Applicazione: Isolamento termico

Si può richiedere l'applicazione di una **lamina di piombo o di gomma caricata** per aumentare il peso specifico ed ottenere delle buone caratteristiche di isolamento acustico oltre a quello termico.

FONOX BUGNATO

Poliuretano espanso autoestinguente a celle aperte tagliato a “onde” per aumentare le proprietà di assorbimento delle onde sonore. Autoestinguente di tipo UL94 HF1.

Densità: 30 kg m3 circa
Colore: antracite
Dimensioni: Lastre da 100 cm x 200 cm
Spessore: standard 35 mm, a richiesta 45 mm. A richiesta viene fornito con fondo autoadesivo
Applicazione: Fonoassorbente adatto per smorzare le alte frequenze e il riverbero del suono all’interno di una stanza.



FONOX FORATO

Poliuretano espanso autoestinguente a celle aperte accoppiato a fintapelle nera forata che protegge da olio e polvere.
Autoestinguente di tipo UL94 HF1 e fintapelle autoestinguente in classe 1. (Minimo d’ordine 30 ml h. 150 cm).

Densità: 30 kg m3 circa (Riferito al poliuretano)
Colore: antracite + fintapelle forata nera
Dimensioni: Rotoli di altezza 140 cm e lunghezza da 25 a 30 mt
Spessore: 15/20/25 mm. A richiesta viene fornito con fondo autoadesivo
Applicazione: Fonoassorbente
Minimo d’ordine: 30 mtl , 42 mq

Si può richiedere l’applicazione di una **lamina di piombo o di gomma caricata** per aumentare il peso specifico ed ottenere delle buone caratteristiche di isolamento acustico oltre a quello termico.



GLASSFIBER - FIBRA DI VETRO

Termoresistente fino a 600°C.
Trapunta formata da tessuto esterno in fibra di vetro alluminizzato + strato di lana di vetro puro lavorato a falde + tessuto di base in fibra di vetro bianco. Ottima flessibilità e resistenza. Adatto come termoisolante per alte temperature.

Dimensioni: Rotoli da 100 cm x 10 mt di lunghezza
Spessore: 10 mm circa
Peso: 1,300 kg/mq circa
Minimo d'ordine: 10 mq (un rotolo)

GLASSFIBER 1 GC - FIBRA DI VETRO CON GOMMA

Trapunta di tessuto in fibra di vetro alluminizzato rifinito al quale viene accoppiato uno strato di massa caricata ignifuga (cl.1) di 2 mm di spessore per aggiungere all'isolamento termico anche quello acustico. In questo caso la temperatura massima raggiungibile è di circa 150 gradi C°.

Dimensioni: Lastre da 100 x 150 cm
Spessore: 12 mm circa
Peso: 5,500 kg/mq circa



FIBRA DI VETRO CON GOMMA E POLIURETANO



Trapunta in fibra di vetro rifinito in superficie con un tessuto in fibra di vetro metallizzata. Per ottimizzare l'effetto insonorizzante viene interposta una lamina di gomma compatta di alto peso specifico che crea una barriera isolante il terzo strato sosttostanteè composto da poliuretano ignifugo da 70kg/m3.
A richiesta fornito con fondo autoadesivo.

Dimensioni: Lastre da 100 cm x 150 cm
Spessore: 34 - 45 mm +/- 0,3 mm
Peso: 6,800 kg/mq circa

FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA E POLIURETANO



Materasso di falde di poliestere ignifugo termo-legate protetto in superficie da un tessuto in fibra di vetro metallizzata al quale viene interposta una lamina di gomma compatta di alto peso specifico (massa) che crea una barriera acustica isolante e infine uno strato di poliuretano espanso antivibrante a celle aperte. A richiesta si possono applicare due strati di gomma caricata (massa) per migliorare ulteriormente l'isolamento acustico.
Dimensioni: Lastre da 100 x 150 cm
Spessore: 34 - 45 mm +/- 0,3 mm
Peso: 5,200 kg/mq circa

RONDELLA FISSA PANNELLI

Rondelle per fissaggio pannelli insonorizzanti
Diametro: 50 mm.
Confezione: 100 pezzi.

Nota: fornita senza vite.



CONDIZIONI DI VENDITA

IMPORTANTE:

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA QUI SOTTO ELENCATE PERCHÉ SI RITERRANNO DA VOI TACITAMENTE APPROVATE AL MOMENTO DELLA ACCETTAZIONE ED EVASIONE DEL VOSTRO ORDINE.

RICHIESTA CAMPIONI

- I campionari vengono forniti a richiesta solo ad operatori del settore.
- Per le richieste del campionario completo verrà richiesto un concorso spese da pagarsi all'ordine (fino ad un massimo di 5 cartelle potranno essere spedite in omaggio, solo per la prima volta).
- Le spese di spedizione dei campionari sono sempre a carico del richiedente.
- Per le richieste di ulteriori campionari, che risultano essere già stati forniti in omaggio nei precedenti 24, mesi verrà richiesto il pagamento degli stessi al costo.

PREZZI

- I prezzi riportati sono al netto di IVA e franco nostro magazzino.
- E’ compito del cliente assicurarsi che il listino prezzi o eventuali offerte in suo possesso siano aggiornate e ancora in corso di validità. Non verrà accettato nessun reclamo in caso di fatturazione fatta con prezzi di listino se le offerte (generiche o personalizzate) risultino scadute.
- Per l'acquisto di tagli è prevista una maggiorazione sul prezzo di listino che varia in base al prodotto e alla quantità (come specificato su ogni pagina del listino).

TRASPORTO

- In mancanza di diversa disposizione da parte del cliente, le spedizioni verranno evase in porto franco con addebito in fattura e non si accetteranno reclami sull’addebito dello stesso che sarà comunque documentabile a richiesta. In alternativa, il cliente potrà utilizzare il suo corriere di fiducia per il ritiro della merce, pagando direttamente allo stesso le spese di trasporto.
- Eventuali spese di giacenza (per mancato ritiro) presso i magazzini del corriere saranno addebitate al cliente.
- La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell' acquirente che, nel caso ricevesse pacchi semi aperti o visibilmente danneggiati, o con peso e misure diversi da quelli indicati nel documento di traporto, dovrà accettare la merce "con riserva" scrivendolo chiaramente sul documento di trasporto ,e apponendo la firma leggibile di colui che la ritira e inoltrandocelo subito via email o fax (si consiglia di annotarsi i dati dell’autista che vi ha consegnato il pacco danneggiato).

PAGAMENTI

- I primi ordini vengono evasi in contrassegno o con bonifico anticipato.
- L'importo minimo fatturabile è di €150,00 Iva e trasporto esclusi; sotto tale importo. Il materiale potrà essere spedito con **SCONTRINO FISCALE** e comunque per un importo **NON inferiore** a €100.
- In caso di ritardo o mancato pagamento verranno addebitati oneri bancari e interessi di legge.
- Nel caso di **RIBA insolute** verranno automaticamente bloccati gli ordini in corso di evasione e verrà ripristinato il pagamento con contrassegno o con bonifico anticipato.
- Per spedizioni effettuate con SCONTRINO FISCALE non seguirà nessuna **fattura**.
- Per ogni RIBA emessa verrà addebitato in fattura il **costo bancario di €3,62**.
- Per ogni RIBA resa insoluta verrà richiesto il **rimborso delle spese bancarie** e degli interessi di mora.

ORDINI

- I **tempi di consegna** sono sempre indicativi e gli eventuali ritardi non danno diritto all'acquirente di annullare l'ordine, di rifiutare la merce o di richiedere danni per ritardata consegna.
- Modifiche relative ad ordini già trasmessi saranno accettate solo nel caso in cui il tessuto non sia già stato da noi **tagliato o lavorato**, pronto per essere spedito.
- Esiste una **tolleranza di legge su eventuali differenze di colore** fra una partita e l'altra e anche fra la cartella campione e la produzione; questa differenza può essere ancora più evidente se il campione a cui si fa riferimento è di vecchia data (antecedente di 24 mesi dalla data dell'ordine).

RECLAMI

- I reclami saranno presi in considerazione solo se relativi ad ordini trasmessi per iscritto **(non si accettano ordini solo telefonici).**
- Prima dell'utilizzo, ci si deve sempre accertare della conformità del prodotto ricevuto (qualità, colore, grana, ecc.) con quello che è stato ordinato, poiché non saranno accettati **reclami per tessuti già tagliati e/o lavorati** (anche se sono stati da noi erroneamente spediti).
- Nel caso di riconoscimento di difetti, l'acquirente avrà diritto alla sostituzione gratuita del tessuto difettato e **non verranno accettate richieste di rimborsi** per i costi di lavorazione o per altri danni correlati o conseguenti.
- Per il materiale difettato si procederà alla relativa nota di accredito solo se il materiale in oggetto di contestazione verrà reso o comunque potrà essere visionato da un nostro incaricato. Non saranno accettate contestazioni su materiale con presunti difetti se lo stesso non sarà messo a nostra disposizione per essere visionato ed eventualmente sostituito. Non verranno accettati reclami su prodotti cuciti, trattati o lavati in modo inadeguato (consultare sempre la scheda "Uso e Manutenzione" del prodotto).
- ITALVIPLA non risponde dei **danni causati da trattamenti di manutenzione e pulizia** diversi da quelli indicati sul campionario.
- I resi devono sempre essere preventivamente **autorizzati ed effettuati solo tramite il corriere da noi indicato.**

PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, vi Informiamo che la ns. società è in possesso di dati a voi relativi, acquisiti anche verbalmente, qualificati come "dati personali". Copia dell'informativa è disponibile sul nostro sito internet www.italvipla.com.

PER EVENTUALI CONTROVERSIE LEGALI FARA' RIFERIMENTO IL FORO DI BERGAMO

ITALVIPLA

Pelli sintetiche
Tessuti impermeabili
Rivestimenti per pareti
Rivestimenti per pavimenti
Accessori per tappezzerie
Isolanti termici e acustici

Italvipla s.r.l.
Via Roma , 92 – 24064 Grumello del Monte
BERGAMO – ITALIA – Tel: + 39 035830368
info@italvipla.com - www.italvipla.com