

ITALYRIDA

CATALOGO
ACCESSORI
2026 - 2027

60^o
anniversary

ITALVIPLA



Fondata nel 1965, Italvipla è oggi un nome noto nel panorama nautico internazionale come produttore e rivenditore di tessuti tecnici ed ecopelli per il settore nautico e in generale per l'arredo outdoor.

Tutti i materiali e gli accessori proposti sono disponibili a magazzino e la collezione viene mantenuta aggiornata seguendo i colori e le texture di tendenza del mercato con l'inconfondibile stile "made in Italy".

Le ecopelli sono disponibili in versione semplice o trapuntate con imbottitura attraverso una lavorazione effettuata direttamente in azienda con una elettrosaldatrice ad alta frequenza. Si ottiene un prodotto con un piacevole effetto "cucito", che rimane impermeabile, con un'ampia scelta di disegni e finiture.

A completare la gamma, i tessuti impermeabili in fibra acrilica, poliestere o spalmati in PVC per il confezionamento di coperture protettive, le imbottiture a cellula chiusa e una vasta gamma di accessori e strumenti per il tappezziere.

La rete di agenti e rivenditori, l'ampia disponibilità di magazzino, il controllo qualità, la tracciabilità dei lotti di produzione e la velocità delle spedizioni sono i punti di forza che hanno determinato il successo e la storicità dell'azienda.



INDICE

ACCESSORI ACCESSORIES

01_BOTTONI LOXX	PAG.6-7
02_BOTTONI A PRESSIONE	PAG.8
03_DURABLE DOT	PAG.9
04_TRW DOT "COMMON SENSE"	PAG.10
05_SAFETY "LIFT THE DOT"	PAG.11
06_VARI PER PARABREZZA	PAG.11
07_TORNIQUET ITALIA	PAG.12
08_OCCHIELLI VELA E PUNZONI	PAG.12-13
09_UTENSILI, PINZE E PRESETTE	PAG.14
10_RINFORZI ED ASOLE	PAG.14
11_ASOLE E FUNGHETTI	PAG.15
12_ANELLI E VENTOSE IN SILICONE	PAG.16
13_SOTTOVITI E COPRIVITI	PAG.16
14_SISTEMI DI FISSAGGIO TELI	PAG.16-17
15_NASTRO CINGHIE POLIESTERE	PAG.17
16_FIBBIE	PAG.17-18
17_MOSCHETTONI	PAG.19
18_ASTA E SUPPORTO PER COPERTURE	PAG.19
19_PRESE D'ARIA	PAG.19
20_BINARI E GUAINE "KEDER"	PAG.20
21_NASTRI PER BORDARE	PAG.21-22
22_CORDE POLIESERE	PAG.23
23_TRECCE ELASTICHE	PAG.23
24_TAGLIATRICI A CALDO	PAG.23
25_VELCRO YKK	PAG.24
26_VELCRO LINEA ECO	PAG.24-25
27_DISCHETTI VELCRO	PAG.25
28_CERNIERE A MISURA PRESSOFUSE T/8	PAG.26-27
29_CERNIERE A MISURA PRESSOFUSE T/10	PAG.28-29
30_CERNIERE PRESSOFUSE CONTINUE	PAG.30
31_SNAD YKK	PAG.31
32_CERNIERE SPIRALI CONTINUE	PAG.32
33_CERNIERE SPIRALI CONTINUE ECO	PAG.33
34_ACCESSORI INOX	PAG.34-35
35_PROFILI E BORDINI VARI	PAG.36-37
36_FILI PER CUCIRE	PAG.38
37_NASTRO BIADESIVO	PAG.39
38_PUNTI INOX	PAG.39
39_PISTOLA PUNTI INOX	PAG.40
40_PRODOTTI SPRAY	PAG.40

SISTEMI DI FISSAGGIO PER PANNELLI PANEL MOUNTING SOLUTION

41_FASTMOUNT	DA PAG.42 A 45
--------------	----------------

LAVORAZIONI WORK PROCESSES

42_TRAPUNTATURA - ELETTRISALDATURA	DA PAG.46 A 51
43_CUCITURA	PAG.52
44_ACCOPPIATURA	PAG.53

RETI NETS

45_RETI VARIE

	PAG.54
FONDO FLEX	PAG.54
FORATO PESANTE	PAG.54
RETE PORTAOGGETTI	PAG.54
RETE MINI	PAG.55
RETE ML	PAG.55
RETE LUX	PAG.56
FRESH 3D	PAG.56

TESSUTI IN SPUGNA TERRY FABRICS

46_SPUGNE

	PAG.58
SPUGNA DIVA	PAG.58
SPUGNA INGLESE	PAG.59
FLEXI SPONGE MAXI	PAG.58
FLEXI SPONGE FENDERS	PAG.58
SPUGNA LEGEND	PAG.59
NORME DI MANUTENZIONE	PAG.60

IMBOTTITURE PADDING MATERIALS

47_IMBOTTITURA PER CUSCINERIE

	PAG.61
BREATHAIR®	PAG.61
AIRGOMMA	PAG.62
STRATIFICATA SOFT	PAG.62
DRY-FLY SOFT E FIRM	PAG.63

RIVESTIMENTI PAVIMENTI FLOOR COVERINGS

48_RIVESTIMENTO PAVIMENTI

	PAG.64
STUOIA TRENDY	PAG.64
ISEO	PAG.64
LARIO	PAG.65
MILLEPUNTE	PAG.65
BOLLO PVC	PAG.66
GARDA	PAG.66
MOQUETTE GARDEN	PAG.67
MOQUETTE RIGATA	PAG.67

SOTTOMOQUETTE E SOTTOPAVIMENTI UNDERLAYS

49_SOTTOMOQUETTE E SOTTOPAVIMENTI

	PAG.68
CONTRACT TECH5	PAG.68
CONTRACT FLAME IMO	PAG.68
FELTRO BIREGINATO	PAG.68
TWIST ANTISCIVOLO	PAG.68

INSONORIZZANTI - ISOLANTI SOUND INSULATION

50_INSONORIZZANTI E ISOLANTI TERMICI

	PAG.69
ISO PAV 22 CON PIOMBO O GOMMA CARICATA	PAG.70
ISO PAV 11 CON PIOMBO O GOMMA CARICATA	PAG.70
ISOTERM	PAG.71
ISO PAV 11	PAG.71
FONOX BUGNATO	PAG.72
FONOX FORATO	PAG.72
GLASSFIBER - FIBRA DI VETRO	PAG.73
GLASSFIBER 1 GC - FIBRA DI VETRO CON GOMMA	PAG.73
FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA	PAG.74
FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA E POLIURETANO	PAG.74
RONDELLA FISSA PANNELLI	PAG.74

CONDIZIONI DI VENDITA TERMS OF SALE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PRIVACY	PAG.75
CONDIZIONI GENERALI PER FINTEPELLI	PAG.76-78



**TESTA
ACCIAIO**

50 PCS

COD. 079TEINOX



**TESTA OTTONE
CROMATO**

50 PCS

COD. 079OTTROM



**TESTA OTTONE
NICKEL**
Disponibile anche nera
COD. 079TENR

50 PCS

COD. 079OTTNK



**TESTA OTTONE
NICKEL "XL"**
Per spessore fino a 5 mm

50 PCS

COD. 079OTTNKXL



**VITE LUNGA
ACCIAIO 16 MM**

50 PCS

COD. LX104INOX



**VITE CORTA
ACCIAIO MM 12**

50 PCS

COD. 418INOX12



**VITE LUNGA
NICKEL+ACCIAIO
16 MM**

50 PCS

COD. TXT309 (NICKEL + ACCIAIO)
COD. TXT309CROM (OTTONE CROMATO)



**VITE CORTA
NICKEL+ACCIAIO
12 MM**

50 PCS

COD. TX418 disponibile anche nera



**VITE AUTOBLOCCANTE
ACCIAIO 16 MM**
COD. BTX204
+ **DADO ACCIAIO**
venduto separatamente
COD. BTX205

50 PCS



**VITE AUTOBLOCCANTE
ACCIAIO 10 MM**
COD. BTX203
+ **DADO ACCIAIO**
venduto separatamente
COD. BTX205

50 PCS



**TELA CONTROTELA
OTTONE NIKEL**

50 PCS

COD. BTX198



**PIASTRINA A 2 FORI
OTTONE CROMATO**

Base standard 27,00 mm

50 PCS

COD. 102PSTCR



**PIASTRINA A 2 FORI
OTTONE NIKEL**
Disponibile anche nera

50 PCS

COD. BTX202



**PIASTRINA LUNGA
A 2 FORI OTTONE
NIKEL** Base 32,4 mm

50 PCS

COD. 102PSTLUN



**PIASTRINA TONDA
ACCIAIO A 2 FORI**

50 PCS

COD. 994PIASTDIN



**TASSELLO IN
PLASTICA PER VITE**

100 PCS

COD. TSSTNX



**CHIAVE
UNIVERSALE**

1 PCS

COD. CHTX003



CHIAVETTA LOXX

10 PCS

COD. 496LOXX



BLISTER BOX

(5pcs testa 079OTTNK + 5pcs vite TX418 + chiave 496LOXX)

1 PCS

COD. BLISTERLOXX

02_BOTTONI A PRESSIONE



TESTA ACCIAIO

Diametro 17 mm

500 PCS

COD. TCC17



MOLLA ACCIAIO

500 PCS

COD. MCC17



GODRONATO ACCIAIO

Diametro 17 mm

500 PCS

COD. GCC17



OLGO ACCIAIO

500 PCS

COD. OCC17



TESTA OTTONE NICKEL

500 PCS

COD. TSTOTT17



MOLLA OTTONE NICKEL

500 PCS

COD. MCC011



GODRONATO OTTONE NICKEL

500 PCS

COD. GCC013



OLGO OTTONE NICKEL

(for nylon caps)

500 PCS

COD. OCC014



TESTA NYLON SU INOX

Disponibile PUNZONE per testa. Colori: beige, bianco, blu, nero e sabbia

100 PCS

COD. TSTNY (COLORE)



PUNZONI PER BOTT. A PRESSIONE

Testa diam.17 mm (4pcs) 1 PCS

COD. PZW17

03_DURABLE DOT Bottoni a pressione



TESTA DOT 15 MM DURABLE

Testa d. 15,24 mm
gambo d. 4,69 mm

100 PCS

COD. BPDOTT150A GAMBO CORTO
COD. BPDOTT150B GAMBO LUNGO 6,1MM



MOLLA DOT DURABLE

100 PCS

COD. BPDOTM150A



GODRONATO DOT DURABLE

100 PCS

COD. BPDOTG150A



OLGO DOT DURABLE

100 PCS

COD. BPDOTO150A



DURABLE DOT GODRONATO CON VITE AUTOFILETTANTE 10 MM COD. VITGOD3937 100 PCS

DURABLE DOT GODRONATO CON VITE AUTOFILETTANTE 16 MM COD. VITGOD393716 100 PCS



DURABLE DOT GODRONATO C/VITE AUTOPERFOR. 10 MM COD. VITGOD3015AP10 100 PCS

DURABLE DOT GODRONATO C/VITE AUTOPERFOR. 16 MM COD. VITGOD3017AP16 100 PCS



PUNZONE PER TESTA DURABLE DOT

1 PCS

COD. 894403C



PUNZONE PER MOLLA DURABLE DOT

1 PCS

COD. 894303



PUNZONE PER GODRONATO DURABLE DOT

1 PCS

COD. 894304



PUNZONE PER OLGO DURABLE DOT

1 PCS

COD. 894404



**TORNIQUET TRW
COLLO ALTO**

100 PCS

COD. TRW78323



**TORNIQUET TRW
COLLO BASSO**

100 PCS

COD. TRW78322



**TORNIQUET TRW
OVALE**

100 PCS

COD. 78403 (venduto con 78510)



**TORNIQUET TRW
SOTTO OVALE**

100 PCS

COD. 78510 (venduto con 78403)



**PERFORATORE
TRW
(per pinza M840)**

1 PCS

COD. TRW4103



**BASE PERFORATORE
TRW
(per pinza M840)**

1 PCS

COD. TRW4203



**MATRICE TRW
(per pinza M840)**

1PCS

COD. TRW4402



**CONTROMATRICE
TRW
(per pinza M840)**

1 PCS

COD. TRW4302



**PINZA MANUALE DOT
(PER DOT-LIFT THE DOT-COMMON SENSE)**

COD. PZDOTM840

1 PCS

PUNZONE 4 LAME PER TRW "COMMON SENSE"

COD. 450PUNTRW

1 PCS

05_SAFETY "LIFT THE DOT"



**SAFETY PERNO PER
TELA E SOTTOPERNO
(2 parti)**



100 PCS

COD. DOT16349



**SAFETY "LIFT THE
DOT" FEMMINA +
OVALE (2 parti)**

100 PCS

COD. DOT16205



**SAFETY "LIFT THE
DOT" PERNO VITE
MM 10**

Disponibile 25 MM
COD. DOT1636025
100 PCS

COD. DOT16360



**PUNZONE 4 LAME PER
SAFETY "LIFT THE
DOT"**

1 PCS

COD. DOT9951PUNZ

06_ VARI PER PARABREZZA



CLIP PER PARABREZZA DOT 19 MM

COD. CLIPDOT10388 50 PCS

CLIP PER PARABREZZA DOT 22 MM

COD. CLIPDOT10391 50 PCS

**GODRONATO CON VITE AUTOFIETTANTE OTTONE
NICKEL + ACCIAIO 10 MM**

COD. VITGOD3937 100 PCS



**GODRONATO CON VITE AUTOFIETTANTE OTTONE
NICKEL + ACCIAIO 16 MM**

COD. VITGOD393716 100 PCS

07_TORNIQUET ITALIA

TORNIQUET FARFALLA CON CONTROPLACCA



(ottone nickel)

100 PCS

COD. TQUEF310

TORNIQUET OCCHIELLO E ASOLA



(ottone nickel)

100 PCS

COD. ATQUE251

PUNZONE PER TORNIQUET ITALIA (PER TORCHIO)



(2 parti)

1 PCS

COD. PZ400

PUNZONE A MARTELLO (PER TORNIQUET)

(Disponibile a richiesta anche la fustella perforatrice a martello)



1 PCS

COD. PZ400M

08_OCCHIELLI VELA E PUNZONI



OCCHIELLI VELA OTTONE NICKEL VL 40 (INT 9MM)

COD. OCCH138 1000 PCS

OCCHIELLI VELA OTTONE NICKEL VL 50 (INT 12MM)

COD. OCCH139 1000 PCS

OCCHIELLI VELA OTTONE NICKEL VL 60 (INT 15MM)

COD. OCCH140 1000 PCS

OCCHIELLI VELA OTTONE NICKEL VL 70 (INT 16MM)

COD. OCCH142 500 PCS



OCCHIELLI VELA ACCIAIO 304 VL 40 (INT 9MM)

COD. VL40INOX 1000 PCS

OCCHIELLI VELA ACCIAIO 304 VL 50 (INT 12MM)

COD. VL50INOX 1000 PCS

OCCHIELLI VELA ACCIAIO 304 VL 60 (INT 15MM)

COD. VL60INOX 500 PCS

OCCHIELLI VELA ACCIAIO 304 VL 70 (INT 16MM)

COD. VL70INOX 500 PCS



FUSTELLA PERFORATORE PER VL40 FORO 10MM
COD. FUS40

FUSTELLA PERFORATORE PER VL50 FORO 12MM
COD. FUSVL50

FUSTELLA PERFORATORE PER VL60 FORO 14MM
COD. FUSVL60

FUSTELLA PERFORATORE PER VL70 FORO 16MM
COD. FSTVL70



FUSTELLA PERFORATORE A SFERA PER VL40 FORO 10MM
COD. PERSFVL40

FUSTELLA PERFORATORE A SFERA PER VL50 FORO 12MM
COD. PERSFVL50

FUSTELLA PERFORATORE A SFERA PER VL60 FORO 14MM
COD. PERSFVL60

FUSTELLA PERFORATORE A SFERA PER VL70 FORO 16MM
COD. PERSFVL70



FUSTELLA PERFORATORE A MARTELLO PER VL40
COD. FSTMARTVL40

FUSTELLA PERFORATORE A MARTELLO PER VL50
COD. FSTMARTVL50

FUSTELLA PERFORATORE A MARTELLO PER VL60
COD. FSTMARTVL60

FUSTELLA PERFORATORE A MARTELLO PER VL70
COD. FSTMARTVL70



PUNZONE VL40 (2 parti)
COD. PZVL40

PUNZONE VL50 (2 parti)
COD. PZVL50

PUNZONE VL60 (2 parti)
COD. PZVL60

PUNZONE VL70 (2 parti)
COD. PZVL70

PUNZONE VL80 (2 parti)
COD. PZ80



PUNZONE A MARTELLO VL40 (2 parti)
COD. PZMRTVL40 1PCS

PUNZONE A MARTELLO VL50 (2 parti)
COD. PZMRTVL50 1PCS

PUNZONE A MARTELLO VL60 (2 parti)
COD. PZMRTVL60 1PCS

PUNZONE A MARTELLO VL70 (2 parti)
COD. PZMRTVL70 1PCS

09_UTENSILI, PINZE E PRESETTE



**PINZA MANUALE
ACCIAIO**

1 PCS

COD. PZMANLUX



**PINZA MANUALE
VERDE**

1 PCS

COD. PINZAMAN



**TORCHIETTO A
BRACCIO LUNGO**

1 PCS

COD. MACC132



**PRESSETTA
PROFESSIONALE**

1 PCS

COD. PROFESSIONAL

11_RINFORZI ED ASOLE



**OCCHIELLATO IN
PVC ANTI U.V.**

100 PCS

COD. OCCPVCUV



**RINFORZO IN PVC
CON FIBBIA E
PASSANTE**

50 PCS

COD. RFPVCBCO



**CLIP CON
ELASTICO**

25 PCS

COD. CLPELASBI BIANCO
COD. CLPELASNR NERO



**NASTRO PVC PER
RINFORZI
(H.10 cm sp.1,5 mm)**

CUT

COD. NSTPVC10

10_ASOLE E FUNGHETTI



**LINGUETTA ASOLA
3 FORI PVC TELATO**

30 PCS

COD. AS3FRPVC



**ASOLA 1 FORO
PLASTICA**

100 PCS

COD. ASOLA (579)



**ASOLA 3 FORI
PLASTICA
COMPLETA DI
RIVETTO**

100 PCS

COD. 596ASOLA3F



**LINGUETTA
ASOLA 1 FORO
PVC TELATO**

30 PCS

COD. AS1FRPVC



**FUNGHETTO
TESTA TONDA
PLASTICA**

100 PCS

COD. FUN567B



**FUNGHETTO A
GOCCIA PLASTICA**

100 PCS

COD. FUN567C



**FUNGHETTO
TESTA OVALE 11
MM (per 596 o 579)**

100 PCS

COD. FUNGHETTO (567/A)



**FUNGHETTO
TESTA TONDA
INOX**

25 PCS

COD. FUNACC1



**FUNGHETTO
TESTA TONDA
INOX ALTO**

25 PCS

COD. FUNACC2



**FUNGHETTO
TESTA TONDA
INOX GRANDE**

25 PCS

COD. FUNACC3G

12_ANELLI E VENTOSE IN SILICONE



**ANELLI SILICONE
40 mm**

20 PCS

COD. ANSILMM40



**VENTOSE 9cm
CON ELASTICO**

10 PCS

COD. VNTCM9ELAS

13_SOTTOVITI E COPRIVITI



**COPRIVITE CON SOTTOVITE diam 16mm bianco
COD. CPRVTSTV16 100 PCS**

**COPRIVITE CON SOTTOVITE diam 16mm nero
COD. CPRVTSTV16NR 100 PCS**



**COPRIVITE CON SOTTOVITE diam 12mm bianco
COD. CPRVTSTV12 100 PCS**

**COPRIVITE CON SOTTOVITE diam 12mm nero
COD. CPRVT12NR 100 PCS**

14_SISTEMI DI FISSAGGIO TELI



**GANCIO PER
FISSAGGIO CIME
APERTO BIANCO**

100 PCS

COD. 592/A



**GANCIO PER
FISSAGGIO PER
NASTRO (2 parti)**

100 PCS



**GANCIO PER
FISSAGGIO CIME
CHIUSO**

BIANCO COD. GANCNSCH
GRIGIO COD. GANCNSGR
NERO COD. GANCNSNR

100 PCS



**PONTICELLO
NYLON**

(per 592A)
100 PCS

COD. CAV601



**GANCIO PER
NASTRO**

100 PCS

COD. GANC25NR

15_NASTRO CINGHIA POLIESTERE



NASTRO CINGHIA POL. 20 mm BIANCO
COD. NAS20 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 25 mm BIANCO
COD. NAS25 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 30 mm BIANCO
COD. NASTRO30 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 40 mm BIANCO
COD. NAS40 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 20 mm NERO
COD. NST20NR 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 25 mm NERO
COD. NSTPL25NR 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 30 mm NERO
COD. NS30NR 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. 40 mm NERO
COD. NS40NR 100 MT

NASTRO CINGHIA POL. SPIGATO BIANCO 30 mm
COD. NASSP30 100 MT

16_FIBBIE



FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO 25 mm BIANCO
COD. FA25 100 PCS

FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO 30 mm BIANCO
COD. FA30 100 PCS

FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO 25 mm NERO
COD. FA25NRO 100 PCS



**FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO IN NYLON
CON ALETTE FORATE 20 mm BIANCO**
COD. BLOCCA NASTR 50 PCS

**FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO IN NYLON
CON ALETTE FORATE 20 mm NERO**
COD. BNA20NR 50 PCS



FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 25 mm BIANCO
COD. FSC25 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 30 mm BIANCO
COD. AS30 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 40 mm BIANCO
COD. AS40BCO 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 25 mm NERO
COD. AS25NER 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 30 mm NERO
COD. AS30NER 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 3 LUCI IN NYLON 40 mm NERO
COD. AS40NR 100 PCS



FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 25 mm BIANCO
COD. SC25 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 30 mm BIANCO
COD. SC30 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 40 mm BIANCO
COD. SC40 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 25 mm NERO
COD. SC25NER 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 30 mm NERO
COD. SC30NR 100 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 40 mm NERO
COD. SC40NR 100 PCS



FIBBIA AD INCASTRO ALTA TENUTA 25 mm BIANCO
COD. SSL25BCO 50 PCS

FIBBIA AD INCASTRO ALTA TENUTA 30 mm BIANCO
COD. SSL30BCO 50 PCS

FIBBIA AD INCASTRO ALTA TENUTA 25mm NERO
COD. SSL25NR 50 PCS

FIBBIA AD INCASTRO ALTA TENUTA 30 mm NERO
COD. SSL/30 50 PCS

FIBBIA PASSANTE 2 LUCI IN NYLON 40 mm NERO
COD. SSL/40 50 PCS




FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE NYLON 30mm
COD. FBINNYMM30 10 PCS

FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE NYLON 40mm
COD. FBINNYMM40 10 PCS

FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE ACCIAIO 25mm
COD. FBINAUTMM25 10 PCS

FIBBIA PASSANASTRO INOX CON AUTOBLOCCANTE ACCIAIO 40mm
COD. FBINXMM40 10 PCS

17_MOSCHETTONI



**MOSCHETTONE FORTE CON FIBBIA BLOCCANASTRO
25 mm ACCIAIO INOX**

COD. MSCH

10 PCS



**MOSCHETTONE FORTE CON PASSANTE 25 mm
ACCIAIO INOX**

COD. MSCHAUT25

10 PCS

18_ASTA E SUPPORTO PER COPERTURE



**ASTA REGOLABILE
ALLUM. diam. 25 MM**


Standard da cm 85 a 170 cm

COD. ASTA

A richiesta da cm 65 a 120 cm

COD. ASTA655C

1 PCS



**SUPPORTO
PLASTICA DA
CUCIRE**

COD. 590/B

1 PCS

19_PRESE D'ARIA



**PRESA D'ARIA
PLASTICA DA
CUCIRE**

10 PCS

COD. ART603



**AERATORE
PLASTICA PER
CUSCINI BIANCO
(2 PARTI)**

100 PCS

COD. AR

20_BINARI E GUAINA “Keder”



**BINARIO AD U
CON ALETTA IN
ALLUMINIO (3mtl)**

1 PCS

COD. BINSA



**BINARIO AD U
SENZA ALETTA IN
ALLUMINIO (3mtl)**

Disp. anche laccati bianchi

1 PCS

COD. BINS/AL



**BINARIO AD U
CON ALETTA IN
PVC (4mtl)**

1 PCS

COD. BNPVICAL



**BINARIO AD U
SENZA ALETTA IN
PVC (4mtl)**

1 PCS

COD. BINPVC



**GUAINA PER
BINARI diam 7.5
mm**


50 MTL

COD. TUBETTO

21_NASTRI PER BORDARE

NASTRI IN ACRILICO ALTA QUALITA' MM25


AGORA NAUTIC



**NASTRO PER
BORDARE ACRILICO
BIANCO 25MM**

100 MT

COD. NSTAG255033



**NASTRO PER
BORDARE ACRILICO
BEIGE 25MM**

100 MT

COD. NSTAG255148



**NASTRO PER
BORDARE ACRILICO
PERLA 25MM**

100 MT


COD. NSTAG255146



**NASTRO PER
BORDARE ACRILICO
ADMIRAL 25MM**

100 MT

COD. NSTAG255145




**NASTRO PER
BORDARE ACRILICO
NERO 25MM**

100 MT

COD. NSTAG255039


NASTRI IN ACRILICO ALTA QUALITA' MM30



**NASTRO PER
BORDARE ACRILICO
BEIGE 30MM**

100 MT


COD. NSTRIP30BE



**NASTRO PER
BORDARE ACRILICO
GRIGIO CHIARO 30MM**

100 MT


COD. NSTRIP30GR



**NASTRO PER
BORDARE ACRILICO
BLU 30 MM**

100 MT

COD. NSTRIP30BL




**NASTRO PER
BORDARE ACRILICO
NERO 30 MM**

100 MT

COD. NSTRIP30NE

NASTRI IN POLIESTERE MM25



**NASTRO PER
BORDARE POL.
BIANCO 25MM**

100 MT

COD. NSTPBR25BIA



**NASTRO PER
BORDARE POL.
AVORIO 25MM**

100 MT


COD. NSTPBR25AVO



**NASTRO PER
BORDARE POL.
GRIGIO 25MM**

100 MT

COD. NSTPBR25GRI



**NASTRO PER
BORDARE POL.
BLU SCURO 25M**

100 MT

COD. NSTPBR25BLS



**NASTRO PVC PER
BORDARE BIANCO E
GRIGIO 30MM**

40/50 MT

**COD. NSC30
COD. NSC30GRI**

22_CORDE POLIESTERE



CORDA POLIESTERE 4 MM BIANCA
COD. CRD4 100 MT

CORDA POLIESTERE 5 MM BIANCA
COD. CRD5 100 MT

CORDA POLIESTERE 6 MM BIANCA
COD. CRD6 100 MT

CORDA POLIESTERE 8 MM BIANCA
COD. CRD8 100 MT

CORDA POLIESTERE 10 MM BIANCA
COD. CRD10 100 MT

23_TRECCE ELASTICHE



TRECCIA ELASTICA BIANCA 4 MM
COD. TRELAS4 100 MT

TRECCIA ELASTICA NERA 4 MM
COD. TRELASNR4 100 MT

TRECCIA ELASTICA BIANCA 5 MM
COD. TRE5 100 MT

TRECCIA ELASTICA BIANCA 6 MM
COD. TRELAS6 100 MT

TRECCIA ELASTICA NERA 6 MM
COD. TRELASNR6 100 MT

TRECCIA ELASTICA BIANCA 8 MM
COD. TRELAS8 100 MT

TRECCIA ELASTICA BIANCA 10 MM
COD. TRE10 100 MT

24_TAGLIATRICE A CALDO



**TAGLIATRICE A CALDO ELETTRICA
PER CIME E NASTRI**

COD. TAGLCALXCIM 1 PCS

**RICAMBIO LAMA PER TAGLIATRICE A
CALDO**

COD. RICTAGLIACIME 1 PCS

25_VELCRO



DISPONIBILE IL VELCRO® ORIGINALE DI ALTA QUALITA'



VELCRO YKK ASOLA 20 MM BIANCO

COD. VLC20ASBCO 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 20 MM BIANCO

COD. VLC20UNCBCO 25 MTL

VELCRO YKK ASOLA 30 MM BIANCO

COD. VLC30ASBCO 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 30 MM BIANCO

COD. VLC30UNCBCO 25 MTL

VELCRO YKK ASOLA 50 MM BIANCO

COD. VLC50ASBCO 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 50 MM BIANCO

COD. VLC50UNCBCO 25 MTL



VELCRO YKK ASOLA 20 MM NERO

COD. VLC20ASNR 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 20 MM NERO

COD. VLC20UNCNR 25 MTL

VELCRO YKK ASOLA 30 MM NERO

COD. VLC30ASNR 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 30 MM NERO

COD. VLC30UNCNR 25 MTL

VELCRO YKK ASOLA 50 MM NERO

COD. VLC50ASNR 25 MTL

VELCRO YKK UNCINO 50 MM NERO

COD. VLC50UNCNR 25 MTL

26_VELCRO LINEA ECO



VELCRO ECO ASOLA 20 MM BIANCO

COD. VCRO192 25 MTL

VELCRO ECO UNCINO 20 MM BIANCO

COD. VR20UN 25 MTL

VELCRO ECO ASOLA 30 MM BIANCO

COD. VCR30M 25 MTL

VELCRO ECO UNCINO 30 MM BIANCO

COD. VCRO193 25 MTL

VELCRO ECO ASOLA 50 MM BIANCO

COD. VCRUN50 25 MTL

VELCRO ECO UNCINO 50 MM BIANCO

COD. VCRO316 25 MTL



VELCRO ECO ASOLA 20 MM NERO
COD. VLCECAS20N 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 20 MM NERO
COD. VLCECUN20N 25MTL

VELCRO ECO ASOLA 30 MM NERO
COD. VLCECAS30N 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 30 MM NERO
COD. VLCECUN30N 25MTL

VELCRO ECO ASOLA 50 MM NERO
COD. VLCECAS50N 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 50 MM NERO
COD. VLCECUN50N 25MTL



VELCRO ECO ASOLA 20 MM BEIGE
COD. VLCEC20ASBE 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 20 MM BEIGE
COD. VLCECUN20BE 25MTL


VELCRO ECO ASOLA 30 MM BEIGE
COD. VLCEC30ASBE 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 30 MM BEIGE
COD. VLCEC30UNBE 25MTL

VELCRO ECO ASOLA 50 MM BEIGE
COD. VLCEC50ASBE 25MTL

VELCRO ECO UNCINO 50 MM BEIGE
COD. VLCEC50UNBE 25MTL

27_DISCHETTI VELCRO



DISCHETTO STREEP 25 MM ASOLA BIANCO
COD. BSTV25

DISCHETTO STREEP 25 MM UNCINO BIANCO
COD. BST25

DISCHETTO STREEP 45 MM ASOLA BIANCO
COD. BST45D

DISCHETTO STREEP 45 MM ASOLA NERO
COD. BST45DNR

DISCHETTO STREEP 45 MM UNCINO BIANCO
COD. BST45

DISCHETTO STREEP 45 MM UNCINO NERO
COD. BST45NR

CON CURSORE REVERSIBILE IN METALLO



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 50 CM BIANCA
COD. CER081

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 100 CM BIANCA
COD. CER084

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 150 CM BIANCA
COD. CER086

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 200 CM BIANCA
COD. CERN200YKK

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 250 CM BIANCA
COD. CER250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 300 CM BIANCA
COD. CER090

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 350 CM BIANCA
COD. CER350

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 400 CM BIANCA
COD. CER400

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 450 CM BIANCA
COD. CER450

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 500 CM BIANCA
COD. CER500

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 600 CM BIANCA
COD. CER600



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 50 CM BLU NAVY
COD. CRN50BL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 100 CM BLU NAVY
COD. CRNBLU100

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 150 CM BLU NAVY
COD. CRNBLU150

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 200 CM BLU NAVY
COD. CRN200BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 250 CM BLU NAVY
COD. CRNBLU250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 300 CM BLU NAVY
COD. CRN300BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 350 CM BLU NAVY
COD. CRN350BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 400 CM BLU NAVY
COD. CRN400BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 450 CM BLU NAVY
COD. CRN450BLU

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 500 CM BLU NAVY
COD. CRN500BLU



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 50 CM NERA
COD. CRNT8NR50

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 100 CM NERA
COD. CER100NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 150 CM NERA
COD. CER150NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 200 CM NERA
COD. CRN200NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 250 CM NERA
COD. CER250NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 300 CM NERA
COD. CER300NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 350 CM NERA
COD. CRN350NER

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 400 CM NERA
COD. CRNT8400NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 450 CM NERA
COD. CER450NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 500 CM NERA
COD. CER500NERO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 600 CM NERA
COD. CER600NERO



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 50 CM BEIGE
COD. CER50BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 100 CM BEIGE
COD. CERT8100BE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 150 CM BEIGE
COD. CERT8150BE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 200 CM BEIGE
COD. CER200BGE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 250 CM BEIGE
COD. CER150BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 300 CM BEIGE
COD. CER300BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 350 CM BEIGE
COD. CRN350BGE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 400 CM BEIGE
COD. CRN400BGE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 450 CM BEIGE
COD. CRN450BGE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 DIVISIBILE 500 CM BEIGE
COD. CRN500BGE

CON CURSORE DOPPIA ALETTA IN PLASTICA



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 50 CM BIANCA
COD. CRNT1050BCO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 100 CM BIANCA
COD. CRNT10100

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 150 CM BIANCA
COD. CRNT10150BCO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 200 CM BIANCA
COD. CRNT10CM200

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 250 CM BIANCA
COD. CRNT10CM250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 300 CM BIANCA
COD. CRNT10CM300

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 350 CM BIANCA
COD. CRNT10CM350

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 400 CM BIANCA
COD. CERT10400

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 450 CM BIANCA
COD. CRNT450BCOT10

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 500 CM BIANCA
COD. CRNT10500BCO

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 600 CM BIANCA
COD. CRNT10600BCO



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 100 CM BLU NAVY
CRNT10BL100

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 150 CM BLU NAVY
CRNT10BL150

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 200 CM BLU NAVY
CRNT10BL200

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 250 CM BLU NAVY
CRNT10BL250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 300 CM BLU NAVY
CRNT10BL300

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 350 CM BLU NAVY
CRNT10350BL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 400 CM BLU NAVY
CRNT10BL400

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 450 CM BLU NAVY
CRNT10BL450

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 500 CM BLU NAVY
CRNT10BL500



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 50 CM NERA
COD. CRNT1050NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 100 CM NERA
COD. CRNT10NR100

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 150 CM NERA
COD. CERT10150NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 200 CM NERA
COD. CERT10200NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 250 CM NERA
COD. CERT10NR250

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 300 CM NERA
COD. CERT10300NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 350 CM NERA
COD. CERT10350NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 400 CM NERA
COD. CERT10400NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 450 CM NERA
COD. CERT10450NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 500 CM NERA
COD. CERT10500NR

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 600 CM NERA
COD. CERT10600NR0



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 100 CM BEIGE
COD. CERT10100BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 150 CM BEIGE
COD. CRNT10150BGE

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 200 CM BEIGE
COD. CERT10200BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 250 CM BEIGE
COD. CERT10250BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 300 CM BEIGE
COD. CERT10300BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 350 CM BEIGE
COD. CERT10350BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 400 CM BEIGE
COD. CERT10400BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 450 CM BEIGE
COD. CERT10450BEI

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 DIVISIBILE 500 CM BEIGE
COD. CERT10500BEI



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/5 CONTINUA BIANCA
 COD. CERT5CONBCO 100 o 200 MTL



CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/5
ALA SINGOLA PLASTICA BIANCA
 COD. CURT5BCO 50PCS



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 CONTINUA BIANCA
 COD. CRNYKK8BCOCN 100MTL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/8 CONTINUA NERA
 COD. CRNT8CONNR 100MTL



CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI
METALLO BIANCO
 COD. CURST9D 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI
METALLO BLU
 COD. CURDPT8BL 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI
METALLO NERO
 COD. CURNR 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI
METALLO BEIGE
 COD. CURT8REVBEIGE 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/8 REVERSIBILI
METALLO
 COD. CRNRVT8 50PCS



FERMOCATENA YKK T/8 METAL
 COD. FRMT8MT 100PCS



CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 YKK CONTINUA BIANCA
COD. CERT10CONBCO 100MTL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 YKK CONTINUA BLU
COD. CERCONT10 100MTL

CERNIERA YKK PRESSOFUSA T/10 YKK CONTINUA NERA
COD. CERT10CONNR 100MTL



CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/10 YKK DOPPIA ALA PLASTICA BLU
COD. CRST10BCO 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/10 YKK DOPPIA ALA PLASTICA NERI
COD. CURT10BLU 50PCS

CURSORI YKK PER PRESSOFUSA T/10 YKK DOPPIA ALA PLASTICA BIANCHI
COD. CRST10NR 50PCS



FERMOCATENA YKK T/10 (PLASTICA) BIANCO
COD. FRMT10PL 100PCS

FERMOCATENA YKK T/10 (PLASTICA) BLU
COD. FRMT10BL 100PCS

FERMOCATENA YKK T/10 (PLASTICA) NERO
COD. FRMT10NR 100PCS

31_SNAD YKK

YKK



FEMMINA
(SOCKET)



MASCHIO
(STUD)

SNAD MASCHIO BIANCO 40 MM
COD. SNMSC 20 PCS

SNAD FEMMINA BIANCO 40 MM
COD. SNFEM 20 PCS

Disponibile anche nero



MASCHIO
(STUD)

SNAD FLEX BIANCO 25 MM	COD. SNMMSCBCO	20 PCS
SNAD FLEX NERO 25 MM	COD. SNMMSCNR	20 PCS
SNAD FLEX GRIGIO 25 MM	COD. SNMMSCGR	20 PCS
SNAD FLEX TRASPARENTE 25MM	COD. SNMMSCTR	20 PCS
SNAD FLEX BIANCO 40 MM	COD. SNMMSC40BCO	20 PCS
SNAD FLEX NERO 40 MM	COD. SNMMSC40NR	20 PCS
SNAD FLEX GRIGIO 40 MM	COD. SNMMSC40GR	20 PCS
SNAD FLEX TRASPARENTE 40 MM	COD. SNMMSC40TR	20 PCS

32_CERNIERE SPIRALI CONTINUE

YKK®



CERNIERA YKK SPIRALE S/5 BIANCA
COD. CERSP5YKKBCO 200ML

CERNIERA YKK SPIRALE S/5 BEIGE
COD. CERSP5YKKBEIGE 200ML

CERNIERA YKK SPIRALE S/5 NERA 200 ML
COD. CERSP5YKKNR 200ML



CURSORE YKK PER SPIRALE S/5 1 ALA PLASTICA BIANCO
COD. CURS5YKKBCO 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/5 1 ALA PLASTICA BEIGE
COD. CURS5YKKBEIGEV 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/5 1 ALA PLASTICA NERO
COD. CURS5YKKNR 100PCS



CERNIERA YKK SPIRALE S/8 CONTINUA BIANCA
COD. CERSP8YKK 100MTL

CERNIERA YKK SPIRALE S/8 CONTINUA NERA
COD. CERSP8NRYKK 100MTL

CERNIERA YKK SPIRALE S/8 CONTINUA BEIGE
COD. CERSP8YKKBEIGE 100MTL

CERNIERA YKK SPIRALE S/8 CONTINUA BLU
COD. CERSP8BLUYKK 100MTL



CURSORE YKK PER SPIRALE S/8 SINGOLO METALLO BIANCO
COD. CURS8YKKBCO 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/8 SINGOLO METALLO NERO
COD. CURS8YKKNR 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/8 SINGOLO METALLO BEIGE
COD. CURS8YKKBEIGE 100PCS

CURSORE YKK PER SPIRALE S/8 SINGOLO METALLO BLU
COD. CURS8YKKBLU 100PCS



CERNIERA YKK SPIRALE S/10 CONTINUA
BIANCA COD. CERSP10YKKBCO 100MTL
NERA COD. CERSP10YKKNR 100MTL



CURSORE YKK PER SPIRALE S/10
BIANCO COD. CURS10YKKBCO 100PCS
NERO COD. CURS10YKKNR 100PCS

33_CERNIERE SPIRALI CONTINUE ECO



CERNIERA SPIRALE S/6 BIANCA
COD. CERS 200MTL

CERNIERA SPIRALE S/6 BEIGE
COD. CERS6BE 200MTL

CERNIERA SPIRALE S/6 NERA
COD. CERS6NR 200MTL



CURSORI S/6 1 ALA METALLO BIANCHI
COD. CSS7 100PCS

CURSORI S/6 1 ALA METALLO BEIGE
COD. CURS6BE 100PCS

CURSORI S/6 1 ALA METALLO NERO
COD. CURS6NR 100PCS



CERNIERA SPIRALE S/10 BIANCA
COD. CERSP10 100MT

CERNIERA SPIRALE S/10 NERA
COD. SPC10NR 100MT



CURSORI PER SPIRALE S/10 1 ALA METALLO BIANCO
COD. CURS10 100PCS

CURSORI PER SPIRALE S/10 1 ALA METALLO NERO
COD. CURS10NRS 100PCS

CURSORI PER SPIRALE S/10 DOPPIA ALA METALLO BIANCO
COD. CURS10BCO 100PCS



CURSORI PER SPIRALE S/10 DOPPIA ALA METALLO NERO
COD. CURS10NR 100PCS

CURSORI PER SPIRALE S/10 DOPPIA ALA METALLO NICKEL
COD. CURS10NK 100PCS

34_ACCESSORI INOX



SNODO TUBO ALTA TENUTA 22MM

COD. ATST5422 1PCS

SNODO TUBO ALTA TENUTA 25MM

COD. ATST5425 1PCS

SNODO TUBO ALTA TENUTA 30MM

COD. ATST5430 1PCS



TERMINALE TUBO INOX 22MM 1PCS

COD. ATTT0422

TERMINALE TUBO INOX 25MM 1PCS

COD. ATTT0425

TERMINALE TUBO INOX 30MM 1PCS

COD. ATTT0430



TERMINALE TUBO INOX ALTA TENUTA 22MM

COD. ATTT2422 1PCS

TERMINALE TUBO INOX ALTA TENUTA 25MM

COD. ATTT2425 1PCS



SNODO APRIBILE INOX 22MM

COD. ATSA8422 1PCS

SNODO APRIBILE INOX 25MM

COD. ATSA8425 1PCS

SNODO APRIBILE INOX 30MM

COD. ATSA8430 1PCS



**BASE INOX
CONCAVA**

COD. ATBC9456

1PCS



**BASE INOX
INCLINATA CON
VITE**

COD. ATBI6456

1PCS



**BASE INOX
OSCILLANTE
70MM**

COD. ATBO1425

1PCS



**OCCHIELLO INOX
FENDER**

COD. ATOF7405

10PCS



**GANCI FERMA
SCHIENALI
ACCIAIO (2 parti)**

COD. GNC

10PCS



**PONTE NASTRO
INOX 25MM
COD. ATPN50425**

20PCS

**PONTE NASTRO
INOX 40MM
COD. ATPN50440**

35_PROFILI E BORDINI VARI



PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA BIANCO

COD. 5425 100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA BEIGE

COD. 5430 100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA GRIGIO MEDIO

COD. 420 100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA GRIGIO CHIARO

COD. 422 100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA NERO

COD. 425 100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA TURCHESE

COD. 430 100 MT circa

PROFILO PVC MORBIDO CON ALETTA ARAGOSTA

COD. 430 100 MT circa



**PROFILO TONDINO
PVC MORBIDO DA
RIVESTIRE D.3 MM
4,5KG CIRCA**

COD. PRT155

400MT



**PROFILO
COPRIPUNTI IN
PVC MORBIDO
BIANCO**

COD. PROCPPURN

100MT

PROFILI PVC AVORIO

PER MOTOSCAFI RIVA VINTAGE O SIMILARI



**PROFILO
PVC 1246**

(Bobina da 6,5 a 7,5 kg)

COD. PFPVC1246



**PROFILO
PVC 3710**

(Bobina da 2 a 3 kg)

COD. PFPVC3710



**PROFILO
PVC 1245**

(Bobina da 6,5 a 7,5 kg)

COD. PROFG1245



**PROFILO
PVC 2252**

(Bobina da 2 a 3 kg)

COD. PFPVC2252



**PROFILO
PVC 2331**

(Bobina da 2 a 3 kg)

COD. PFPVC2331

1PCS



**PROFILO
MEZZALUNA
PVC SEMI
RIGIDO**

(Bobina 25 mt)

COD. PFPVC2331



**PROFILO RIVA
1458 PVC**

(Bobina mt 13)

COD. PROFRV1458

36_FILI PER CUCIRE



FILO KOBAN 25 ARANCIO
FILO KOBAN 25 BEIGE CHIARO
FILO KOBAN 25 BEIGE SCURO
FILO KOBAN 25 BIANCO
FILO KOBAN 25 BLU
FILO KOBAN 25 BORDEAUX
FILO KOBAN 25 GIALLO
FILO KOBAN 25 GRIGIO
FILO KOBAN 25 MARRONE
FILO KOBAN 25 NERO
FILO KOBAN 36 BEIGE CHIARO
FILO KOBAN 36 BIANCO
FILO KOBAN 36 BLU
FILO KOBAN 36 BLU SCURO
FILO KOBAN 36 GRIGIO
FILO KOBAN 36 NERO
FILO KOBAN 36 TURCHESE



FILO DABOND 20 BEIGE
FILO DABOND 20 BLU NAVY
FILO DABOND 20 GRIGIO CHIARO
FILO DABOND 20 GRIGIO SCURO
FILO DABOND 20 NATURALE
FILO DABOND 20 NERO
FILO DABOND 25 BEIGE
FILO DABOND 25 BLU CHIARO
FILO DABOND 25 BLU NAVY
FILO DABOND 25 GRIGIO CHIARO
FILO DABOND 25 GRIGIO SCURO
FILO DABOND 25 NATURALE
FILO DABOND 25 NERO

37_NASTRO BIADESIVO



BIADESIVO ALTA TENUTA 6MM
COD. NSTRBIAD6 1PCS

BIADESIVO ALTA TENUTA 9MM
COD. NSTRBIAD9 1PCS

BIADESIVO ALTA TENUTA 12MM
COD. NSTRBIAD12 1PCS




BIADESIVO ECO 6MM
COD. BIAECO6 1PCS

BIADESIVO ECO 9MM
COD. BIAECO9 1PCS

BIADESIVO ECO 12MM
COD. BIADD12MM 1PCS

BIADESIVO ECO 19MM
COD. BIAECOPEHR 1PCS

38_PUNTI INOX



PUNTI INOX 80/4
COD. PX80/4 1PCS

PUNTI INOX 80/6
COD. PX80/6 1PCS

PUNTI INOX 80/8
COD. PX80/8 1PCS

PUNTI INOX 80/10
COD. PX80/10 1PCS

PUNTI INOX 80/12
COD. PX80/12 1PCS

PUNTI INOX 80/14
COD. PX80/14 1PCS

ALTRE MISURE A RICHIESTA

39_PISTOLA PER PUNTI INOX



**PISTOLA
MANUALE
PUNTI 80/**

1PCS

COD. PISTMAN



**PISTOLA
ELETTRICA
PUNTI 80/**

1PCS

COD. PSTEL



**PISTOLA ARIA
COMPRESSA
PUNTI 80/**

1PCS

COD. PTBC560



**PISTOLA ARIA
COMPRESSA
BECCO LUNGO**

1PCS

COD. PTBLAR8016SL

40_PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE



**MARLYN NUTRIENTE
SKAY PROTETTIVO
MACKY PULITORE SKAY**

**COD. 003MRL050MF
COD. 0016MCK075MF**

**1PCS
1PCS**



**MAFRA SHARKY
SMACCHIATORE
PVC E SKAY FORTE
PENETRAZIONE**

COD. NTSKTR750ML 1PCS



**MAFRA IDROSTOP
IMPERMEABILIZZANTE
PER TESSUTI EFFETTO
OLEO-IDROREPELENTE**

COD. PULITORE200 1PCS



**SCHIUMA
DETERGENTE PER
TAPPETI E
MICROFIBRA**

COD. FLASH 1PCS

41_SISTEMI DI FISSAGGIO PER PANNELLI

PC - STANDARD RANGE

Serie Series	Cod. code	Descrizione Description	Immagine Image	
Standard	PC-M1B	Maschio ad incasso 5Kg Self tapping male 5Kg		100
Standard	PC-M2H	Maschio ad incasso 10Kg Self tapping male 10Kg		100
Standard	PC-VM1	Maschio ad incasso alta tenuta, profondità di penetrazione var. 5Kg Vario self tapping male heavy duty 5Kg		100
Standard	PC-VMX	Maschio ad incasso alta tenuta, profondità di penetrazione var. 15Kg Vario self tapping male heavy duty 15Kg		100
Standard	PC-SVMX	Maschio senza incasso ad alta tenuta, al taglio, profondità di penetrazione variabile 15Kg. Fissaggio a vite. Vario self tapping male surface mount heavy duty 15Kg, screw fixing		100
Standard	PC-SM2	Maschio senza incasso 5kg Surface mount male 5 kg		100
Standard	PC-SM2H	Maschio senza incasso 10kg Surface mount male 10kg		100
Standard	PC-SM1AC	Maschio senza incasso per pannelli acustici/fonoassorbenti 2kg Surface mount male acoustic panel 2kg		100
Standard	PC-F1A	Femmina ad incasso Femmina ad incasso		100
Standard	PC-SF1	Femmina senza incasso Surface mount female		100
Standard	PC-RF1	Femmina senza incasso per montaggi laterali Side mount female		100
Standard	PC-AF1	Femmina ad incasso con regolazione eccentrica Recessed female with lateral adjustment		100
Standard	PC-DC1	Femmina di ancoraggio per montaggio su cartongesso e calcestruzzo Female adj. Anchor to enable mounting drywall and concrete substrate		100
Standard	PC-01ST	Centratore con punta in metallo per clip pc/sl Center points/steel tip for clip pc/sl		10
Standard	CT-01	Punta 10 mm con battuta (foro passante per pannelli rivestiti/ nobilitati) Drill 10mm with shoulder		1

Serie Series	Cod. code	Descrizione Description	Immagine Image	Q.tà Q.ty
Standard	CT-09	Punta 10mm a farfalla con centratore (foro cieco per pannelli verniciati/laccati) Panel drill 10mm forstner type		1
Standard	CT-07	Fresa 16,8mm per installazione femmina Step drill tungsten 16,8mm		1
Standard	CT-13A	Punta carbide 16,8mm per foratura vetroresina, carbonio e kevlar Carbide tip drill 16.8 dim		1
Standard	CT-15	Tap tool Tap tool		1
Standard	CT-03	Inserto per installazione femmina Install tool for self tapping female		1
Standard	CT-10	Inserto per installazione maschio Instal tool for self tapping male		1
Standard	CT-05	Staffa per rimozione pannello Panel removal tool		1
Standard	CT-17	Ventosa 40kg Glass sucker 40kg		1
Kit	CT-08	Yard Kit 6 tools (1pcs x CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09, CT-10)		1
Kit	CT-06S	Service Kit (PC- M1A x 24pcs, PC-M2H x 4pcs, PC-SM2 x 4pcs, PC-SM2H x 4pcs, CT-10 e CT-05 x 1pcs)		1
Standard	CT-09DG	Calibro per punta 10mm a farfalla con centratore per art. CT-09 Drill gauge for CT-09 drill bit		1
Standard	CT-18DG	Dima per installazione femmina senza incasso per art. PC-RF1 Drill guide installation jig for PC-RF1		1

LP - LOW PROFILE RANGE

Serie Series	Cod. code	Descrizione Description	Immagine Image	Q.tà Q.ty
Low Profile	LP-M8A	Maschio ad incasso a basso incasso 5kg Recessed low profile male 5kg		100
Low Profile	LP-SM8AS	Maschio senza incasso a basso incasso 5kg Surface mount low profile male 5kg		100
Low Profile	LP-SM8H	Maschio senza incasso a basso incasso 10kg Surface mount ow profile male 10kg		100
Low Profile	LP-SMX	Maschio senza incasso 15kg Surface mount male heavy duty 15kg		100
Low Profile	LP-F8	Femmina ad incasso Recessed low profile female		100
Low Profile	LP-DF8	Femmina a basso incasso per cartongesso Recessed low profile female for plasterboard		100
Low Profile	LP-AF8A	Femmina ad incasso low con regolazione eccentrica Low recessed female with lateral adjustment		100
Low Profile	CP-08ST	Centratore con punta in metallo per clip Center point s/steel tip for clip lp		10
Low Profile	CT-09DG	Calibro per punta 10 mm a farfalla con centratore per CT-09 Drill gauge for ct-09 drill bit		1
Low Profile	CT01	Punta 10mm con battitura Drill 10mm with shoulder		1
Low Profile	CT-09	Punta da 10mm a farfalla con centratore Panel drill 10mm forstner type		1
Low Profile	CT-22	Svasatore per maschio per materiali duri Tapping tread into hard metal for male clips		1
Low Profile	CT-10	Inserto per installazione maschio Install tool for self tapping male clips		1
Low Profile	CT-19	Inserto per installazione femmina Install tool for self taping female		1
Low Profile	CT-20	Inserto per installazione femmina plastica rossa female red plastic		1

Serie Series	Cod. code	Descrizione Description	Immagine Image	Q.tà Q.ty
Low Profile	CT-05	Staffa per rimozione pannello Panel removal tool		1
Low Profile	CT-05H	Staffa per rimozione pannello con gancio Panel removal tool whit hook		1
Low Profile	CT-17	Ventosa 40kg Glass sucher 40kg		1
Low Profile	LP-S08Y	Yard kit serie lp Kit Yard Kit low profile (1pz CT-05, CT-09, CT-10, CT-19)		1

MASCHI - FEMMINE

Very Low Profile	VL-F3	Femmina senza incasso a basso profilo con regolazione eccentrica Surface mounted interlocking disc female with lateral adjustment		100
Very Low Profile	VL-M3	Maschio senza incasso a basso profilo 5kg Surface mounted interlocking disc male 5kg		100
Very Low Profile	VL-F3H	Femmina senza incasso a basso profilo con regolazione eccentrica Surface mounted interlocking disc female with lateral adjustment		100
Very Low Profile	VL-M3H	Maschio senza incasso a basso profilo 10kg Surface mounted interlocking disc male 10kg		100
Very Low Profile	VL-F3FR	Femmina senza incasso a basso profilo con regolazione eccentrica resistente al fuoco Surface mounted interlocking disc female with lateral adjustment fire rated		100
Very Low Profile	VL-M3FR	Maschio senza incasso a basso profilo resistente al fuoco 10kg Surface mounted interlocking disc male fire rated 10kg		100
Very Low Profile	VL-CP3	Centratore con punte in metallo per clip VL Center point s/steel tip for cup vl		10
Very Low Profile	VL-SS3	Vite in acciaio taglio croce per clip serie VL 5.5mm Screws/Steel for VL-M3 5.5mm		100

TEXTILE RANGE - SISTEMI DI FISSAGGIO PER CUSCINERIE

GAMMA TEXTILE TC

La Gamma Tessile è progettata per il montaggio fra tessuti e su superfici dure in ambienti interni ed esterni con set di clip in grado di sostenere un carico di estrazione fino a 32kg. Utilizzando un semplice meccanismo di blocco a scorrimento la gamma Tessile offre un fissaggio nascosto e sicuro del cuscino. Le applicazioni tipiche includono lettini prendi sole, cuscini esterni su superyacht, basi dei sedili. In attesa di brevetto.

Serie <i>Series</i>	Cod. <i>code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Immagine <i>Image</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>
Textile	TC-F6H	Femmina senza incasso da cucire tenuta 26 kg Textile clip female 26 kg		50
Textile	TC-M6	Maschio senza incasso fissaggio con vite Textile clip male screw fix		50
Textile	TC-SM6	Maschio senza incasso fissaggio con colla Textile clip male glue fix		50
Textile	TC-SM6S	Maschio senza incasso da cucire Textile clip male		50
Textile	TC-CP6H	Centratore con punta in metallo per clip TC-F6H Textile range center point s/steel tip for TC clip		10




42_TRAPUNTATURA - ELETTROSALDATURA QUILTING-ELECTROWELDING

Per questa lavorazione viene utilizzata una macchina dal funzionamento elettronico che attraverso un processo di alta frequenza elettrosalda la fintapelle unendola ad una imbottitura di sofficie poliestere agugliato da 90 gr/m² (denominato leacryl) e ad un ultimo sottile strato di PVC che la protegge da umidità e sporco agevolando inoltre la lavorazione di taglio e cucitura.

Con questo procedimento si ottiene un prodotto dal piacevole aspetto “trapuntato-imbottito” disponibile in vari disegni, che può essere utilizzato per elementi d'arredo e soprattutto per cuscini da outdoor perché non essendo stato perforato rimane totalmente impermeabile.

La stessa lavorazione può essere richiesta con una doppia imbottitura di poliestere agugliato (180 gr/m²) oppure con un PVC espanso dello spessore di 4 mm per ottenere un risultato più consistente al tatto.

RIGHE




L3 CC riga 3 cm con finta cucitura



L3 SC riga 3 cm senza finta cucitura
(misure reali 3,3 cm)




L4 CC riga 4 cm con finta cucitura




L4 CC riga 4 cm senza finta cucitura




L5 CC riga 5 cm con finta cucitura




L6 SC riga 6cm senza finta cucitura (con elemento di saldatura largo 2 mm) "standard"



L6 SC riga 6 cm senza finta cucitura (con elemento di saldatura largo 4 mm)



L9 SC riga 9 cm senza finta cucitura



L12 SC riga 12 cm senza finta cucitura



S2 con 1 riga stretta e 1 riga larga alternate (8 cm – 1,5 cm)

ROMBI



ROMBO -A- 8X5 cm con finta cucitura
(misure reali interno rombo 8 x 4,5 cm)



ROMBO -B- piccolo cm con finta cucitura
(misure reali interno rombo 3,5 x 2 cm)



ROMBO DOPPIO con finta cucitura
(misure reali interno rombo 5,5 x 4,2 cm)

ESAGONI



ESAGONO 7X5 cm

QUADRI



QUADRO OBLIQUO 6X6 cm con finta cucitura (misure reali 6 x 6 cm)



QUADRO OBLIQUO 10X10 cm con finta cucitura (misure reali 9,5 x 9,5 cm)



QUADRO 5X5 cm senza finta cucitura (misure reali 4,8 x 4,8 cm)



QUADRO 10X10 cm con finta cucitura (misure reali 9,5 x 9,5 cm)



QUADRO 12X12 cm con finta cucitura (misure reali 12 x 12 cm)



RETTANGOLO 19X10 cm con finta cucitura (misure reali 19 x 10,5 cm)

DISEGNI GEOMETRICI



DISEGNO Q5



DISEGNO R6

IMBOTTITURE DISPONIBILI



IMBOTTITURA LEACRYL 90GR/M2

Disponibile con doppia imbottitura
tot.180 gr/m2




IMBOTTITURA PVC 4 MM

Per alcuni disegni disponibile anche
PVC da 6 mm




Le nostre fintepelli possono essere **cucite con vari disegni** anche per l'utilizzo outdoor in quanto per realizzarle utilizziamo componenti di alta qualità adatti per uso esterno (filo, imbottiture, vinilici).


I 3 disegni C - G - H sono disponibili a magazzino per la vendita a metraggio solo nell'articolo OASI 4001 bianco e OASI 4018 avorio.



DISEGNO C




DISEGNO G




DISEGNO H

A RICHIESTA - CUCITI A ROTOLO

Questi disegni sono solo a richiesta per minimo 30 metri in vari colori.



DISEGNO B



DISEGNO E



DISEGNO ONDA 1

A RICHIESTA - CUCITI A LASTRE

Si possono realizzare disegni speciali, ricami e loghi su richiesta del cliente con minimo d'ordine di 3ml.

- MISURA MASSIMA CM 135X300 -

44_ACCOPPIATURA BONDING

Lavorazione che consiste nell'applicazione sul retro della fintapelle o del tessuto di uno strato di gommapiuma (MTP) di spessore variabile (2 – 3 – 5 – 8 mm) secondo le esigenze del cliente.

Sul retro del prodotto già accoppiato alla gommapiuma si può applicare, a richiesta, un terzo strato a scelta tra feltro agugliato (TNT) e un leggero tessuto di poliestere (maglina) che facilita all'utilizzatore l'incollaggio o la cucitura.

CON QUESTA LAVORAZIONE SI OTTIENE UN PRODOTTO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI E SOFFITTI.

Alcuni articoli della cartella "RIVESTIMENTO PARETI" sono già disponibili a magazzino accoppiati con gomma, elenco visibile nel listino prezzi.



45_RETI VARIE

FONDOFLEX


E' un **tessuto leggero traspirante** utilizzabile nella parte sotto dei cuscini. Apprezzato per la leggerezza e la traspirabilità, una leggera elasticità trasversale e un ottimo rapporto qualità prezzo. Tessuto poliestere a trama larga, rivestito con un sottilissimo strato di PVC, trattato antimuffa.

Altezza: cm.150

Lunghezza: 80-100 metri

Peso: 270 gr.M2

Disponibile in 3 colori: bianco, beige e grigio.



FORATO PESANTE

E' una **fintapelle con poca elasticità** che viene forata per essere utilizzata sotto ai cuscini permettendo la traspirazione. In alternativa può essere **accoppiata con 3-4 mm di gommapiuma** per essere applicata sui ciellini di barche, auto, caravan, permettendo alla parte rivestita di **"respirare e disperdere più facilmente il calore"**.

Altezza: cm.140

Lunghezza: 40-50 metri (variabile).

Peso: 620 gr.M2

Disponibile in 2 colori: bianco e avorio.



RETE PORTA OGGETTI

Maglia in nylon 10x10 ideale come **portaoggetti**. Bordatura perimetrale realizzata con una treccia in nylon ad alta tenacità con spessore da 6 mm (su richiesta)

Altezza: cm.150

Lunghezza: variabile

Peso: 310 gr.Mq

Disponibile in: bianco



RETE MINI


Rete in **poliestere spalmata in PVC** sui due lati con un ottimo rapporto qualità prezzo. Utilizzabile per il sottofondo dei cuscini o come ombreggiante o frangivento.

Altezza: 150 o 300 cm

Lunghezza: 25 o 50 mt

Peso: 300 gr m2

Disponibile in 2 colori: bianco e nero.



RETE ML - MD



E' la rete più utilizzata per il sottofondo dei cuscini. E' un prodotto economico e forte. Tessuto a trama larga in poliestere spalmato in PVC sui 2 lati.

Altezza: cm.250 (variabile)

Lunghezza: 40-50 metri (variabile)

Peso: 270 gr.M2

Disponibile in 4 colori: bianco, beige, grigio, nero.




RETE LUX

E' una **rete molto performante adatta per vari impieghi**: ombreggiante, frangivento, schermo di protezione dei raggi UV sia all'aperto che dietro ai vetri. Per la sua alta resistenza alla trazione può essere utilizzata anche per le sedute di mobili outdoor come sdraio, sedie, ecc. Viene usata anche per il sottofondo dei cuscini outdoor pregiati di alta gamma. Tessuto a trama larga in poliestere di alta tenacità spalmato in PVC sui 2 lati.

Altezza: cm. 180 – 210 – 220

Lunghezza: 25 metri (variabile).

Peso: 560 gr.M2



FRESH 3D


E' un **tessuto a rete** tridimensionale totalmente traspirante adatto per il confezionamento di cuscini da esterno e vari. Diversi colori disponibili. Il colore bianco è disponibile anche nella versione "L" (leggera) H. cm 220, adatta come interposto fra l'imbottitura e il tessuto del rivestimento esterno.

Altezza: cm.150

Dimensioni: Rotoli da mtl.50

Spessore: 2,5 mm

Peso: 250 gr/m2



**Disponibile bianco
con antiscivolo
altezza: cm.220**

46_TESSUTI IN SPUGNA

SPUGNA DIVA - Per cuscini e teli mare


NEW

Tessuto realizzato in fibre di cotone **certificate Oeko-tex®** che fa parte della linea dei prodotti sostenibili **VERDEAMARE**. L'ottima qualità del filato utilizzato e la particolare cura posta durante tutti i processi di lavorazione ci hanno permesso di presentare un prodotto unico nel suo genere che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno per rivestire cuscini, realizzare teli mare o set da bagno.

Peso: gr. 600 mtl

Altezza: 145 cm

Lunghezza: 25-30 mtl



4000 snow




7103 ivory



7104 almond




1307 sand




5706 slit green



1349 hermes



5493 mint




4825 tiffany



4304 iron



9022 pearl



3920 blu marine

SPUGNA INGLESE - Per cuscini e teli mare

DISPONIBILE NELLA VERSIONE CIMATA (effetto vellutato) (NON CIMATA A RICHIESTA)

Tessuto in **spugna di cotone a doppio ritorto** con tocco morbido e corposo. Utilizzabile sia per confezionare coperture di cuscini prendisole che eleganti set da bagno personalizzabili. **Trattamento INDANTHRENE** per avere una solidità massima di tutti i colori contro lo **scolorimento alla luce solare**. A richiesta per lotti da 150 mlt si produce qualsiasi colore a campione.

Colori disponibili: Bianco neve, Beige, Naturale, Nocciola, Tortora, Grigio chiaro, Ferro, Turchese Riva, Blu notte e Nero

Peso: gr. 750 mtl

Altezza: 145/150 cm

Lunghezza: 35-40 mtl



bianco neve



beige



naturale



nocciola



tortora




grigio chiaro



ferro



turchese riva



blu notte



nero

FLEXI SPONGE MAXI - Spugna elastica per cuscini

Morbida spugna elastica, facile da lavare, utilizzabile per **rivestire cuscini outdoor**.
Disponibile in 6 piacevoli colori: Beige, Biscotto, Vaniglia, Grigio chiaro, Nero, Blu Royal.

Altezza: 180 cm +/- 5%

Lunghezza: 35 - 40 mtl

Peso: 360 gr/mq +/- 5%



vaniglia



beige



biscotto



grigio chiaro



Blu royal



nero


FLEXI SPONGE FENDERS - Spugna elastica per parabordi

Disponibili 8 colori su base di poliestere per confezionare parabordi: Beige/F, Biscotto, Grigio Scuro, Blu scuro, Nero, Turchesino, Bordeaux, Verde inglese.

Altezza: 170 cm +/- 5%

Lunghezza: 35 - 40 mtl

Peso: 360 gr/mq +/- 5%




beige F



biscotto




grigio scuro




blu scuro




nero



turchesino



bordeaux



verde inglese



FLEXI SPONGE MAXI



FLEXI SPONGE FENDERS

NEW

SPUGNA LEGEND - Spugna acrilica per cuscini


La spugna acrilica LEGEND è il prodotto ideale per confezionare fodere protettive per i cuscini outdoor e quindi mantenere nelle migliori condizioni il tessuto originale con cui sono confezionati, aggiungendo anche maggior comfort e facilità di lavaggio. Il filato acrilico usato, studiato per l'outdoor, garantisce un'ottima resistenza del colore e una protezione dai raggi UV nonché un'efficace resistenza alle muffe. Legend è utilizzabile anche per rivestire i parabordi.

Altezza: 150 cm + 5%


Lunghezza: 30 mtl

Peso: 500 gr/mq


Disponibile in 6 colori: sabbia, azzurro, blu navy, grigio medio, antracite, nero.




sabbia




azzurro



blu navy



grigio medio



antracite



nero



PER TUTTI I TESSUTI IN SPUGNA PRENDERE VISIONE DELLE NORME DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE A PAG.60

NORME PER LAVAGGIO E MANUTENZIONE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SPUGNA

Lavare con acqua e poco detersivo delicato a **MAX 40°C**, utilizzare POCO ammorbidente e risciacquare con molta cura. Asciugare bene all'aria. Tutti i colori sono stati sottoposti al trattamento IDH (indantrene) per una maggiore solidità del colore alla luce solare (il colore Turchese è più delicato e potrebbe scolorire più rapidamente).

Il colore **Bianco ottico** viene prodotto su richiesta ma ricordiamo che tende ad ingiallire al sole, soprattutto se bagnato (non rispondiamo di questo ingiallimento).

Tutti i colori necessitano di abbondante risciacquo con acqua dolce, si raccomanda di **NON** lasciare asciugare al sole il tessuto inzuppato di acqua marina.

IMPORTANTE:

NON è garantita la tenuta del colore allo sfregamento a umido tra i colori scuri e i colori chiari. **NON** è garantita la migrazione di colore, **NON lasciare asciugare i colori scuri a contatto con quelli chiari** o con la fintapelle di rivestimento dei cuscini in quanto, in alcuni casi particolari, potrebbe verificarsi una migrazione di colore irrimediabile.

Lasciare sempre asciugare bene, meglio se all'aria aperta.

Si ricorda che la spugna ha **un verso più resistente** dell'altro alla trazione, quindi per il confezionamento di copricuscini si deve tenere presente che una eventuale cucitura fatta sul verso errato potrebbe smagliare facilmente (**non viene considerata una difettosità del tessuto**).

BREATHAIR®

Lavabile, traspirante, leggero, durevole, termoformabile.

Dalla più raffinata tecnologia giapponese, il materiale che sta rivoluzionando il mondo dell'imbottitura come l'avevamo conosciuta sino ad ora.

BREATHAIR® è un **intreccio di fibre di PELPRENE®**, innovativo elastomero termoplastico di poliestere prodotto dall'azienda giapponese TOYOBO, che si adatta perfettamente alle esigenze di durabilità e di comfort richieste per imbottiture di qualità.

PELPRENE® combina due materiali solitamente non accomunabili, la gomma e la plastica, e può essere lavorato per iniezione, stampa a caldo, estrusione etc. Il risultato è un **materiale tridimensionale capace di sopportare fino a 100 Kg/m³** e di non assorbire alcuna **umidità** o liquido in genere, capace di mantenere la forma nel tempo meglio del più comune poliuretano (gommapiuma).

Le fibre in esso contenute formano una complessa **struttura tridimensionale**, che conferisce a BREATHAIR® caratteristiche uniche in termini di traspirabilità, durabilità e idrorepellenza.



Utilizzare BREATHAIR® per i **cuscini esterni** di una imbarcazione significa poterli rivestire con qualsiasi tipo di tessuto, per esempio un acrilico morbido anche non impermeabile o una bella fintapelle con vere trapuntature e cuciture che solitamente si evitano perché assorbono acqua e fanno inzuppare l'imbottitura interna che diventa poi difficilissimo far asciugare in tempi brevi con tutte le conseguenze che ne derivano.

NOTA IMPORTANTE: Il prodotto non deve essere utilizzato senza un rivestimento che lo protegga dai raggi solari diretti.

DATI TECNICI:

Colore: Neutro

Dimensione lastre: 100 x 200 cm (diverse dimensioni a richiesta per quantità)

Spessori: 20 - 40 - 50 - 60 - 80 mm

Densità: 45kg/m³

AIRGOMMA - (Cellula chiusa) - Disponibile versione LUX e STD

Uso: Imbottitura cuscini da esterni e vari.

Gomma a cellule chiuse versione LUX (PE+EVA) e versione STD (PE) leggera, galleggiante, antimuffa, inodore e di ottima elasticità. Airgomma **non assorbe acqua** quindi mantiene più asciutto il rivestimento del cuscino (fintapelle o tessuto) allungandone la durata nel tempo.



Colore: Bianco

Dimensione lastre: 100 x 200 cm

Spessori: 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 mm

Densità: PPI/30 circa sul catalogo 25-28 kg/m³

Disponibile anche forata cm 4-5-6



STRATIFICATA SOFT (Cellula chiusa)

USO: Imbottitura cuscini da esterni e vari.

Lastre composte da poliestere/polietilene a cellule chiuse per l'imbottitura di cuscini da esterni. Grazie alla sua struttura è leggera e **assorbe pochissima acqua**. Ottima stabilità dimensionale. Composta da diversi strati che vengono uniti fra loro mediante **termofusione** per ottenere gli spessori desiderati. Facile da tagliare e incollare. Un ottimo risultato si ottiene quando è abbinata ad uno strato di gomma morbida drenante (ns art. Dry-fly).

Colore: Beige

Dimensione lastre: 150 x 200 cm

Spessori: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 mm

Densità: PPI/30 circa sul catalogo 25-28 kg/m³



DRY-FLY (DryFeel) SOFT

Versione STANDARD (morbida)

Uso: Imbottitura cuscini da esterni e vari.

Lastre a composizione di **poliestere termo-legato a celle molto aperte** per l'imbottitura di cuscini da esterni. Grazie alla sua struttura è un prodotto leggero che **non trattiene l'acqua** quindi essendo molto drenante si asciuga rapidamente e risulta inattaccabile dalla maggior parte di muffe e batteri.

DRY-FLY viene utilizzato **da solo oppure accoppiato** con la gomma a cellule chiuse AIRGOMMA o BREATHAIR; si ottiene così una struttura composta che rende più confortevole e soffice l'imbottitura dei cuscini. Facile da tagliare e incollare.

DATI TECNICI:

Colore: Beige

Dimensione lastre: 100 x 200 cm

Spessori: 10-20-30-40-50-60 mm

Densità: PPI/25-28



DRY-FLY (DryFeel) FIRM

Versione più RIGIDA (portante)

Uso: Imbottitura cuscini da esterni e vari.

Lastre a composizione di **poliestere termo-legato a celle molto aperte** per l'imbottitura di cuscini da esterni. Grazie alla sua struttura è un prodotto leggero che **non trattiene l'acqua** quindi essendo molto drenante si asciuga rapidamente e risulta inattaccabile dalla maggior parte di muffe e batteri.

DRY-FLY FIRM, essendo più rigido, può essere utilizzato in sostituzione della cellula chiusa e abbinato alla versione SOFT (morbida) per dare maggior comfort alla seduta.

DATI TECNICI:


Colore: Beige

Dimensione lastre: 100 x 200 cm.

A richiesta cm 150 x 200 cm

Spessori: 30-40-50-60 mm

Densità: PPI/30 FIRM



48_RIVESTIMENTO PAVIMENTI

STUOIA TRENDY

Nuova alternativa ai soliti rivestimenti per pavimentazione fatti in “finto legno”, linoleum o moquettes. Facile da pulire con l’aspirapolvere o spazzolandola sia da asciutta che, all’occorrenza, con acqua e sapone neutro (NON utilizzare mai detergenti per pavimenti, piastrelle, legno o altro). Autoposante, si può comunque, ove richiesto, incollare o fissare in alcuni punti con bottoni per tappeti. Può essere impiegata in svariati campi sia per esterni che per interni, in barca come rivestimento di pozzetti o cabine, nel civile a bordo piscina, terrazze, solarium e anche in locali chiusi.

Ottimo il rapporto qualità-prezzo, al momento viene proposta in 6 varianti di colore: tortora, marmo, sabbia, deserto, grigio e blu.






A richiesta disponibile in versione ignifuga con fondo in poliestere agugliato resinato.

Lunghezza Rotoli: 18–20 metri.

Altezza: 200 cm.

Peso: 1.600 gr.mq (+– 5%)

Spessore: 2.5 mm (+/- 5%)



ISEO

Pavimento in pvc con un leggero supporto telato, disegno a “effetto intrecciato”.

Spessore: 1,8 mm

Altezza: 140 cm

Lunghezza: 20/25 mtl

Peso: 1,000 kg/mq (+/- 5%)

Colori: ivory, grey, smoke



312



396



399

LARIO

Pavimento in pvc con un leggero supporto telato, disegno a “effetto bouclè”.

Spessore: 1,8 mm

Altezza: 140 cm


Lunghezza: 20/25 mtl

Peso: 1,000 kg/mq (+/- 5%)

Colori: bianco, beige, grigio chiaro, grigio scuro, azzurro.



500




512 bicolore



296



296 bicolore



290

MILLEPUNTE

Pavimento in pvc con goffratura “millepunte” in rilievo e con forte supporto telato. Disponibile in 2 versioni.


Spessore: 2,0 mm $\pm$ 5%

Altezza: 140 cm

Lunghezza: 20/25 mtl

Peso: 1,400 kg/mq $\pm$ 5%

Colori: Bianco.



MILLEPUNTE


Spessore: mm. 0,85 $\pm$ 5% su listino spessore 2

Altezza: 140 cm

Lunghezza: 20/25 mtl su listino 20 mt

Peso: gr. 650 $\pm$ 3%

Colori: Bianco.



MILLEPUNTE PUNTA TRONCA

ATTENZIONE:

Gli articoli denominati “Millepunte” e tutta la collezione di pavimenti in PVC sono utilizzabili solo per l'incollaggio diretto degli stessi al pavimento. Qualsiasi altro utilizzo per controstampi o altro, sarà a totale rischio del cliente e non verrà accettata alcuna contestazione.

BOLLO PVC

Pavimento in **PVC** con il classico disegno a “bollo” in rilievo.
Ignifugo cl.1 (Bfl – 51)

Spessore: 1,5 mm


Altezza: 152 cm

Lunghezza: 25 mtl

Peso: 2,400 kg/mq

Colori: nero, grigio

Disponibile versione h 200 ignifugo e non ignifugo (economico)



GARDA

Pavimento in **PVC** con il disegno “effetto lamiera” in rilievo.
Ignifugo cl.1 (Bfl – 51)


Spessore: 1,6 mm

Altezza: 152 cm

Lunghezza: 25 mtl

Peso: 2,400 kg/mq $\pm$ 5%

Colori: Argento e nero.



MOQUETTE GARDEN

100% **fibra polipropilenica outdoor**, con fondo in lattice naturale autoposante e leggermente drenante. Resistente agli agenti atmosferici, a muffe, batteri, acqua dolce e salata. Ottima solidità dei colori alla luce solare. Adatto a tutti gli **ambienti outdoor**.


Spessore: 7,0 mm $\pm$ 5%

Altezza: 200 cm

Lunghezza: 25 mtl

Peso: 1,100 kg/mq $\pm$ 5%

Colori: beige, grigio, bluette, blu navy, rosso, nero, grigio scuro e verde.



MOQUETTE RIGATA

100% **fibra polipropilenica**, su fondo in **lattice naturale autoposante** e leggermente drenante. Aspetto cannettato con il colore dominante in rilievo. Ottima solidità alla luce. Adatto a tutti gli ambienti outdoor.


Spessore: 8,0 mm $\pm$ 5%

Altezza: 200 cm

Lunghezza: 25 mtl

Peso: 1,600 kg/mq $\pm$ 5%

Colori: Grigio e blu.



49_SOTTOMOQUETTE E SOTTOPAVIMENTI UNDERLAYS

Per un maggiore comfort e isolamento acustico del calpestio, adatto per sottopavimenti e sottoququettes in ogni ambiente. Ignifugo, certificato "Green Label" e 100% riciclabile.



CONTRACT TECH 5

Altezza: 137 cm
Lunghezza Rotolo: 11 ml
Peso: 2700 gr/mq $\pm$ 5%
Spessore: 5 mm
Resistenza al fuoco: SI (BFI-s1)
Assorbimento acustico: 27 dB

VENDITA A ROTOLO



CONTRACT FLAME IMO

Altezza: 137 cm
Lunghezza Rotolo: 11 ml
Peso: 633 gr/mq $\pm$ 5%
Spessore: 4 mm
Resistenza al fuoco: SI (BFI-s1)
Assorbimento acustico: 26 dB

VENDITA A ROTOLO



FELTRO biresinato

SOTTOMOQUETTE ANTISCIVOLO

Altezza: 160 o 240 cm
Lunghezza Rotolo: 30 ml
Peso: 400 gr/mq
Spessore: 1 mm



TWIST antiscivolo

SOTTOMOQUETTE ANTISCIVOLO

Altezza: 120 cm
Lunghezza Rotolo: 30 ml
Peso: 300 gr/mq
Spessore: 2 mm

DA SAPERE CHE:

Ad un alta capacità fonoassorbente dei materiali corrisponde una blanda capacità fonoisolante degli stessi, visto il loro basso peso specifico.

Pertanto un buon materiale fonoassorbente solitamente ha uno scarso potere fonoisolante e viceversa.

L'assorbimento per porosità (cioè di materiali a cellula aperta o semi-aperta) risulta generalmente elevato alle frequenze medie e medio-alte mentre per ottenere un significativo smorzamento delle basse frequenze si richiede l'utilizzo di spessori elevati di materiale poroso ma soprattutto di un maggiore peso specifico del prodotto che si può ottenere dall'accoppiamento di un fonoassorbente ad uno strato di massa caricata.

POLIURETANO ESPANSO:

E' un polimero che ha ottime caratteristiche di assorbimento acustico grazie alla sua composizione a celle aperte.

Facile da impiegare sia nel riempimento di intercapedini tra una parete e l'altra, sia per smorzare le onde sonore all'interno di una stanza.

Se però si necessita di impedire **l'uscita del rumore prodotto all'interno della stanza** stessa (per esempio da un vano motore) serve un prodotto fonoimpedente, quindi si dovrà aumentare il peso specifico del poliuretano espanso con una lastra (o due) di gomma caricata (massa).

Per ottenere il massimo risultato di isolamento occorre applicare il prodotto insonorizzante su tutte le superfici della stanza in oggetto, compreso il soffitto, mediante accurato incollaggio e con un ulteriore ancoraggio mediante appositi sistemi di fissaggio che ne impediscano il distacco dovuto al peso, alle escursioni termiche, alla perdita di consistenza del prodotto con il passare del tempo.

FIBRA DI POLIESTERE E FIBRA DI VETRO

Per l'isolamento acustico dei vani motore sono stati recentemente introdotti 2 nuovi prodotti "FONOX POLYFIBER" e "FONOX GLASSFIBER".

Il primo è composto da falde di poliestere termo-legate che a differenza del poliuretano espanso, non si "sbriciola" con il passare del tempo e quindi resta attivo ed efficace molto più a lungo.

Il secondo, ancora più performante, è composto da uno strato al 100% in fibra di vetro. Entrambi sono rifiniti con un film di alluminio o un tessuto in fibra di vetro e, a seconda dell'utilizzo, possono essere accoppiati con una lastra di gomma caricata (massa) che ne ottimizza l'effetto insonorizzante.

ISOPAV 22 CON PIOMBO

Polietilene espanso reticolato da 3 mm. al quale viene applicata una lastra di piombo dello spessore di circa 0,35 mm, dal peso di circa 4,2 Kg al mq e un terzo strato di polietilene espanso reticolato da 3 mm identico al primo. Si ottiene così un prodotto dalle alte prestazioni fonoisolanti particolarmente adatto per sottopavimenti e sottomoquettes. La superficie è protetta con un film nero zigrinato.


Densità polietilene: 30 Kg/m³ circa

Colore: grigio – nero

Spessori: 6 mm. A richiesta viene applicata, in sostituzione al piombo, una lastra di gomma caricata da 2 mm (spessore totale 8 mm)

Dimensioni: Lastre arrotolate da 100 x 300 cm

Applicazione: Fonoisolante. Adatto per medie e basse frequenze.



ISOPAV 11 CON GOMMA CARICATA (A RICHIESTA CON PIOMBO)

Polietilene espanso reticolato da 6–8 mm al quale viene applicata una lastra di gomma caricata dello spessore di 2 mm, dal peso di circa 4,2 Kg al mq e un terzo strato di poliuretano espanso a celle aperte di spessore variabile. Si ottiene così un prodotto dalle alte prestazioni fonoisolanti e antivibrazioni. La superficie è protetta con un film metallizzato zigrinato. Autoestinguente in classe 2 (standard) oppure, a richiesta, vengono utilizzati tutti e 3 gli strati che lo compongono certificati separatamente in classe 1.

Nota: i certificati di reazione al fuoco vengono forniti separatamente per ciascun articolo che compone il prodotto.

Poliuretano: Densità 30 Kg/m³ circa.

Polietilene: rifinito con film di alluminio goffrato, densità 30 kg/m³

Colore: Grigio – Argento

Spessori: 23 – 28 – 33 – 38 mm. A richiesta vengono applicate 2 lastre di gomma caricata che ne aumentano sensibilmente il potere fonoisolante. A richiesta (min. 20 lastre) con lamina in piombo in sostituzione alla gomma caricata.

Dimensioni: Lastre da 100 x 150 cm

Applicazione: Fonoisolante. Adatto per medie e basse frequenze.



ISOPAV 11

Poliuretano espanso autoestinguente a celle aperte accoppiato a polietilene espanso da 3 mm rifinito con una pellicola metallizzata gofrata. Polietilene ignifugo classe 1, autoestinguente di tipo UL94 HF1.

Poliuretano: Densità 30 Kg/m³ circa.


Polietilene: rifinito con film di alluminio gofrato, densità 30 kg/m³

Colore: metal – antracite

Dimensioni: Rotoli da cm 150 per una lunghezza di 25/30 mt in base allo spessore richiesto.

Spessore: 20 – 25 mm. A richiesta viene fornito con fondo autoadesivo

Applicazione: Fonoassorbente



ISOTHERM

Polietilene espanso reticolato flessibile. La superficie è protetta con un film metallizzato zigrinato che lo protegge da polvere e olio. Autoestinguente in classe 2 oppure a richiesta ignifugo in classe 1.

Polietilene: espanso rifinito con film di alluminio gofrato, densità 30 kg/m³

Colore: grigio

Dimensioni: Rotoli altezza 150 cm – lunghezza 30 mt circa

Spessori: Standard a magazzino 6 – 8 mm (altri spessori a richiesta)

Applicazione: Isolamento termico



Si può richiedere l'applicazione di una **lamina di piombo o di gomma caricata** per aumentare il peso specifico ed ottenere delle buone caratteristiche di isolamento acustico oltre a quello termico.

FONOX BUGNATO

Poliuretano espanso autoestinguente a celle aperte tagliato a "onde" per aumentare le proprietà di assorbimento delle onde sonore. Autoestinguente di tipo UL94 HF1.


Densità: 30 kg m³ circa

Colore: antracite

Dimensioni: Lastre da 100 cm x 200 cm

Spessore: 35 mm / 45 mm. A richiesta viene fornito con fondo autoadesivo

Applicazione: Fonoassorbente adatto per smorzare le alte frequenze e il riverbero del suono all'interno di una stanza.



FONOX FORATO

Poliuretano espanso autoestinguente a celle aperte accoppiato a fintapelle nera forata che protegge da olio e polvere.

Autoestinguente di tipo UL94 HF1 e fintapelle autoestinguente in classe 1. (Minimo d'ordine 30 mq).

Densità: 30 kg m³ circa (Riferito al poliuretano)


Colore: antracite + fintapelle forata nera

Dimensioni: Rotoli di altezza 140 cm e lunghezza da 25 a 30 mt

Spessore: 15/20/25 mm. A richiesta viene fornito con fondo autoadesivo

Applicazione: Fonoassorbente

Minimo d'ordine: 30 mq



GLASSFIBER - FIBRA DI VETRO

FIBRA DI VETRO TERMOISOLANTE – FONOASSORBENTE

Termoresistente fino a 600°.

Trapunta formata da tessuto esterno in fibra di vetro alluminizzato + strato di lana di vetro puro lavorato a falde + tessuto di base in fibra di vetro. Ottima flessibilità e resistenza. Adatto come termoisolante per alte temperature.

Dimensioni: Rotoli da 100 cm x 10 mt di lunghezza

Spessore: 10 mm circa

Peso: 1,300 kg/mq circa

Minimo d'ordine: 10 mq



GLASSFIBER 1 GC - FIBRA DI VETRO CON GOMMA


FIBRA DI VETRO CON GOMMA CARICATA – FONOISOLANTE

Trapunta di tessuto in fibra di vetro alluminizzato rifinito al quale viene accoppiato uno strato di massa caricata ignifuga (cl.1) di 2 mm di spessore per abbinare all'isolamento termico anche quello acustico. In questo caso la temperatura massima raggiungibile è di circa 150 gradi C°.

Dimensioni: Lastre da 100 x 150 cm

Spessore: 12 mm circa

Peso: 5,500 kg/mq circa



FIBRA DI VETRO CON GOMMA E POLIURETANO


FIBRA DI VETRO CON GOMMA – FONOISOLANTE

Trapunta in fibra di vetro rifinito in superficie con un tessuto in fibra di vetro metallizzata. Per ottimizzare l'effetto insonorizzante viene interposta una lamina di gomma compatta di alto peso specifico che crea una barriera isolante il terzo strato sottostante è composto da poliuretano ignifugo da 70kg/m³

Dimensioni: Lastre da 100 cm x 150 cm

Spessore: 34 - 45 mm +/- 0,3 mm

Peso: 6,800 kg/mq circa



FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA E POLIURETANO


FIBRA DI POLIESTERE CON GOMMA E POLIURETANO – FONOISOLANTE

Materasso di falde di poliestere ignifugo termo-legate protetto in superficie da un tessuto in fibra di vetro metallizzata al quale viene interposta una lamina di gomma compatta di alto peso specifico (massa) che crea una barriera acustica isolante e infine uno strato di poliuretano espanso antivibrante a celle aperte. A richiesta si possono applicare due strati di gomma caricata (massa) per migliorare ulteriormente l'isolamento acustico.

Dimensioni: Lastre da 100 x 150 cm

Spessore: 34 - 45 mm +/- 0,3 mm

Peso: 5,200 kg/mq circa



RONDELLA FISSA PANNELLI

Rondelle per fissaggio pannelli insonorizzanti

Diametro: 50 mm.

Confezione: 100 pezzi.

Codice: RDDFX



NORME GENERALI PER FINTEPELLI

APPLICAZIONE/UTILIZZO

I nostri prodotti di fintapelle (pvc) sono adatti per innumerevoli utilizzi e applicazioni sia per interni che per esterni (quando chiaramente specificato) grazie alle loro particolari caratteristiche tecniche. Facile da tagliare, cucire, incollare e pulire. Si sconsiglia l'utilizzo di colle a base di solvente.

RACCOMANDAZIONE DI PULIZIA

Pulire regolarmente con un panno bianco umido con acqua e poco sapone neutro. Utilizzare sempre acqua pulita per togliere con cura la salsedine. Le macchie devono essere rimosse immediatamente senza utilizzare sostanze chimiche contenenti solventi, candeggianti, sgrassanti come chanteclair o altre sostanze aggressive o abrasive. Solo se necessario e solo sulla macchia, utilizzare alcol isopropilico diluito in acqua 1:10 (provando prima su una parte nascosta).

NON riporre mai i cuscini in luogo chiuso e/o sovrapposti uno sull'altro e/o rivestiti con cellophane senza averli lasciati asciugare completamente (attenzione che anche la parte interna e l'imbottitura deve essere totalmente asciutta!) per evitare la sicura formazione di muffe e macchie inamovibili. Le macchie e/o aloni derivanti dal contatto con il tessuto di Jeans o di tessuti che rilasciano facilmente il colore, sono esclusi dalla garanzia.

Quando non utilizzato, il prodotto deve essere immagazzinato in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta in ambiente con temperature massime da + 35°C a -10°C

GARANZIA

Per le difettosità importanti che verranno riscontrate durante i primi 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto (data del Ddt) Italvipla riconoscerà gratuitamente la sostituzione del materiale difettato oltre ad un rimborso per il costo di manodopera che non potrà mai essere superiore al doppio del valore della merce in contestazione. I difetti, se necessario, verranno esaminati da un laboratorio accreditato per stabilire eventuale dolo o colpa del cliente che farebbe decadere la garanzia.

Dal 3° al 5° anno, nel caso il prodotto sia diventato inutilizzabile anche se correttamente mantenuto, Italvipla riconoscerà esclusivamente il costo del prodotto senza nessun altro costo aggiuntivo.

Rev. 05/02/2024

CONDIZIONI DI VENDITA

IMPORTANTE:

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA QUI SOTTO ELENCALE PERCHÉ SI RITERRANNO DA VOI TACITAMENTE APPROVATE AL MOMENTO DELLA ACCETTAZIONE ED EVASIONE DEL VOSTRO ORDINE.

RICHIESTA CAMPIONI

- I campionari vengono forniti a richiesta solo ad operatori del settore.
- Per le richieste del campionario completo verrà richiesto un concorso spese da pagarsi all'ordine (fino ad un massimo di 5 cartelle potranno essere spedite in omaggio, solo per la prima volta).
- Le spese di spedizione dei campionari sono sempre a carico del richiedente.
- Per le richieste di ulteriori campionari, che risultano essere già stati forniti in omaggio nei precedenti 24, mesi verrà richiesto il pagamento degli stessi al costo.

PREZZI

- I prezzi riportati sono al netto di IVA e franco nostro magazzino.
- E' compito del cliente assicurarsi che il listino prezzi o eventuali offerte in suo possesso siano aggiornate e ancora in corso di validità. Non verrà accettato nessun reclamo in caso di fatturazione fatta con prezzi di listino se le offerte (generiche o personalizzate) risultino scadute.
- Per l'acquisto di tagli è prevista una maggiorazione sul prezzo di listino che varia in base al prodotto e alla quantità (come specificato su ogni pagina del listino).

TRASPORTO

- In mancanza di diversa disposizione da parte del cliente, le spedizioni verranno evase in porto franco con addebito in fattura e non si accetteranno reclami sull'addebito dello stesso che sarà comunque documentabile a richiesta. In alternativa, il cliente potrà utilizzare il suo corriere di fiducia per il ritiro della merce, pagando direttamente allo stesso le spese di trasporto.
- Eventuali spese di giacenza (per mancato ritiro) presso i magazzini del corriere saranno addebitate al cliente.
- La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell' acquirente che, nel caso ricevesse pacchi semi aperti o visibilmente danneggiati, o con peso e misure diversi da quelli indicati nel documento di trasporto, dovrà accettare la merce "con riserva" scrivendolo chiaramente sul documento di trasporto, e apponendo la firma leggibile di colui che la ritira e inoltrandocelo subito via email o fax (si consiglia di annotarsi i dati dell'autista che vi ha consegnato il pacco danneggiato).

PAGAMENTI

- I primi ordini vengono evasi in contrassegno o con bonifico anticipato.
- **L'importo minimo fatturabile è di €150,00 Iva e trasporto esclusi**; sotto tale importo il materiale potrà essere spedito con **SCONTRINO FISCALE** e comunque per un importo **NON inferiore** a €100.
- In caso di ritardo o mancato pagamento verranno addebitati oneri bancari e interessi di legge.
- Nel caso di **RIBA insolute** verranno automaticamente bloccati gli ordini in corso di evasione e verrà ripristinato il pagamento con contrassegno o con bonifico anticipato.
- Per spedizioni effettuate con **SCONTRINO FISCALE NON** seguirà nessuna **fattura**.
- Per ogni RIBA emessa verrà addebitato in fattura il **costo bancario di €3,62**.
- Per ogni RIBA resa insoluta verrà richiesto il **rimborso delle spese bancarie** e degli interessi di mora.

ORDINI

- I **tempi di consegna** sono sempre indicativi e gli eventuali ritardi non danno diritto all'acquirente di annullare l'ordine, di rifiutare la merce o di richiedere danni per ritardata consegna.
- Modifiche relative ad ordini già trasmessi saranno accettate solo nel caso in cui il tessuto non sia già stato da noi **tagliato o lavorato**, pronto per essere spedito.
- Esiste una **tolleranza di legge su eventuali differenze di colore** fra una partita e l'altra e anche fra la cartella campione e la produzione; questa differenza può essere ancora più evidente se il campione a cui si fa riferimento è di vecchia data (antecedente di 24 mesi dalla data dell'ordine).

RECLAMI

- I reclami saranno presi in considerazione solo se relativi ad ordini trasmessi per iscritto (**non si accettano ordini solo telefonici**).
- Prima dell'utilizzo, ci si deve sempre accertare della conformità del prodotto ricevuto (qualità, colore, grana, ecc.) con quello che è stato ordinato, poiché non saranno accettati **reclami per tessuti già tagliati e/o lavorati** (anche se sono stati da noi erroneamente spediti).
- Nel caso di riconoscimento di difetti, l'acquirente avrà diritto alla sostituzione gratuita del tessuto difettato e **non verranno accettate richieste di rimborsi** per i costi di lavorazione o per altri danni correlati o conseguenti.
- Per il materiale difettato si procederà alla relativa nota di accredito solo se il materiale in oggetto di contestazione verrà reso o comunque potrà essere visionato da un nostro incaricato. Non saranno accettate contestazioni su materiale con presunti difetti se lo stesso non sarà messo a nostra disposizione per essere visionato ed eventualmente sostituito. Non verranno accettati reclami su prodotti cuciti, trattati o lavati in modo inadeguato (consultare sempre la scheda "Uso e Manutenzione" del prodotto).
- ITALVIPLA non risponde dei **danni causati da trattamenti di manutenzione e pulizia** diversi da quelli indicati sul campionario o sulla relativa scheda tecnica.
- I resi devono sempre essere preventivamente **autorizzati ed effettuati solo tramite il corriere da noi indicato**.

PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, vi Informiamo che la ns. società è in possesso di dati a voi relativi, acquisiti anche verbalmente, qualificati come "dati personali". Copia dell'informativa è disponibile sul nostro sito internet www.italvipla.com.

PER EVENTUALI CONTROVERSIE LEGALI FARA' RIFERIMENTO IL FORO DI BERGAMO

ITALVIPLA

Pelli sintetiche
Tessuti impermeabili
Rivestimenti per pareti
Rivestimenti per pavimenti
Accessori per tappezzerie
Isolanti termici e acustici



Italvipla s.r.l.

Via Roma , 92 - 24064 Grumello del Monte
BERGAMO - ITALIA - Tel: + 39 035830368
info@italvipla.com - www.italvipla.com