

All in



TESSUTI IMPERMEABILI DI PROTEZIONE
WATERPROOF PROTECTIVE FABRICS

ITALVIPLA

Questo campionario contiene una raccolta di tessuti tecnici e reti ombreggianti di varie tipologie e caratteristiche e nasce per soddisfare una importante necessità:

coprire per proteggere

qualsiasi cosa, dovunque sia necessario.

All in


INDICE:

Pag.2	Resinati	POL 500 – POL 800 PLUS
Pag.3	Resinati	POL 900 – AIRTEX
Pag.4	Resinati	OUTGUARD – SEASILK PLUS
Pag.5	Resinati	POLIMAX
Pag.6	Resinati	MARINTEX
Pag.7	Idrorepellenti	OLONA - MAKO' – VERANDA
Pag.8	Acrilici	AGORA NAUTIC
Pag.9	Acrilici	AGORA NAUTIC HQ - ACRIL DOUBLE
Pag.10	Monospalmati	MARINPLAST LIGHT - LIGHT SMOOTH
Pag.11	Monospalmati	MARINPLAST MIDI - BISPALMATO K2
Pag.12	Monospalmati	MARINPLAST FOX - TOP/L - EASY
Pag.13	Spalmati	PVC PESANTE - PVC BLACKOUT - ECOBAG – ECOBAG PVC
Pag.14	Pvc Trasparente	VETROFLEX - ACHILLES
Pag.15	Pvc Trasparente	CRISTAL ALTA QUALITA' - LASTRE
Pag.16	Reti Varie	RETE LUX - RETE MARE
Pag.17	Reti Varie	SCREEN FIVE - BATYLINE - SANTEC 95
Pag.18	Reti Varie	RETE SOLBREEZE - RETE LIDO
Pag.19	Reti Varie	RETE SOLTIS 86 - RETE SOLTIS 92
Pag.20	Protezioni Varie	PROCOVER - PROCOVER SOFT - POLYSOFT

TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

RESINATI - RESIN COATED

* POL 500 *



BIANCO



BEIGE



GRIGIO

Altezza / Width: cm 155

Peso / Weight: gr/m² 160 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 100

Colonna d'acqua/Water column: mm 1500

* POL 800 PLUS *



BIANCO OTTICO



SABBIA



ARANCIO-C



GRIGIO PERLA



ROSSO-C



BLU NAVY-C



TAUPE



MILITARE



NERO

BIANCO LATTE

Altezza / Width: cm 155

Peso / Weight: gr/m² 240 ± 0,10


Lunghezza rotolo / Roll length: ml 100

Colonna d'acqua/Water column: mm 2000

TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

RESINATI - RESIN COATED

* POL 900 *



Altezza / Width: cm 205
 Peso / Weight: gr/m² 280 ± 0,10
 Lunghezza rotolo / Roll length: ml 80
 Colonna d'acqua/Water column: mm 2000




BIANCO



BEIGE



GRIGIO



* AIRTEX *



Altezza / Width: cm 170
 Peso / Weight: gr/m² 200 ± 0,10
 Lunghezza rotolo / Roll length: ml 100
 Colonna d'acqua/Water column: mm 800



9577



9823



9545






9801



9654



9853




IMPORTANTE: UTILIZZARE CON LA PARTE SPALMATA ALL'ESTERNO
IMPORTANT: TO ASSEMBLY WITH CATED SIDE OUTSIDE

TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

RESINATI - RESIN COATED


* OUTGUARD *



WHITE 09



ECRU 07





SILVER 18



TAUPE GREY 48



CHARCOAL 38



REVERSIBILE - USABLE ON BOTHSIDE

Altezza / Width: cm 240

Peso / Weight: gr/m² 230 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50

Colonna d'acqua/Water column: mm 2000

* SEASILK Plus *



IVORY 35717




SAHARA 35737




PEARL GREY 35762



PETROL 35788



DEEP BLUE 35796



BLACK 35749

Altezza / Width: cm 150

Peso / Weight: gr/m² 270 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50

Colonna d'acqua/Water column: mm 3000

TESSUTO DI ALTA QUALITÀ - HIGH QUALITY FABRIC


TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

RESINATI - RESIN COATED

NEW

* **POLYMAX** *

HIGH PERFORMANCE



Altezza / Width: cm 200
Peso / Weight: gr/m² 280 ± 5%
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50
Colonna d'acqua/Water column: mm 2000



92 WHITE



75 SAHARA



72 BEIGE



96 TAUPE



94 GREY



91 IRON



61 FOREST




78 ORANGE



42 RED



41 BORDEAUX



51 PACIFIC



52 NAVY



93 BLACK

ALTA RESISTENZA ALLA LUCE SOLARE - ALTA RESISTENZA ALLA TRAZIONE - RESISTENTE ALL'ACQUA SALATA E CLORATA - LEGGERO E TRASPIRANTE
EXTREMELY STRONG - HIGH COLOR FASTNESS - HIGH TEAR RESISTANCE - CHLORINE AND SALT WATER RESISTANCE - BREATHABLE - LIGHT


TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

RESINATI - RESIN COATED

* MARINTEX® *



POLIESTERE DI ALTA QUALITÀ TINTO IN MASSA CON RESINATURA ACRILICA
HIGH QUALITY MASS-DYED POLYESTER FABRIC WITH ONE SIDE ACRYLATE COATING



Altezza / Width: cm 210
Peso / Weight: gr/m² 390 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50
Colonna d'acqua/Water column: mm 2000



801 WHITE



802 IVORY



804 BEIGE



891 NUT




807 BLUEETTE



808 MARINE



809 NAVY



805 SILVER



875 GREY



810 BLACK

ELEVATA RESISTENZA ALLA TRAZIONE E ALLO STRAPPO - MORBIDO AL TATTO - NESSUN SEGNO UNA VOLTA PIEGATO - ANTIMUFFA.
IMPORTANTE: ASSEMBLARE CON IL LATO RESINATO VERSO L'INTERNO
VERY HIGH TENSILE AND TEAR STRENGTH - SOFT TOUCH - NO MARKS WHEN FOLDED - MOULD REPELLENT.
IMPORTANT: ASSEMBLE WITH RESIN COATED SIDE INSIDE

TESSUTI IDROREPELLENTI - WATER REPELLENT FABRICS

COPERTURE TRASPIRANTI - TENDE OMBREGGIANTI - BREATHABLE COVERS - SHADING CURTAINS

* OLONA POLYCOTTON *



COL. NATURALE 50% COT. 50% POL.
Altezza / Width: cm 200
Peso / Weight: gr/m² 400 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30
Colonna d'acqua/Water column: mm 300



COL. BLU RIVA 50% COT. 50% POL.
Altezza / Width: cm 200
Peso / Weight: gr/m² 400 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30
Colonna d'acqua/Water column: mm 300

* OLONA 100% COTONE *



COL. NATURALE - 100% COT.
Altezza / Width: cm 140
Peso / Weight: gr/m² 600 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30
Colonna d'acqua/Water column: mm 200

* TELA MAKÒ *



COL. NATURALE - 100% COT.
Altezza / Width: cm 150
Peso / Weight: gr/m² 230 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50
Colonna d'acqua/Water column: mm 100

* TELA VERANDA *



COL. BIANCO - 100% ACRILICO
Altezza / Width: cm 300
Peso / Weight: gr/m² 130 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30
Utilizzo: tende a drappeggio in outdoor

TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

ACRILICI DI ALTA QUALITÀ - HIGH QUALITY ACRYLICS

* AGORA NAUTIC® * H 200 cm



NON RESINATO (NORMAL) ●
MAGGIORE TRASPIRABILITÀ - BREATHABLE
Altezza / Width: cm 200 (H 153 a richiesta)
Peso / Weight: gr/m² 310 ± 5%
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50
Colonna d'acqua/Water column: mm 350



RESINATO (SPECIAL) ☉
MAGGIORE IMPERMEABILITÀ - HIGH WATERPROOF
Altezza / Width: cm 200 (H 153 a richiesta)
Peso / Weight: gr/m² 330 ± 5%
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50
Colonna d'acqua/Water column: mm 1000



BLANCO ☉ 8758 ● 2067



MARFIL ☉ 8759 ● 8699



BEIGE ☉ 8765 ● 8639



GRANATE ☉ 8723 ● 8654



AZUL REAL ☉ 8722 ● 8635



AZUL ☉ 8727 ● 8748



MARINO ☉ 8725 ● 8636



ADMIRAL ☉ 8721 ● 8629



BOTELLA ☉ 8258 ● 8630



SILVER ☉ 8261 ● 8260



GRIS ☉ 8724 ● 8655



NEGRO ☉ 8726 ● 8656

● = NORMAL (NON RESINATO)
WITHOUT RESIN SIDE

☉ = SPECIAL (RESINATO)
WITH ONE RESIN COATED SIDE

NEW

* AGORA NAUTIC HQ *



NESSUN SEGNO QUANDO VIENE RIPIEGATO - NO MARKS WHEN FOLDED



ACRILICO RESINATO ALTA QUALITÀ
HIGH QUALITY RESIN COATED ACRYLIC FABRIC

Altezza / Width: cm 150

Peso / Weight: gr/m² 330 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50

Colonna d'acqua/Water column: mm 1000



MARFIL HQ



BEIGE HQ




SILVER HQ



GRIS HQ



MINERAL HQ



PERLA HQ



ADMIRAL HQ



NEW

* ACRILIC DOUBLE *



ALTA PROTEZIONE DA LUCE SOLARE E CALORE PER UN MIGLIORE COMFORT TERMICO - ALTA STABILITÀ DIMENSIONALE
HIGH PROTECTION FROM SUNLIGHT AND HEAT FOR BETTER THERMAL COMFORT - HIGH DIMENSION STABILITY



ACRILICO SPALMATO - COATED ACRYLIC FABRIC

Altezza / Width: cm 204 ± 0,5

Peso / Weight: gr/m² 520 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50

Colonna d'acqua/Water column: mm 2000



WHITE



MARFIL



SAND



ANTHRACITE - GREY



BLUE - GREY



BLACK - GREY



TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

MONOSPALMATI IN PVC - PVC COATED


NEW

* MARINPLAST LIGHT *

PRO
H. 300



ALTA QUALITÀ - SUPPORTO ANTIMUFFA E ANTISPORCO



Altezza / Width: cm 300 (cm 220*)

Peso / Weight: gr/m² 300 ± 0,20

Lunghezza rotolo / Roll length: H 300 ml 30-60 (H 220 ml 60)

Colonna d'acqua/Water column: mm 2000



BIANCO



GRIGIO



SABBIA



BLU NAVY



NERO



BIANCO-H*



PANNA-H*



GRIGIO-H*

NEW

* MARINPLAST LIGHT SMOOTH *

H 300 cm



Altezza / Width: cm 300

Peso / Weight: gr/m² 340 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 60

Colonna d'acqua/Water column: mm 2000



GRIGIO PERLA



BIANCO



SABBIA



ANTRACITE




TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

MONOSPALMATI IN PVC - PVC COATED

NEW

* MARINPLAST MIDI *



Altezza / Width: cm 220
Peso / Weight: gr/m² 320 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50
Colonna d'acqua/Water column: mm 2000



WHITE



BEIGE



GREEN



PEARL GREY



ANTRACITE



BORDEAUX



BLU MARINE




BLACK



CARBON BLACK

NEW

* MARINPLAST BISPALMATO K2 *



Altezza / Width: cm 220
Peso / Weight: gr/m² 410 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50
Colonna d'acqua/Water column: mm 2000



WHITE



IVORY



GREY



BLACK




TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS


MONOSPALMATI IN PVC - PVC COATED

* MARINPLAST FOX * H 280

NEW





Altezza / Width: cm 280
Peso / Weight: gr/m² 450 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 35



BIANCO



GRIGIO PERLA



* MARINPLAST TOP-L *

ALTA QUALITÀ - ANTIMUFFA - ANTIBATTERI - SUPPORTO ANTISPORCO
HIGH QUALITY - ANTI-MOLD & BACTERIAL - DIRT REPELLENT BACKING



Altezza / Width: cm 220
Peso / Weight: gr/m² 450 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 60




BIANCO



PANNA



GRIGIO



* MARINPLAST EASY *



Altezza / Width: cm 220
Peso / Weight: gr/m² 450 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50




BIANCO



AVORIO



BLUETTE



BLU NAVY

TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

SPALMATI IN PVC - PVC COATED

PVC Pesante - EC



COLORE BIANCO (DISPONIBILE ANCHE GRIGIO)


Altezza / Width: cm 250

Peso / Weight: gr/m² 650 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 60

Colonna d'acqua/Water column: mm 2000

PVC Blackout - FR



COLORE BIANCO (IGNIFUGO E OSCURANTE AL 99%)

Altezza / Width: cm 250

Peso / Weight: gr/m² 750 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 60

Colonna d'acqua/Water column: mm 2000

ECOBAG

NEW



TESSUTO ECONOMICO PER FARE BORSE E SACCHE

Altezza / Width: cm 150

Peso / Weight: gr/m² 250 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 100



BEIGE



TORTORA



GRIGIO CHIARO



NERO

ECOBAG PVC

NEW



TESSUTO SPALMATO ECONOMICO PER FARE BORSE

Altezza / Width: cm 150

Peso / Weight: gr/m² 450 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50




BLUETTE



GRIGIO FERRO



MILITARE




NERO

TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

PVC TRASPARENTE - CLEAR PVC

* VETROFLEX *

CLEAR PVC




VETROFLEX 5/10

Altezza / Width: cm 137

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30

Spessore: mm 0,50




VETROFLEX 6/10

Altezza / Width: cm 137

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 40

Spessore: mm 0,60




VETROFLEX 8/10

Altezza / Width: cm 137

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30

Spessore: mm 0,75



VETROFLEX 10/10

Altezza / Width: cm 137


Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30

Spessore: mm 1,00



* ACHILLES® *

CLEAR PVC




ACHILLES CRISTAL DELUXE 75/100 ESTRUSO

Altezza / Width: cm 137

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 20

Spessore: mm 0,75

ALTA QUALITÀ



ACHILLES CRISTAL 10/10

Altezza / Width: cm 137


Lunghezza rotolo / Roll length: ml 20

Spessore: mm 1,00

TESSUTI IMPERMEABILI - WATERPROOF FABRICS

PVC TRASPARENTE - CLEAR PVC

* **CRISTAL** ALTA QUALITÀ *



CRISTAL LAS 075

Spessore: mm 0,75

LASTRE dimensione $3,20 \text{ m}^2 \pm 10\%$



CRISTAL LAS 100

Spessore: mm 1,00

LASTRE dimensione $3,20 \text{ m}^2 \pm 10\%$



CRISTAL LAS SMOKE 100

Spessore: mm 1,00

LASTRE dimensione $3,20 \text{ m}^2 \pm 10\%$

LASTRE DI PVC TRASPARENTE DI ALTISSIMA QUALITÀ'

- MASSIMA TRASPARENZA
- OTTIMA STABILITÀ' DIMENSIONALE
- RESISTENTE AI RAGGI UV
E ALLE BASSE TEMPERATURE (-30°C)
- SALDABILE IN ALTA FREQUENZA

IMPORTANTE: seguire attentamente le norme di pulizia
e manutenzione sulla scheda tecnica

HIGH-QUALITY TRANSPARENT PVC SHEETS


- MAXIMUM TRANSPARENCY
- EXCELLENT DIMENSIONAL STABILITY
- RESISTANT TO UV RAYS
AND LOW TEMPERATURES (-30°C)
- HIGH-FREQUENCY WELDABLE

IMPORTANT: Carefully follow the cleaning
and maintenance instructions on the technical data sheet.

RETI VARIE - NETS - SCREENS - SUN SHADES

OMBREGGIANTI - OSCURANTI - FRANGIVENTO - AUTOPORTANTI

* RETE LUX *



Altezza / Width: cm 220 (*cm 210)
 Peso / Weight: gr/m² 540 ± 0,20
 Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50
 Coefficiente di apertura: 20%



BIANCO



PANNA*



SABBIA*




BIANCO/BEIGE*



TORTORA




NERO



GRIGIO CHIARO*




GRIGIO SCURO



NERO

* RETE MARE *



Altezza / Width: cm 180
 Peso / Weight: gr/m² 530 ± 0,20
 Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30
 Coefficiente di apertura: 16%



BIANCO LATTE



ANTRACITE



BLU NAVY



BIANCO / GRIGIO



RETI VARIE - NETS - SCREENS - SUN SHADES

OMBREGGIANTI - OSCURANTI - FRANGIVENTO

NEW

* SCREEN FIVE *



Altezza / Width: cm 300
Peso / Weight: gr/m² 410 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30
Coefficiente di apertura: 5%
Certif. fuoco: CL1 - EURO B-s2,d0



BIANCO




AVORIO



NERO




* BATYLINE ISO FR *



COL. SNOW 7407 - 5001 (DISP. ANCHE NERO)
Altezza / Width: cm 180
Peso / Weight: gr/m² 480 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 40 - 50
Coefficiente di apertura: 22%
Certif. fuoco: CL1 - EURO B-s2,d0



* SANTEC 95 * NEW



COL. MILK 1001 (DISP. ANCHE NERO)
Altezza / Width: cm 180
Peso / Weight: gr/m² 600 ± 0,10
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30
Coefficiente di apertura: 4%
Certif. fuoco: CL1 - EURO B-s2,d0



RETI VARIE - NETS - SCREENS - SUN SHADES

OMBREGGIANTI - OSCURANTI - FRANGIVENTO

NEW

* RETE SOLBREEZE *



WHITE



BEIGE




SAND



BLUE



COFFEE



BLACK



SILVER AND
WHITE





SILVER AND
BLACK

Altezza / Width: cm 300
Peso / Weight: gr/m² 480 ± 0,20
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30
Coefficiente di apertura: 5%
Certif. fuoco: CL1 - EURO B - s2,d0

NEW


* RETE LIDO *




WHITE



CREAM



LIGHT GREY



MID GREY




BLUE

Altezza / Width: cm 250
Peso / Weight: gr/m² 350 ± 0,20
Lunghezza rotolo / Roll length: ml 30
Coefficiente di apertura: 6%
Certif. fuoco: CL1 - UNI9176


RETI VARIE - NETS - SCREENS - SUN SHADES

OMBREGGIANTE - OSCURANTI - FRANGIVENTO


* RETE SOLTIS 86 *



Altezza / Width: cm 177 / 267
 Peso / Weight: gr/m² 380 ± 0,10
 Lunghezza rotolo / Roll length: ml 40-50
 Coefficiente di apertura: 14%
 Certif. fuoco: CL1 - EURO B-s2,d0



BIANCO 86-2040



CHAMPAGNE




PEPE 86-2012




GRIGIO PIETRA




CEMENTO 86-2167



* RETE SOLTIS 92 *



Altezza / Width: cm 177 / 267
 Peso / Weight: gr/m² 420 ± 0,10
 Lunghezza rotolo / Roll length: ml 40-50
 Coefficiente di apertura: 4%
 Certif. fuoco: CL1 - EURO B-s2,d0



NEVE 92-50690



BIANCO 92-20444



QUARZO 92-50303



TESSUTI DI PROTEZIONE - PROTECTIVE FABRICS FABRICS

ACCOPPIATI E SPALMATI - COUPLED AND COATED FABRICS

NEW

* PROCOVER *

ELASTICO - LEGGERISSIMO - TRASPIRANTE
ONE SIDE ELASTIC - VERY LIGHT - BREATHABLE



COL 95 SAND

Altezza / Width: cm 220

Peso / Weight: gr/m² 200 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50




32 SILVER



91 GREY



01 BLACK



PROCOVER Soft

91 GREY SOFT

Altezza / Width: cm 140

Peso / Weight: gr/m² 225 ± 0,50

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 50



NEW

* POLYSOFT *

VARIE APPLICAZIONI PROTETTIVE
VARIOUS PROTECTIVE APPLICATIONS



BIANCO PLUS

Altezza / Width: cm 150

Peso / Weight: gr/m² 150 ± 0,10

Lunghezza rotolo / Roll length: ml 35




BIANCO OTTICO



BEIGE



GRIGIO CHIARO



CONDIZIONI DI VENDITA

IMPORTANTE: Si prega di leggere attentamente le condizioni di vendita qui sotto elencate perché si riterranno da voi tacitamente accettate al momento dell'accettazione ed evasione del vostro ordine.

RICHIESTA CAMPIONI

I campionari vengono forniti a richiesta solo ad operatori del settore

Per il campionario completo verrà richiesto un concorso spese da pagarsi all'ordine. La richiesta di massimo 5 cartelle verrà spedita in omaggio, previa autorizzazione e solo per la prima volta.

Per le richieste di campionari supplementari qualora questi fossero già stati inviati in omaggio nei 24 mesi precedenti la nuova richiesta, verrà richiesto un concorso spese al ns costo.

PREZZI

- I prezzi riportati sono al netto di IVA e franco nostro magazzino.

- **E' compito del cliente assicurarsi che il listino prezzi o eventuali offerte in suo possesso siano aggiornate e ancora in corso di validità. Non verrà accettato nessun reclamo in caso di fatturazione fatta con prezzi di listino se le offerte (generiche o personalizzate) risultano scadute.**

- Per l'acquisto di tagli è prevista una maggiorazione sul prezzo di listino che varia in base al prodotto e alla quantità (come specificato su ogni pagina del listino).

TRASPORTO e IMBALLI

- In mancanza di diversa disposizione da parte del cliente, le spedizioni verranno evase in porto franco con addebito in fattura e non si accetteranno reclami sull'addebito dello stesso che sarà comunque documentabile a richiesta. In alternativa, il cliente potrà utilizzare il suo corriere di fiducia per ritiro della merce, pagando direttamente allo stesso le spese di trasporto e organizzandone la presa.

- Eventuali spese di giacenza (per mancato ritiro) presso i magazzini del corriere saranno addebitate al cliente.

- La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente che, nel caso ricevesse pacchi semi aperti, visibilmente danneggiati, o con peso emisure diversi da quelli indicati nel documento di trasporto, **dovrà accettare la merce "con riserva"** scrivendolo chiaramente sul documento di trasporto con la firma leggibile di colui che la ritira e inviandocelo subito via email (si consiglia di annotarsi i dati dell'autista che ha consegnato il pacco danneggiato).

Verranno addebitate spese di imballo al costo euro 1,50 per rotoli e scatole e euro 18 per pallet. Per imballi speciali verrà addebitato il costo che sarà evidenziato preventivo/proforma.

PAGAMENTI

- I primi ordini vengono evasi in contrassegno o con bonifico anticipato.

- **L'importo minimo fatturabile è di euro 150,00. Per importi inferiori verrà emesso SOLO una SCONTRINO FISCALE e solo con pagamento immediato. Importo minimo per emissione RIBA euro 150.**

- **Per spedizioni effettuate con scontrino fiscale NON seguirà nessuna fattura.**

- In caso di ritardo o mancato pagamento verranno addebitati oneri bancari a interessi correnti.

- Nel caso di RIBA Insolte verranno automaticamente bloccati gli ordini in corso di evasione e verrà ripristinato il pagamento con contrassegno o con bonifico anticipato.

- Per ogni RIBA emessa verrà addebitato in fattura **il costo bancario di euro 3,80**. Per ogni RIBA tornata insoluta verrà richiesto il rimborso delle spese bancarie e degli interessi di mora.

ORDINI - REGOLE IMPORTANTI:

- I tempi di consegna sono sempre indicativi e gli eventuali ritardi non danno diritto all'acquirente di annullare l'ordine, di rifiutare la merce o di richiedere danni per ritardata consegna.

- Modifiche relative ad ordini già trasmessi saranno accettate solo nel caso in cui il tessuto non sia già stato da noi tagliato o lavorato.

- Esiste una tolleranza di legge su eventuali differenze di colore e peso fra una partita e l'altra e anche fra la cartella campione e la produzione; questa differenza può essere ancora più evidente se il campione a cui si fa riferimento è di vecchia data (antecedente di 24 mesi) in questo caso il cliente è tenuto a richiedere una conferma della validità del campione al ns ufficio o potrà richiedere un campione più aggiornato.

RECLAMI

- I reclami saranno presi in considerazione solo se relative ad ordini trasmessi per iscritto (non si accettano ordini solo telefonici o su WhatsApp).
- **Prima dell'utilizzo**, il cliente si deve accertare della conformità del prodotto ricevuto (qualità, colore, grana, ecc.) con quello che è stato ordinato, poiché non saranno accettati reclami per tessuti già tagliati e/o lavorati (anche se sono stati da noi erroneamente spediti).
- Il cliente è tenuto a controllare la merce e segnalare eventuali difetti o anomalie entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento. Non verranno accettati reclami oltre tale scadenza.
- Nel caso di riconoscimento di difetti, l'acquirente avrà diritto alla sostituzione gratuita del tessuto difettato e non verranno accettate richieste di rimborsi per i costi di lavorazione o per altri danni correlati o conseguenti.
- Per il materiale difettato si procederà alla relativa nota di accredito solo se il materiale in oggetto di contestazione verrà reso o comunque potrà essere visionato da un nostro incaricato. Non saranno accettate contestazioni su materiale con presunti difetti se lo stesso non sarà messo a nostra disposizione per essere visionato ed eventualmente sostituito. Non verranno accettati reclami su prodotti cuciti, trattati o lavati in modo inadeguato (il cliente deve consultare e seguire attentamente le norme di "Uso e Manutenzione" del prodotto)

ITALVIPLA non risponde dei danni causati da trattamenti di manutenzione e pulizia diversi da quelli indicati sul campionario o sulla scheda tecnica o sulla informativa "uso e manutenzione".

PER EVENTUALI CONTROVERSIE LEGALI FARA' RIFERIMENTO IL FORO DI BERGAMO

PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Vi informiamo che la ns. Società è in possesso di dati a voi relativi, acquisiti anche verbalmente qualificati come "dati personali". Copia dell'informativa è disponibile sul nostro sito internet www.italvipla.com

NORME DI PULIZIA E MANUTENZIONE

- Il tessuto deve essere pulito regolarmente per prevenire la formazione di depositi stagnanti di sporco e di agenti contaminanti (polveri sottili, pollini, piogge acide, acqua salata, ecc..) che potrebbero favorire la formazione di muffe e batteri che lo deteriorerebbero in breve tempo.
- Eliminare prontamente qualsiasi tipo di macchia accidentale per evitare che con il passare del tempo risulti inamovibile.
- Per la pulizia evitare l'utilizzo di idropulitrici con una alta pressione o con acqua troppo calda.
- Vernici, detergenti aggressivi, sgrassanti come per esempio lo chanteclair, liquidi a base di xilene, a base di solvente o di acetone, diluente o metiletilchetone (MEK) possono danneggiare il tessuto, contribuendo così al suo repentino deterioramento.
- Assicurarsi che il tessuto sia totalmente asciutto prima di essere riposto in vani chiusi o ripiegato ed evitare di richiuderlo in un rivestimento di plastica non traspirante per evitare la sicura formazione di muffe.
- Evitare il contatto diretto e continuo di tessuti di colore scuro con altri di colore chiaro per evitare una possibile migrazione del colore dovuta spesso a fattori ambientali come umidità ed escursioni termiche. (la garanzia non copre mai questi accadimenti).
- Ogni tessuto deve essere utilizzato previa visione della sua scheda tecnica. Ogni applicazione sarà a rischio e pericolo dell'acquirente/utilizzatore.

GARANZIA

La garanzia relativa alla durata del tessuto va da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni.

Resta escluso un leggero cambiamento di tonalità di colore e di consistenza dovuto ad un normale processo di invecchiamento e di esposizione al sole. La garanzia decadrà automaticamente se non verranno seguite le norme sopraindicate di uso e manutenzione. La garanzia copre esclusivamente il costo del materiale. Nel caso di evidenti difettosità del prodotto che verranno rilevati dal cliente e da noi constatati nei primi 12 mesi dall'acquisto (data del documento di trasporto), verrà riconosciuto un risarcimento per costi di manodopera che potrà essere al massimo dello stesso valore della merce acquistata oltre alla sostituzione gratuita.

CLEANING AND MAINTENANCE RULES

- The fabric must be cleaned regularly to prevent the formation of stagnant deposits of dirt and contaminants (fine dust, pollen, acid rain, salt water, etc.) that could promote the growth of mold and bacteria, resulting in rapid deterioration.
- Promptly remove any accidental stains to prevent them from becoming irremovable over time.
- When cleaning, avoid using high-pressure cleaners or excessively hot water.
- Paints, aggressive detergents, degreasers such as chanteclair, xylene-based, solvent-based, acetone-based, thinner, or methyl ethyl ketone (MEK) liquids can damage the fabric, thus contributing to its rapid deterioration.
- Ensure the fabric is completely dry before storing it in closed compartments or folding it, and avoid enclosing it in non-breathable plastic to prevent the formation of mold.
- Avoid direct and continuous contact between dark-colored fabrics and light-colored ones to prevent possible color migration, often caused by environmental factors such as humidity and temperature changes. (The warranty never covers these events.)
- Each fabric must be used after consulting its technical data sheet. Any application is at the purchaser/user's own risk.

WARRANTY

The warranty on fabric durability ranges from a minimum of 2 to a maximum of 5 years.

A slight change in color tone and texture due to normal aging and exposure to the sun is excluded.

The warranty will automatically void if the above-mentioned instructions for use and maintenance are not followed.

The warranty covers only the cost of the material. In the event of obvious product defects detected by the customer and confirmed by us within the first 12 months of purchase (date of delivery document), compensation for labor costs will be provided, limited of a maximum amount of the value of the purchased fabric, in addition to its free replacement.



Italvipla s.r.l.

Via Roma, 92 - 24064 Grumello del Monte
BERGAMO - ITALIA - Tel. + 39 035830368
info@italvipla.com - www.italvipla.com